

MINI-CATÁLOGO LINHA COMPLETA

TEMPERATURA E
INJEÇÃO ELETRÔNICA



OUTUBRO 2013




MTE-THOMSON


FAÇA A MANUTENÇÃO PREVENTIVA A CADA 30 MIL KM!

BOM PARA O SEU CARRO, ÓTIMO PARA SEU BOLSO, EXCELENTE PARA O MEIO AMBIENTE.

REPARAR OU TROCAR

Veículo regulado pode economizar até 40% de combustível!	PROBLEMAS															
	Bobina de Ignição	Tampa e Rotor do Distribuidor	Cabos de Ignição - Velas	Interruptor do Radiador	Módulo de Ignição	Sensor de Rotação	Sensor de Oxigênio/Lambda	Sensor de Temperatura	Plug Eletrônico - Água	Plug Eletrônico - Ar	Sensor de Pressão - MAP	Sensor de Massa de Ar - MAF	Sensor de Posição da Borboleta - TPS	Sensor de Detonação	Motor de Passo - Marcha-lenta - IAC	Válvula Termostática
Motor falhando		●	●		●		●				●	●	●		●	
Motor falhando quando acelera	●	●	●		●		●				●	●	●			
Difícil de pegar	●	●	●		●	●			●	●	●	●	●			
Motor rateando	●	●	●				●		●	●	●	●	●			
Batida de pino						●	●			●	●	●		●		
Baixa performance	●	●	●		●		●		●	●	●	●	●			●
Problemas com partida a frio	●	●	●				●	●	●							
Falha na ignição-fuga de corrente	●	●	●		●	●										
Fumaça preta pelo escapamento	●	●	●				●		●	●	●	●				
Odor forte pelo escapamento	●	●	●				●		●	●	●	●				
Reprovado no teste de emissões	●	●	●	●	●		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Engasgando em altas velocidades	●	●	●		●	●	●		●	●	●	●	●			
Lâmpada da injeção acesa	●	●	●		●	●	●		●	●	●	●	●	●	●	
Temperatura Alta/Baixa do motor				●		●		●	●							●

INFORMAÇÕES TÉCNICAS MTE-THOMSON



ACESSE O SITE E VEJA
www.mte-thomson.com.br

CELTA - PRISMA - MERIVA - MONTANA



CELTA - PRISMA

MOTOR/COMBUSTÍVEL	ANO	TERMOSTATO	REFIL	PLUG Água	PLUG Ar	DETONAÇÃO	ROTAÇÃO	MAP-MAF	TPS	S.VELOC.	IAC	BOBINA	LAMBDA
1.0 8V MPFI - Gasolina	00/	VT 313.92	VT 297.92	4050	5031	-	7048	7184	7231	73020	7448	7979	7810.12.040
1.0 8V VHC - Flex	06/08	VT 313.92	VT 297.92	4050	5031	70017	7048	7184	N/A	-	N/A	7979	8891.40.046
1.0 8V VHCE - Flex	09/	VT 313.92	VT 297.92	4051	5031	-	7048	7145	N/A	-	N/A	7994	8834.45.040
1.4 8V MPFI - Gasolina	04/06	VT 313.92	VT 297.92	4050	5031	70017	7048	7184	7231	-	7448	7979	8891.40.046
1.4 8V MPFI - Flex	06/08	VT 313.92	VT 297.92	4050	5031	-	7048	7197	N/A	-	N/A	7979	8891.40.046
1.4 8V MPFI - Flex	09/	VT 313.92	VT 297.92	4051	N/A	-	7048	7145	N/A	-	N/A	7979	8834.45.040

MERIVA - MONTANA

MOTOR/COMBUSTÍVEL	ANO	TERMOSTATO	REFIL	PLUG Água	PLUG Ar	DETONAÇÃO	ROTAÇÃO	MAP-MAF	TPS	S.VELOC.	IAC	BOBINA	LAMBDA
1.4 8V MPFI - Flex	08/	VT 313.92	VT 297.92	4008-4050-4051	-	-	7048	7145	N/A	-	N/A	7979	8834.45.040 8834.40.043*
1.8 8V MPFI - Gasolina	02/03	VT 313.92	VT 297.92	4008	-	70017	7048	7197	N/A	73020	-	7979	7891.45.030
1.8 8V MPFI - Flex	04/06	VT 313.92	VT 297.92	4008	-	70017	7048	7145	N/A	73020	7448	7979	7891.45.030
1.8 8V MPFI - Flex	06/	VT 313.92	VT 297.92	4008	-	-	7048	7145	N/A	73020	7448	7979	8834.45.040
1.8 16V MPFI	02/04	VT 391.92	VT 211.92	4050	-	70017	-	7184	N/A	73020	-	79501	7810.12.040

N/A não se aplica.

*NOVA MONTANA

TEMPERATURA E EMISSÕES SOB CONTROLE!

VT 211.92

VT 297.92

VT 313.92

VT 391.92

4008

4050

4051

5031

70017

7048

7145

7184

7197

7231

73020

7448

7979
(3 pinos)

7994
(4 pinos)

79501

7810.12.040

7891.45.030

8834.40.043

8834.45.040

8891.40.046

DICAS!

MTE-THOMSON

LAMBDA COM FIO INVERTIDO E CONECTORES DIFERENTES!

7891.45
8834.40
8834.45

Nos veículos **Celta, Prisma, Corsa, Montana** e **Meriva** podem ser equipados por Lambda CONVENCIONAL ou PLANAR independentemente do combustível. Além disso possui modelos de conectores semelhantes porém diferentes.

Cuidado com posição dos fios!

MTE-THOMSON

#2

CHEVROLET

CORSA - CLASSIC



MOTOR/COMBUSTÍVEL	ANO	TERMOSTATO	REFIL	INTERRUPTOR	PLUG Água	PLUG Ar	S. PAINEL	DETONAÇÃO	ROTAÇÃO	MÓDULO	MAP	S.VEL.	TPS	IAC	BOBINA	LAMBDA
1.0 8V EFI - Gasolina	94/96	VT 217.92	N/A	740	4051	N/A	3029	-	7048	7093	7120	-	7230	7451	7974	7810.12.040
1.0 8V MPFI - Gas./Álcool	96/04	VT 217.92	N/A	N/A	4050	5031	3029	-	7048	N/A	7120	-	7231	7448	79504*	7810.12.040
1.0 8V VHC - Flex	04/	VT 313.92	VT 297.92	N/A	4050	N/A	N/A	70017	7048	N/A	7145	73020	7231	7448	7979	8834.40.043** 8891.40.046***
1.0 8V VHC E - Flex	10/	VT 313.92	VT 297.92	N/A	4051	N/A	N/A	-	7048	N/A	7145	-	N/A	N/A	7979	8834.45.040
1.0 16V MPFI - Gasolina	99/01	VT 372.92	VT 211.92	N/A	4051	5031	3029	70017	70404	N/A	7120	-	7231	7448	7994	7810.12.040
1.4 8V EFI - Gasolina	94/96	VT 217.92	N/A	740 - 762	4004-4051	N/A	3029	-	7048	7093	7120	73020	7230	7451	7974	7810.12.040
1.4 8V EconoFlex - Flex	07/	VT 313.92	VT 297.92	N/A	4008 - 4051	N/A	-	-	7048	N/A	7145	-	N/A	N/A	7979	8834.45.040
1.6 8V EFI - Gasolina	94/96	VT 217.92	N/A	740 - 762	4050	5031	3029	-	7048	7093	7120	-	7230	7449	79504	7810.12.040
1.6 8V MPFI - Gasolina	96/06	VT 217.92	N/A	N/A	4050	5031	3029	70017	7048	N/A	7120	-	7231	7448	79504	7810.12.040
1.6 16V MPFI - Gasolina	96/98	VT 372.92	VT 211.92	740 - 865	4051	N/A	3029	70017	70404	N/A	7120	-	7231	7448	79504	7810.12.040
1.6 GSI - Gasolina	95/96	VT 372.92	VT 211.92	741	4051	N/A	3029	-	70404	N/A	-	-	-	-	79504	7810.12.040
1.8 8V MPFI - Gas./Flex	02/04	VT 313.92	VT 297.92	N/A	4008	5031	N/A	-	70513	N/A	7197	73020	7231	7448	7979	7891.45.030
1.8 8V MPFI - Flex	04/06	VT 313.92	VT 297.92	N/A	4008	5031	N/A	-	70513	N/A	7145	73020	7231	7448	7979	7891.45.030
1.8 8V MPFI - Flex	06/	VT 313.92	VT 297.92	N/A	4008	5031	N/A	-	70513	N/A	7145	73020	N/A	N/A	7979	8834.45.040

N/A não se aplica.

*Utilizar a 7994 de 98/03 **Conector Cinza ***8891.40.046 de 06/08

TEMPERATURA E EMISSÕES SOB CONTROLE!

VT 211.92

VT 217.92

VT 297.92

VT 313.92

VT 372.92

740

741

762

865

3029

4004

4008

4050

4051

5031

7048

70017

70404

7093

7120

7145

7197

7230

7231

73020

7448

7449

7451

7974

7979
(3 pinos)

7994
(4 pinos)

79504

7810.12.040

7891.45.030

8834.40.043

8834.45.040

DICAS!

MTE-THOMSON

PLUG ELETRÔNICO
A COR É IMPORTANTE!

4008

4050

4051

Nos veículos **Corsa Classic VHC, VHCE, FlexPower, Econoflex.**

Utilizar conforme abaixo:

Conector de cor CINZA ou AZUL aplicar o 4051, na cor MARROM usar o 4008 e na cor PRETA usar o 4050.

Não troque as cores!

MTE-THOMSON

#3

CHEVROLET

ASTRA - VECTRA - ZAFIRA



MOTOR/COMBUSTÍVEL			ANO	TERMOSTATO	REFIL	INTERRUPTOR	PLUG Água	S.PAINEL	DETONAÇÃO	ROTAÇÃO	MAP-MAF	TPS	IAC	BOBINA	LAMBDA
1.8 8V	MPFI - Gasolina	96/04		-	VT 211.82	N/A	4051	3029	-	70323	71047	7254	7432	7972	7810.12.040
	MPFI - Álcool	96/04		-	VT 211.92	N/A	4051	3029	-	70323	71047	7254	7432	7972	7810.12.040
2.0 8V	MPFI - Gasolina	93/99		VT 327.82	VT 211.82	797 - 838	4051	3029	-	7041	7164	7254	-	7972	7810.12.040
	MPFI - Gasolina	98/04		VT 361.82	VT 211.82	N/A	4051	3029	-	70323	7164	7254	7432	7972	7810.12.040
	MPFI - Flex	04/08		VT 361.87	VT 211.87	N/A	4051	3029	70016	70323	7194	-	7432	7972	8891.40.046
	MPFI - Flex	09/10		VT 361.87	VT 211.87	N/A	4051	-	70016	70323	7194	-	7432	7972	8834.40.043
2.0 16V	MPFI	96/98		VT 373.82	VT 211.82	797 - 838	4051	3029	70013	7052	7162	7254	7435	79513	7816.30.091
	MPFI - Álcool	99/05		VT 373.92	VT 211.92	N/A	4051	3029	70013	70556	7195	7254	7432	79513	7816.30.091
	MPFI - Gasolina	01/04		VT 373.82	VT 211.82	N/A	4051	N/A	70017	70403	7195	7254	-	7972	7810.12.040
	MPFI - Flex	09/		VT 373.82	VT 211.82	N/A	4051	N/A	-	70403	-	-	-	7972	8891.40.046
2.2 8V	MPFI - Gasolina	98/02		VT 327.82	VT 211.82	797 - 838	4051	3029	70013	70323	7195	7254	-	7972	7810.12.040
2.2 16V	MPFI - Gasolina	98/02		VT 373.82	VT 211.82	797 - 838	4051	3029	70013	70556	7195	7254	-	-	7816.30.091
2.4 16V	MPFI - Flex	05/11		VT 373.87	VT 211.87	N/A	4051	3029	70016	70556	7194	-	-	7972	8891.40.046

N/A não se aplica.

TEMPERATURA E EMISSÕES SOB CONTROLE!

VT 211.82/87/92

VT 327.82

VT 361.82

VT 373.82/87/92

797

838

3029

4051

70013

70016

70017

7041

7052

70323

70403

70556

7120

7162

7164

7194

7195

71047

7254

7432

7435

7972

79513

7810.12.040

7816.30.091

8834.40.043

8891.40.046

DICAS!

MTE-THOMSON

LAMBDA DE UM FIO

CUIDADO COM O ATERRAMENTO E AQUECIMENTO

7810.12.040

AGORA COM O FIO ROXO!

A LAMBDA DE UM FIO, necessita de um bom potencial de massa, recomenda-se verificar oxidação no escapamento, malha do chassi, cabos da bateria e a junta do coletor de escape tem que ser de metal.

Verificar Válvula Termostática: motor frio, Sensor Lambda frio!

MTE-THOMSON

MONZA - KADETT - IPANEMA - BLAZER - S10



MONZA - KADETT - IPANEMA

MOTOR/COMBUSTÍVEL	ANO	TERMOSTATO	REFIL	PLUG Água	S. PAINEL	DETONAÇÃO	ROTAÇÃO	MÓDULO	MAP	TPS	S. VELOC.	IAC	BOBINA	LAMBDA
1.8 8V EFI - Gasolina	91/97	VT 231.92	VT 241.92	4050	3029	-	-	7746	7120	7230	7301-7304	7450	7975	N/A
	91/97	VT 230.92	VT 240.92	4050	3029	-	-	7746	7120	7230	7301-7304	7450	7975	N/A
2.0 8V	EFI - Gasolina	91/97	VT 231.92	VT 241.92	4050	3029	-	7746	7120	7230	7301-7305	7450	7975	N/A
	EFI - Álcool	91/97	VT 230.92	VT 240.92	4050	3029	-	7746	7120	7230	7301-7305	7450	7975	N/A
	MPFI - Gasolina	96/98	VT 231.92	VT 241.92	4051	3029	7017	-	7195	7254	7306	-	7977	7810.12.040
	MPFI - Álcool	96/98	VT 231.92	VT 241.92	4051	3029	7017	-	7195	7254	7306	-	7977	7810.12.040
	GSi MPFI	91/96	-	VT 211.82	4052	3029	7017	-	7142	-	7306	-	-	N/A

BLAZER - S10

MOTOR/COMBUSTÍVEL			ANO	TERMOSTATO	REFIL	PLUG Água	S. PAINEL	DETONAÇÃO	ROTAÇÃO	MÓDULO	MAP	TPS	S. VELOC.	IAC	BOBINA	LAMBDA
2.2 8V	EFI	95/00		VT 361.87	VT 211.87	4050	3029	7019	70323	N/A	7120	7230	N/A	7450	79504	7810.12.040
	MPFI	95/00		VT 361.87	VT 211.87	4051	3029	7019	70323	N/A	7195	7230	N/A	7450	7976	7810.12.040
2.4 8V	MPFI - Gasolina	00/06		VT 361.82	VT 211.82	4051	3064	7019	70323	N/A	71047	7254	N/A	-	7976	7810.12.040
	MPFI - Flex	07/		VT 361.87	VT 211.87	4051	-	7019	-	N/A	-	7254	N/A	-	-	8834.40.043
4.3 V6	MPFI	96/02		VT 309.92	-	4040	-	7018	-	70001	7196	7270	N/A	7467	79517	7891.40.037

N/A não se aplica.

TEMPERATURA E EMISSÕES SOB CONTROLE!



DICAS!

MTE-THOMSON

CUIDADO
ANTES DE TROCAR O
MÓDULO HEI
7746

VERIFIQUE ANTES: Fuga de corrente nos cabos, curto circuito na parte elétrica, falta de aterramento, supressores, bobina impulsora, tensão do alternador, máximo = 14,8V e velas de ignição.
Sempre aplicar a pasta térmica na base metálica do módulo!



MTE-THOMSON

FIAT

PALIO - SIENA - STRADA



MOTOR/COMBUSTÍVEL			ANO	TERMOSTATO	REFIL	INTERRUPTOR	PLUG Água	PLUG Ar	*S. PAINEL	DETONAÇÃO	ROTAÇÃO	MAP	TPS	S. VELOC.	IAC	BOBINA	LAMBDA
1.0	MPI - Gas./Àlc. - sem ar	96/99		VT 250.87	VT 244.87	726	4053	5053	3041-3046-3071	7004	7033	7182	7232	7312	7446	7950	7834.40.097
1.0	MPI - Gas./Àlc. - com ar	96/99		VT 251.87	VT 244.87	725	4053	5053	3041-3046-3071	7004	7033	7182	7232	7312	7446	7950	7834.40.097
1.0	MPI - Gas./Àlc. - sem ar	98/00		VT 506.87	VT 244.87	726	4033	5053	N/A	7004	7033	7191	7232	7312	7446	7950	7834.40.097
1.0	MPI - Gas./Àlc. - com ar	98/00		VT 516.87	VT 244.87	725	4033	5053	N/A	7004	7033	7191	7232	7312	7446	7950	7834.40.097
1.0	MPI Fire - Gasolina	00/05		VT 349.87	VT 350.87	N/A	4099	N/A	N/A	7000	7053	7145	7275	7313	7429	7950	7834.40.054
1.0	MPI Fire - Flex	05/		VT 349.87	VT 350.87	N/A	4099	N/A	N/A	-	7040	7145	7275	7313	7429	7950	8834.40.043
1.0 16V	MPI Fire - Gasolina	00/02		VT 349.87	VT 350.87	N/A	4153 - 4056**	N/A	N/A	70016	7053	7145	7275	7313	7429	7957	8834.40.043
1.3	MPI Fire - Gas./Àlc. - sem ar	02/03		VT 506.87	VT 244.87	726	4033	5053	N/A	7000	7033	7145	-	7313	7429	7950	7834.40.097
1.3	MPI Fire - Gas./Àlc. - com ar	02/03		VT 516.87	VT 244.87	725	4033	5053	N/A	-	7033	7145	-	7313	7429	7950	7834.40.097
1.3	MPI Fire - Flex	03/05		VT 349.87	VT 350.87	N/A	4099	N/A	N/A	7000	7040	7145	7275	7313	7429	7950	7834.40.035
1.3 16V	MPI Fire - Gasolina	00/02		VT 349.87	VT 350.87	N/A	4153 - 4056	N/A	N/A	70016	7053	7145	7275	7313	7429	7957	8834.40.043
1.4	MPI Fire - Flex	05/		VT 349.87	VT 350.87	N/A	4099	N/A	N/A	-	7053	7145	-	7313	-	7950	8834.40.043
1.5	MPI - Gas./Àlc. - sem ar	96/99		VT 250.87	VT 244.87	726	4053	5053	3041-3046-3071	7004	7033	7182	7232	7312	7446	7950	7834.40.097
1.5	MPI - Gas./Àlc. - com ar	96/99		VT 251.87	VT 244.87	725	4053	5053	3041-3046-3071	7004	7033	7182	7232	7312	7446	7950	7834.40.097
1.5	MPI - Gas./Àlc. - sem ar	98/04		VT 506.87	VT 244.87	726	4033	5053	N/A	7004	7033	7191	7232	-	7446	7950	7834.40.097
1.5	MPI - Gas./Àlc. - com ar	98/04		VT 516.87	VT 244.87	725	4033	5053	N/A	7004	7033	7191	7232	-	7446	7950	7834.40.097
1.6	SPI - Gasolina - sem ar	98/99		VT 360.87	N/A	726	4053	N/A	3041	7004	7039	7182	7232	-	7445	7950	7834.40.097
1.6	SPI - Gasolina - com ar	98/99		VT 360.87	N/A	725	4053	N/A	3041	7004	7039	7182	7232	-	7445	7950	7834.40.097
1.6	MPI - Gasolina - sem ar	99/00		VT 360.87	N/A	726	4053	5053	3041	7004	7039	7191	7262	-	7443	7950	7834.40.097
1.6	MPI - Gasolina - com ar	99/00		VT 360.87	N/A	725	4053	5053	3041	7004	7039	7191	7262	-	7443	7950	7834.40.097
1.6 16V	MPI - Gasolina - sem ar	96/00		VT 376.88	N/A	726	4063	5053	3041	7004	7056	7182	7262	7309	7443	7953	7834.40.097
1.6 16V	MPI - Gasolina - com ar	96/00		VT 321.88	N/A	725	4063	5053	3041	7004	7056	7182	7262	7309	7443	7953	7834.40.097
1.6 16V	MPI - Gasolina - sem ar	00/01		VT 377.88	N/A	726	4010	5053	N/A	7004	7056	7191	7262	7312	7430-7443	7953	7834.40.097
1.6 16V	MPI - Gasolina - com ar	00/01		VT 367.88	N/A	725	4010	5053	N/A	7004	7056	7191	7262	7312	7430-7443	7953	7834.40.097
1.8	MPI - Gas./Flex	03/05		VT 313.92	VT 297.92	N/A	4056	N/A	N/A	70016	70513	7145	7275	7313	-	7964	7834.40.035
1.8	MPI Fire - Flex	05/		VT 313.92	VT 297.92	N/A	4008	N/A	N/A	70016	70513	7145	7275	7313	7448	7964	8834.45.040 8834.40.043***

N/A não se aplica.

*SENSOR PAINEL 3041 Ponteiro 3046 Lâmpada 3071 Duplex **4153 Com Suporte ***8834.40.043 Para motor 1.8 E-TORQ

TEMPERATURA E EMISSÕES SOB CONTROLE!



DICAS!
MTE-THOMSON

QUAL
VÁLVULA TERMOSTÁTICA
USAR NO **PALIO**?

Existem **11 opções** de Válvulas Termostáticas para a **família Palio**: MUDAM conforme o tipo de motor Fire ou Fiasa, NÚMERO de Sensores utilizados com 01 ou 02 furos, NÚMEROS de Válvulas 8V ou 16V, além de com e sem ar condicionado!

FIQUE ATENTO!



MTE-THOMSON

UNO - FIORINO - NOVO UNO



UNO - FIORINO

MOTOR/COMBUSTÍVEL			ANO	TERMOSTATO	REFIL	INTERRUPTOR-RADIADOR	PLUG Água	PLUG Ar	PARTIDA Frio	S. PAINEL **	DETONAÇÃO	ROTAÇÃO	MÓDULO	MAP	TPS	IAC	S. VELOC.	BOBINA	LAMBDA
1.0	Gasolina	/95		VT 208.82	N/A	708 - 727*	N/A	N/A	N/A	3041-3042-3046-3071	N/A	N/A	7094	N/A	N/A	N/A	N/A	7950	N/A
1.0	Álcool	/95		VT 208.85	N/A	708 - 727*	N/A	N/A	3043	3041-3042-3046-3071	N/A	N/A	7094	N/A	N/A	N/A	N/A	7950	N/A
1.0	SPI - Gasolina	95/99		VT 210.82	N/A	726	4053	5053	N/A	3041-3042-3046-3071	-	7032	7082	7182	7232	7452	-	7950	7813.40.030
1.0	SPI - Álcool	95/99		VT 210.85	N/A	726	4053	5053	3043	3041-3042-3046-3071	-	7032	7082	7182	7232	7452	-	7950	7813.40.030
1.0	MPI - sem ar	99/00		VT 269.87	VT 244.87	726	4053	5053	N/A	3041-3042-3046-3071	-	7032	-	7191	7232	7446	-	7950	7813.40.030
1.0	MPI - com Ar	99/00		VT 270.87	VT 244.87	726	4053	5053	N/A	3041-3042-3046-3071	-	7033	-	7191	7232	7446	-	7950	7813.40.030
1.0	MPI Fire - Gasolina	00/06		VT 349.87	VT 350.87	N/A	4056 - 4099	N/A	N/A	N/A	7000	7033	N/A	7145	7275	7429	7312	-	7834.40.054
1.0	MPI Fire - Flex	06/		VT 349.87*	VT 350.87	N/A	4056 - 4099	N/A	N/A	N/A	7000	7040	N/A	7145	7275	7429	7312	-	7834.40.035
1.3	Gasolina	/90		VT 208.82	N/A	708 - 727*	N/A	N/A	N/A	3041-3042-3046-3071	N/A	N/A	7094	N/A	N/A	N/A	N/A	7950	N/A
1.3	Álcool	/90		VT 208.85	N/A	708 - 727*	N/A	N/A	3043	3041-3042-3046-3071	N/A	N/A	7094	N/A	N/A	N/A	N/A	7950	N/A
1.3	MPI Fire - Gasolina	02/		VT 349.87	VT 350.87	N/A	4056 - 4099	N/A	N/A	N/A	7000	7040	-	7145	7275	7429	7313	7950	7834.40.097
1.5	Gasolina	/93		VT 208.82	N/A	708 - 727*	N/A	N/A	N/A	3041-3042-3046-3071	N/A	N/A	7094	N/A	N/A	N/A	N/A	7950	N/A
1.5	Álcool	/93		VT 208.85	N/A	708 - 727*	N/A	N/A	3043	3041-3042-3046-3071	N/A	N/A	7094	N/A	N/A	N/A	N/A	7950	N/A
1.5	SPI - Gasolina	92/95		VT 210.82	N/A	726	4053	5053	N/A	3041-3042-3046-3071	-	7032	7082	7182	7232	7453	-	7950	7813.40.030
1.5	SPI - Álcool	92/95		VT 210.85	N/A	726	4053	5053	N/A	3041-3042-3046-3071	-	7032	7082	7182	7232	7453	-	7950	7813.40.030
1.5 MPI	Sem ar	95/02		VT 269.87	VT 244.87	726	4053	5053	N/A	3041-3042-3046-3071	7004	7033	-	7191	7232	7446	-	7950	7834.40.097
1.5 MPI	Com ar	95/02		VT 270.87	VT 244.87	726	4053	5053	N/A	3041-3042-3046-3071	7004	7033	-	7191	7232	7446	-	7950	7834.40.097
1.6	Gasolina	/94		VT 324.87	N/A	708 - 727*	N/A	N/A	N/A	3041-3042-3046-3071	N/A	N/A	7099	N/A	N/A	N/A	N/A	7950	N/A
1.6 MPI	Gasolina	93/96		VT 345.87	N/A	726	4052	5036	-	3041-3042-3046-3071	7008	7043	7099	7135	7254	7435	-	7951	7813.45.035

NOVO UNO

MOTOR/COMBUSTÍVEL			ANO	TERMOSTATO	REFIL	INTERRUPTOR-RADIADOR	PLUG Água	PLUG Ar	PARTIDA Frio	S. PAINEL ****	DETONAÇÃO	ROTAÇÃO	MÓDULO	MAP	TPS	IAC	S. VELOC.	BOBINA	LAMBDA
1.0	EVO Fire - Flex	10/		VT 422.88	N/A	N/A	4147	N/A	N/A	N/A	7000	7053	N/A	7145	N/A	N/A	N/A	-	8834.40.040
1.4	EVO Fire - Flex	10/		VT 422.88	N/A	N/A	4147	N/A	N/A	N/A	7000	7053	N/A	7145	N/A	N/A	N/A	-	8834.40.040

N/A não se aplica.

*708 S/AR - *727 C/AR **SENSOR PAINEL 3041/3042Ponteiro 3046 lâmpada 3071 Duplex

TEMPERATURA E EMISSÕES SOB CONTROLE!

VT 208.82

VT 208.85

VT 210.82

VT 269.87

VT 270.87

VT 324.87

VT 345.87

VT 349.87

VT 422.88

708

726

727

3043

3041

3042

3046

3071

4052

4053

4056

4099

4147

5036

5053

7000

7004

7032

7033

7040

7043

7053

7082

7094

7099

7135

7145

7182

7232

7254

7275

7312

7313

7429

7435

7446

7452

7453

7950

7951

7813.40.030

7834.40.035

7834.40.054

7834.40.097

8834.40.040

Dicas!

MTE-THOMSON

CUIDADO COM OS SENSORES!

3041 3042

3046 3071

LINHA FIAT

Quando no painel TIVER PONTEIRO, utilizar o Sensor de Temperatura MTE 3041 (após 90) ou o MTE 3042 (até 90). Se no painel TIVER UMA LÂMPADA utilizar o Interruptor Térmico MTE 3046. Agora se tiver os DOIS, PONTEIRO E LÂMPADA, utilizar o Duplex 3071.

NÃO inverte os SENSORES!

MTE-THOMSON



FIESTA - KA - COURIER - ECOSPORT



MOTOR/COMBUSTÍVEL			ANO	TERMOSTATO	REFIL	INTERRUPTOR	PLUG Água	PLUG Ar	S. PAINEL	DETONAÇÃO	ROTAÇÃO	MAP	MAF	TPS	S. VELOC.	IACV	BOBINA	LAMBDA
1.0 8V	Endura - Gasolina	96/99		VT 218.92	N/A	804 s/ar	4037	5045	4061	-	-	N/A	7180	7264	7317	7464	7968	7818.40.040
1.0 8V	Zetec - Gasolina	96/06		VT 401.82	VT 265.82	N/A	4067	N/A	3228	70012	7050	7146	N/A	7264	7320	7422	7995	7818.40.071
1.0 8V	Supercharge - Gasolina	02/		VT 402.82	VT 282.82	N/A	4067	N/A	-	70012	70401-70406	-	N/A	7248	7321	-	7995	7818.40.071
1.0 8V	Zetec - Flex	06/09		VT 421.100	VT 525.100	N/A	4067	N/A	-	70012	70401-70406	7146	N/A	7248	7321	7427	7995-79550	7820.40.082
1.0 8V	Zetec - Flex	10/11		VT 421.100	VT 525.100	N/A	4067	N/A	-	70012	70401-70406	7146	N/A	7248	-	7427	79550	8820.40.028 Pré-Cat. 8820.40.082 Pós-Cat.
1.3 8V	Endura - Gasolina	95/98		VT 218.92	N/A	804 s/ar	4037	5045	4061	-	7036-70512	N/A	7180	7264	7316-7317	7464	7968	7818.40.040
1.4 16V	Zetec-SE - Gasolina	96/99		VT 227.82	N/A	N/A	4037	5045	4061	-	-	-	7180	7264	7316	7420-7422	7968	8818.40.040
1.6 8V	Zetec - Flex	04/		VT 421.100	VT 525.100	N/A	4067	N/A	3228	70012	70401-70406	7146	-	7248	7321	7427	7995-79550	8820.40.082
1.6 8V	Zetec - Gasolina	02/04		VT 402.82	VT 265.82	N/A	4067	N/A	-	70012	70401	7146	-	7264	7319	7427	7995	7818.40.071
1.6 8V	Zetec - Gasolina	99/04		VT 401.82	VT 265.82	N/A	4067	N/A	4026	70012	7050	7146	-	7264	7320	7422	7995	7818.40.071
1.6 8V	Zetec Sedan - Gasolina	01/04		VT 401.82	VT 265.82	N/A	4067	N/A	-	70012	70401	7146	-	7264	7316	-	7995	7818.40.071
2.0 8V	Duratec - Gasolina	03/09		VT 521.98	N/A	N/A	4057	N/A	N/A	-	-	-	-	7248	-	-	-	7818.40.071
2.0 16V	Gasolina - Flex	09/		-	-	N/A	4107	N/A	N/A	-	-	71048	-	-	-	-	-	8820.40.082

N/A não se aplica.

*79550 de 08/

TEMPERATURA E EMISSÕES SOB CONTROLE!

VT 218.92

VT 227.82

VT 265.82

VT 282.82

4037

4067

4057

4026

5045

7036

7050

70012

7180

7248

7317

7319

7320

7321

7420

7422

7427

7464

7968

7995

79550

804

3228

7818.40.040

7818.40.071

7820.40.082

8818.40.040

8820.40.028

8820.40.082

DICAS!

MTE-THOMSON

NÃO QUER PERDER A GARANTIA?
NÃO TIRE O LACRE!

IACV
7464

ANTES DE SUBSTITUIR o IACV 7464,
verificar as condições da bateria e a
entrada de ar indevida (falso). Utilizar
a junta que acompanha a embalagem
e aplicar o mesmo torque nos parafusos.

**Se violar o lacre, perde a
GARANTIA!**

MTE-THOMSON

Ford

ESCORT - FOCUS



ESCORT			TERMOSTATO	REFIL	INTERRUPTOR	PLUG Água	PLUG Ar	S. PAINEL	DETONAÇÃO	ROTAÇÃO	MÓDULO	MAP	MAF	TPS	S. VELOC.	IACV	BOBINA	LAMBDA
1.6 8V	CHT - Gas./Álcool	95/96	VT 248.87	N/A	755 - 757	-	-	3050	N/A	N/A	7098	7121	-	7232	N/A	7453	7990	7820.40.040
1.6 8V	Zetec - Gasolina	00/02	VT 401.82	VT 265.82	864-828-915	4067	-	3228	-	-	-	7146	-	7264	7318	-	7995	7818.40.071
1.8 8V	AP - Gas./Álcool	95/97	VT 288.87	N/A	755 - 757	4046	5041	3018	-	-	7064	7121	-	7232	7314	7453	7990	7820.40.040
1.8 16V	Zetec - Gasolina	97/00	VT 405.88	VT 239.88	864 - 828- 915	4057	5032	-	-	70512	-	-	7126	7237	7316	7464	7968	7818.40.071
2.0 8V	AP - Gas./Álcool	92/95	VT 288.87	N/A	755 - 757	4046	5041	3018	7017	-	7085	7121	-	7232	7314	-	7990	7820.40.066
FOCUS			TERMOSTATO	REFIL	INTERRUPTOR	PLUG Água	PLUG Ar	S. PAINEL	DETONAÇÃO	ROTAÇÃO	MÓDULO	MAP	MAF	TPS	S. VELOC.	IACV	BOBINA	LAMBDA
1.6 16V	Zetec - Gasolina	03/07	VT 402.82	VT 265.82	804 sem/Ar	4067	-	-	-	7050	N/A	7146	N/A	-	N/A	-	7995	7820.40.040
1.6 16V	Flex	07/	VT 421.100	VT 525.100	-	4067	-	-	70012	7050	-	7146	-	-	-	-	79550	8820.40.082
1.6 16V	Sigma Flex	11/	-	-	-	4107	-	-	-	70401 - 70406*	-	-	-	-	-	-	-	8820.40.043
1.8 16V	Zetec - Gasolina	00/03	VT 404.88	VT 239.88	804 sem/Ar	4067	5032	4026	70012	7038	N/A	-	-	7248	N/A	7497	7995	7820.40.040
2.0 16V	Duratec - Gasolina	00/08	-	-	804 sem/Ar	-	-	-	-	7038	N/A	71048	-	7248	N/A	7497	7995	7818.40.071
	Flex	08/	-	-	-	-	-	-	-	-	-	71048	-	-	-	-	-	-

N/A não se aplica.

*70406 Sensor de Fase.

TEMPERATURA E EMISSÕES SOB CONTROLE!

VT 239.88

VT 248.87

VT 265.82

VT 288.87

VT 401.82

VT 402.82

VT 404.88

VT 405.88

755

757

804

828

864

915

3018

3050

3228

4046

4057

4067

4107

4026

5032

5041

7017

70012

7038

7050

70401

70406

70512

7064

7085

7098

7121

7146

71048

7126

7232

7237

7248

7264

7314

7316

7318

7453

7464

7497

7968

7990

7995

79550

7818.40.071

7820.40.040

7820.40.066

8820.40.043

8820.40.082

Dicas!

MTE-THOMSON

CUIDADO COM O INTERRUPTOR VERMELHO E AMARELO!

828 915

Escort Zetec 1.6 e 1.8 16V c/ar condicionado é equipado com um Interruptor com temperaturas e cores diferentes:

COR VERMELHA aplicar MTE 828.95/100°C

COR AMARELA aplicar MTE 915.86/100°C

Mantenha a temperatura sob controle!

MTE-THOMSON

CITROËN

C3 - C4 - XSARA PICASSO

#9

MOTOR/COMBUSTÍVEL ANO			TERMOSTATO	REFIL	PLUG Água	S. PAINEL	DETONAÇÃO	ROTAÇÃO	MAP	S. VELOC.	IAC	BOBINA	LAMBDA
1.4 8V	Gasolina	03/06	VT 370.89	N/A	-	-	70018	70338	-	-	-	79544	8826.40.057
			-	VT 271.89	4110	-	70018	70338	-	-	-	79544	8826.40.057
1.6 16V	Gasolina	03/05	VT 486.89	VT 271.89	4110	879	-	70417 - 70338	7192	-	-	79509	8826.40.057
			VT 487.91	N/A	4111	-	-	70417 - 70338	-	-	-	-	8826.40.057
2.0 16V	Gas./Flex	01/	VT 504.89	N/A	4110	3149	70018	70416	7189	7308	7440	79543	8826.40.057

N/A não se aplica.



PEUGEOT

206 - 207 - 307

MOTOR/COMBUSTÍVEL ANO			TERMOSTATO	REFIL	PLUG Água	S. PAINEL	DETONAÇÃO	ROTAÇÃO	MAP	IAC	CORPO B.	BOBINA	LAMBDA
1.0 16V	Gasolina	01/06	VT 371.89	N/A	4058	-	-	70335	7184	7442	-	79505	7852.40.045
1.4 8V	Gasolina	04/05	VT 370.89	N/A	-	-	70018	-	-	7421	-	79544	8826.40.057
		05/09	-	VT 271.89	4110	-	70018	-	-	-	-	79544	8826.40.057
1.4 16V	Flex	05/08	VT 487.91	N/A	4111	-	70018	70338	7192	-	-	79544	8826.40.057
1.6 8V	Gasolina	99/02	VT 370.89	N/A	4110	3176	-	-	7192	7424	-	7997	8826.40.057
		05/06	-	-	4111	-	-	-	-	-	-	-	8826.40.057
1.6 16V	Gasolina	01/05	VT 370.89	N/A	4082	879	70018	70338	7192	-	7519	79509	8826.40.057
		05/	VT 487.91	N/A	4111	-	70018	-	7192	-	-	-	8826.40.057
2.0 16V	Flex	03/	VT 504.89	N/A	4079	-	70018	-	7189-7192	7440	-	79543	8826.40.057 Pré-Cat. 8826.40.150 Pós-Cat.

N/A não se aplica.

TEMPERATURA E EMISSÕES SOB CONTROLE!

VT 271.89

VT 370.89

VT 371.89

VT 486.89

VT 487.91

VT 504.89

879

3149

3176

4058

4079

4082

4110

4111

70018

7184

7189

7192

7308

7421

7424

7440

7442

7997

79509

79543

79544

79505

7852.40.045

8826.40.057

8826.40.150

DICAS!

MTE-THOMSON

SENSOR MAP

7130

7189

PARECIDOS, MAS DIFERENTES!

Aplicação do Sensor MAP **Peugeot** e **Citroën**, produto muito parecido porém com divergência nos valores de trabalho. MTE 7130 20 a 105 KPa com 390 a 4750 mV e MTE 7189 20 a 117KPa com 790 a 4750 mV.

Cuidado com a pressão!

MTE-THOMSON

CLIO - LOGAN - MEGANE - SANDERO

SCENIC - SYMBOL - TWINGO



MOTOR/COMBUSTÍVEL ANO			TERMOSTATO	VT REFIL	PLUG Água	PLUG Ar	DETONAÇÃO	ROTAÇÃO	MAP	TPS	S. VELOC.	IAC	BOBINA	LAMBDA
1.0 8V	Gasolina	99/07	VT 371.89	-	4058	-	-	70509	7136	-	-	7428	7986	7852.40.045
1.0 8V	Hi-Flex	07/10	-	VT 271.89	4058	-	-	70511	-	-	7325	-	-	8852.40.045
1.0 16V	Gasolina	01/05	VT 371.89	-	4058	-	-	70509	7184	-	-	-	79505	8852.40.045
1.0 16V	Hi-Flex	05/	-	VT 271.89	4058	5067	-	70511	7136	-	7325-7328*	-	79506	8960.40.046
1.2 8V	Gasolina	94/00	VT 331.89	-	4058	5066	-	7034	7136	7232	-	7428	7986	7816.30.045
1.6 8V	Gasolina	96/01	N/A	VT 271.89	4058	5066	-	7051	-	7232	7308	7452	7986	-
1.6 8V	Hi-Flex	07/	-	VT 271.89	4058	-	-	70510	7136	-	7325-7328*	7425	-	8960.40.046
1.6 16V	Gasolina	99/05	N/A	VT 271.89	4058	5064	-	7051	-	7262	-	7439	7988	8852.40.045
1.6 16V	Hi-Flex	04/	-	VT 271.89	4058	-	-	70510	7136	-	7325-7328*	-	-	8852.40.045
2.0 8V	Gasolina	97/03	VT 382.89	VT 352.89	4066	5066	-	70327	-	-	7308	-	79502	-
2.0 16V	Gasolina	01/09	-	VT 271.89	4058	5064	7019	7051	7136	-	7325	7439	7988	7852.40.045

N/A não se aplica.

*7328 SANDERO E LOGAN

TEMPERATURA E EMISSÕES SOB CONTROLE!

VT 271.89

VT 331.89

VT 371.89

VT 382.89

4058

4066

5064

5066

5067

7019

7034

7051

70327

70509

70510

70511

7136

7184

7232

7262

7308

7325

7328

7425

7428

7439

7452

7986

7988

79502

79505

79506

7852.40.045

8852.40.045

8960.40.046

DICAS!

MTE-THOMSON

CUIDADO COM AS VARIAÇÕES DOS SENSORES DE ROTAÇÃO:

7051 70509

70510 70511

Cuidado com os Sensores de Rotação, pois existem modelos com o conector direcionado para a ESQUERDA ou para a DIREITA e na cor AZUL ou PRETA. Altura entre o Indutivo e Roda Fônica 1,5±0,5mm. Resistência 250Ω.

Na dúvida liga:

0800 704 7277 !

MTE-THOMSON

VOLKSWAGEN

#11



FOX

MOTOR/COMBUSTÍVEL			ANO	TERMOSTATO	VT REFIL	INTERRUPTOR	PLUG Água	DETONAÇÃO	ROTAÇÃO	MAP	IAC	CORPO B.	BOBINA	LAMBDA PRÉ.	LAMBDA PÓS.
1.0 8V	EA111	- Flex	03/08	VT 601.80	VT 245.80	N/A	4014	-	-	7144	-	7520	79545	8877.40.045	N/A
1.6 8V	EA111	- Flex	03/08	VT 601.80	VT 245.80	N/A	4014	7029	-	7144	-	-	7961	8877.40.045	N/A
1.6 8V	EA111	- Flex	08/	VT 601.80	VT 245.80	N/A	4014	7029	-	7144	-	-	7961	8877.40.065	8876.40.022

KOMBI

MOTOR/COMBUSTÍVEL			ANO	TERMOSTATO	VT REFIL	INTERRUPTOR	PLUG Água	DETONAÇÃO	ROTAÇÃO	MAP	IAC	CORPO B.	BOBINA	LAMBDA PRÉ.	LAMBDA PÓS.
1.4 8V	EA111	- Flex	05/	-	VT 245.80	N/A	4014	-	70412-70418*	7144	N/A	7507	7961	8877.40.065	8876.40.051

NOVO GOL - NOVO VOYAGE

MOTOR/COMBUSTÍVEL			ANO	TERMOSTATO	VT REFIL	INTERRUPTOR	PLUG Água	DETONAÇÃO	ROTAÇÃO	MAP	IAC	CORPO B.	BOBINA	LAMBDA PRÉ.	LAMBDA PÓS.
1.0 8V	EA111	- Flex	08/	VT 601.80	VT 245.80	N/A	4092	-	70412	7144	N/A	7507	79545	8877.40.065	8876.40.022
1.6 8V	EA111	- Flex	08/	VT 601.80	VT 245.80	N/A	4092	7029	-	7144	-	-	7961	8877.40.065	8876.40.022

POLO

MOTOR/COMBUSTÍVEL			ANO	TERMOSTATO	VT REFIL	INTERRUPTOR	PLUG Água	DETONAÇÃO	ROTAÇÃO	MAP	IAC	CORPO B.	BOBINA	LAMBDA PRÉ.	LAMBDA PÓS.
1.6 8V	Gasolina	- Flex	02/	VT 601.80	VT 245.80	802	4092	7029	7057-70418*	7144	7437	-	7961	8877.40.045	8876.40.022
2.0 8V	Gasolina	- Flex	02/	VT 294.87	N/A	N/A	4053	7029	-	7142	-	7520	7961	8877.40.045	N/A

SPACEFOX

MOTOR/COMBUSTÍVEL			ANO	TERMOSTATO	VT REFIL	INTERRUPTOR	PLUG Água	DETONAÇÃO	ROTAÇÃO	MAP	IAC	CORPO B.	BOBINA	LAMBDA PRÉ.	LAMBDA PÓS.
1.6 8V	EA111	- Flex	06/	VT 601.80	VT 245.80	N/A	4092	7029	-	7144	-	-	7961	8877.40.065	N/A

N/A não se aplica.

TEMPERATURA E EMISSÕES SOB CONTROLE!

VT 245.80

VT 294.87

VT 601.80

802

4014

4053

4092

7029

7057

70412

70418

7142

7144

7437

7961

79545

8876.40.022

8877.40.045

8877.40.065

DICAS!

MTE-THOMSON

VÁLVULA TERMOSTÁTICA

VT 245.80

VT 245.87

CUIDADO!

Os VEÍCULOS FLEX utilizam a Válvula Termostática com **80°C, 7°C** mais baixo que os a gasolina.

Recomenda-se na substituição da Válvula substituir a tampa, pois há um desgaste no alojamento do pino de inox.

Mantenha a temperatura certa!

MTE-THOMSON

GOL - PARATI - SAVEIRO - VOYAGE



MOTOR/COMBUSTÍVEL			ANO	TERMOSTATO	REFIL	INTERRUPTOR	PLUG Água	PLUG Ar	S. PAINEL	DETONAÇÃO	ROTAÇÃO	MÓDULO	MAP-MAF	TPS	S. VELOC.	IAC/IACV	CORPO B.	BOBINA	LAMBDA
1.0 8V	CHT-AE Carb. - Gasolina	92/96		VT 248.77	N/A	705-717	N/A	N/A	3000-3050	N/A	N/A	7062	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	CHT-AE Carb. - Álcool	92/96		VT 248.87	N/A	705-717	N/A	N/A	3000-3050	N/A	N/A	7062	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	AT MI - com ar	97/02		VT 562.87	VT 245.87	757	4034	N/A	N/A	7029	-	N/A	7141-7142	7232	7314	N/A	7500-7501	7991	7821.40.035
	AT MI - sem ar	97/02		VT 563.87	VT 245.87	755	4034	N/A	N/A	7029	-	N/A	7141-7142	7232	7314	N/A	7500	7991	7821.40.035
	AT MI - com ar	97/02		VT 562.87	VT 245.87	757	4034	N/A	N/A	70011	-	N/A	7143	-	7322	N/A	7502	7990	7821.40.057
	AT MI - sem ar	97/02		VT 563.87	VT 245.87	755	4034	N/A	N/A	70011	-	N/A	7143	-	7322	N/A	7502	7990	7821.40.057
	Turbo - com ar	00/02		VT 562.87	VT 245.87	757	4034	5063	N/A	7003	70407	N/A	71005	-	7322	N/A	7504	7961	7821.40.057
	Turbo - sem ar	00/02		VT 563.87	VT 245.87	755	4034	5063	N/A	7003	70407	N/A	71005	-	7322	N/A	7504	7961	7821.40.057
1.6 8V	CHT-AE Carb. - Gasolina	/94		VT 248.77	N/A	705-717	N/A	N/A	3050	N/A	N/A	7097	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	CHT-AE Carb. - Álcool	/94		VT 248.87	N/A	705-717	N/A	N/A	3050	N/A	N/A	7097	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	AP CFI-EFI - sem ar	95/02		VT 288.87	N/A	755	4046-4053	N/A	3018-3088	7021	-	7062	7121	7232	7322	7453	N/A	7991	7821.40.057
	AP CFI-EFI - com ar	95/02		VT 288.87	N/A	757	4046-4053	N/A	3018-3088	7021	-	7062	7121	7232	7322	7453	N/A	7991	7821.40.057
	AP CFI-EFI - sem ar	02/		VT 288.87	N/A	755	4046-4053	N/A	3018-3088	7029	70412-70418	7062	7143	7232	7322	7441	7508-7509	7992	7876.40.044
	AP CFI-EFI - com ar	02/		VT 288.87	N/A	757	4046-4053	N/A	3018-3088	7029	70412-70418	7062	7143	7232	7322	7441	7508-7509	7992	7876.40.044
1.8 8V	AP Carburado	/94		VT 288.87	N/A	705-717	N/A	N/A	3018	N/A	N/A	7096	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	AP CFI-EFI - sem ar	94/		VT 288.87	N/A	755	4046-4053	N/A	3018-3088	7021	-	7062	7143	7260	7322	7441-7444	N/A	7991	7820.40.066
	AP CFI-EFI - com ar	94/		VT 288.87	N/A	757	4046-4053	N/A	3018-3088	7021	-	7062	7143	7260	7322	7441-7444	N/A	7991	7821.40.057
2.0 8V	AP CFI-EFI	94/02		VT 288.87	N/A	758	4046-4053	5041	3018-3088	7017	-	7062	7143	7260	7322	7420-7444	N/A	7990	7820.40.066
2.0 GTI	AP CFI	89/95		VT 288.87	N/A	757	4047	N/A	3005	7017	-	7097	-	-	-	-	N/A	-	-
2.0 16V	AP CFI-EFI	96/00		VT 280.87	N/A	757	4024	N/A	3018	7003	70435	7097	7182	7261	-	7444	N/A	-	7821.40.057

N/A não se aplica.

TEMPERATURA E EMISSÕES SOB CONTROLE!



DICAS!

MTE-THOMSON

CUIDADO
COM A BOBINA!

7961

LINHA VW

Antes de substituir a BOBINA MTE 7961 verificar aterramento, conectores, cabo supressores e velas de ignição... Verificar aplicação das velas e gap.

Desgaste na vela compromete diretamente a BOBINA !



MTE-THOMSON

VEÍCULOS CONTEMPLADOS

CHEVROLET



FIAT



Ford



CITROËN



PEUGEOT



RENAULT



VOLKSWAGEN



SERVIÇO DE INFORMAÇÕES:
FONE: 0800 704 7277
sim@mte-thomson.com.br