

CATÁLOGO DE PRODUTOS

METAL 
MATRIX
A B R A Ç A D E I R A S



www.metalmatrix.com.br

HISTÓRIA

A Metalmatrix atua há mais de 14 anos na fabricação de abraçadeiras conduzindo suas operações com responsabilidade, agilidade, tecnologia e inovação. Oferece as melhores e mais seguras soluções em abraçadeiras para clientes de todo o Brasil e exporta para mais de 10 países. Atende o mercado global com medidas padronizadas, além de projetos especiais conforme as exigências e características que o cliente necessita.



ATUAÇÃO

Está presente nos segmentos do comércio atacadista, da indústria automotiva, agrícola, metalúrgica, eletroeletrônica, da construção civil, entre outros. Sempre oferecendo o melhor produto para atender cada mercado.



QUALIDADE

A Metalmatrix posiciona-se como indústria de classe mundial na fabricação de abraçadeiras possuindo as certificações ISO 9001 e ISO/TS 16949, essa última específica para atender o mercado automotivo. A empresa é uma referência pela qualidade comprovada dos seus produtos, processos e competitividade focada na melhoria contínua, investindo constantemente em novas tecnologias.

A responsabilidade quanto à qualidade se dá a partir do contínuo processo de planejamento, execução, controle e melhoria, com foco no cliente. A empresa identifica a cada dia as necessidades e expectativas do mercado quanto ao reconhecimento, à satisfação ao atendimento e no desenvolvimento de processos e produtos.

Assim, trabalha formando parcerias com clientes, compartilhando conhecimentos e criando valor agregado aos nossos produtos e serviços.

CERTIFICAÇÕES



www.metalmatrix.com.br





MINOR

ABRAÇADEIRA ROSCA SEM FIM 9mm


Aço carbono e Inox AISI 304

Torque máximo de aperto aço carbono: 35kgf.cm

Torque máximo de aperto aço inox: 40kgf.cm

Largura da fita aço carbono e inox: 9mm

Espessura da fita aço carbono e inox: 0,7mm



COD.		Ø (MM)		Ø (POL)		EMB. EM CENTO*	
Carb.	Inox	Min	Max	Min	Max	Carb.	Inox
090913	1090913	09	13	3/8"	1/2"	1,00	0,50
091216	1091216	12	16	1/2"	5/8"	1,00	0,50
091319	1091319	13	19	1/2"	3/4"	1,00	0,50
091422	1091422	14	22	9/16"	7/8"	1,00	0,50
091927	1091927	19	27	3/4"	1.1/16"	1,00	0,50
092232	1092232	22	32	7/8"	1.1/4"	1,00	0,50

SUPER

ABRAÇADEIRA ROSCA SEM FIM 9mm


Aço carbono e Inox AISI 304

Torque máximo de aperto aço carbono: 45kgf.cm

Torque máximo de aperto aço inox: 50kgf.cm

Largura da fita aço carbono e inox: 9mm

Espessura da fita aço carbono e inox: 0,7mm



COD.		Ø (MM)		Ø (POL)		EMB. EM CENTO*	
Carb.	Inox	Min	Max	Min	Max	Carb.	Inox
192232	1192232	22	32	7/8"	1.1/4"	1,00	0,50
192538	1192538	25	38	1"	1.1/2"	1,00	0,50
193244	1193244	32	44	1.1/4"	1.3/4"	1,00	0,50
193851	1193851	38	51	1.1/2"	2"	1,00	0,50
194457	1194457	44	57	1.3/4"	2.1/4"	1,00	0,50
195164	1195164	51	64	2"	2.1/2"	1,00	0,50
195770	1195770	57	70	2.1/4"	2.3/4"	0,50	0,25
195776	1195776	57	76	2.1/4"	3"	0,50	0,25
196483	1196483	64	83	2.1/2"	3.1/4"	0,50	0,25
197089	1197089	70	89	2.3/4"	3.1/2"	0,50	0,25
197695	1197695	76	95	3"	3.3/4"	0,50	0,25
1983102	11983102	83	102	3.1/4"	4"	0,50	0,25
1989108	11989108	89	108	3.1/2"	4.1/4"	0,25	0,10



* Consulte nossas embalagens especiais.



BORBOLETA

ABRAÇADEIRA TIPO BORBOLETA


Aço carbono

Largura da fita: 9mm


Torque máximo de aperto: 35kgf.cm

Espessura da fita: 0,7mm

Manípulo de Pólipropileno (PP)



COD.		Ø (MM)		Ø (POL)		EMB. EM CENTO*
Carb.		Min	Max	Min	Max	Carb
BO0913		09	13	3/8"	1/2"	1,00
BO1216		12	16	1/2"	5/8"	1,00
BO1319		13	19	1/2"	3/4"	1,00
BO1422		14	22	9/16"	7/8"	1,00
BO1927		19	27	3/4"	1.1/16"	1,00



* Consulte nossas embalagens especiais.

FLEX

ABRAÇADEIRA ROSCA SEM FIM 14mm



Aço carbono e Inox AISI 304

Torque máximo de aperto aço carbono: 60kgf.cm

Torque máximo de aperto aço inox: 70kgf.cm

Largura da fita aço carbono e inox: 14mm

Espessura da fita aço carbono e inox: 0,7mm



COD.		Ø (MM)		Ø (POL)		EMB. EM CENTO*	
Carb.	Inox	Min	Max	Min	Max	Carb.	Inox
0141319	I0141319	13	19	1/2"	3/4"	1,00	0,25
0141422	I0141422	14	22	9/16"	7/8"	1,00	0,25
0141927	I0141927	19	27	3/4"	1.1/16"	1,00	0,25
0142232	I0142232	22	32	7/8"	1.1/4"	1,00	0,25
0142538	I0142538	25	38	1"	1.1/2"	1,00	0,25
0143244	I0143244	32	44	1.1/4"	1.3/4"	1,00	0,25
0143851	I0143851	38	51	1.1/2"	2"	1,00	0,25
0144457	I0144457	44	57	1.3/4"	2.1/4"	1,00	0,25
0145164	I0145164	51	64	2"	2.1/2"	0,50	0,25
0145770	I0145770	57	70	2.1/4"	2.3/4"	0,50	0,10
0145776	I0145776	57	76	2.1/4"	3"	0,50	0,10
0146483	I0146483	64	83	2.1/2"	3.1/4"	0,50	0,10
0147089	I0147089	70	89	2.3/4"	3.1/2"	0,50	0,10
0147695	I0147695	76	95	3"	3.3/4"	0,50	0,10
01483102	I01483102	83	102	3.1/4"	4"	0,50	0,10
01489108	I01489108	89	108	3.1/2"	4.1/4"	0,25	0,05
01495114	I01495114	95	114	3.3/4"	4.1/2"	0,25	0,05
014102121	I014102121	102	121	4"	4.3/4"	0,25	0,05
014108127	I014108127	108	127	4.1/4"	5"	0,25	0,05
014114133	I014114133	114	133	4.1/2"	5.1/4"	0,25	0,05
014121140	I014121140	121	140	4.3/4"	5.1/2"	0,25	0,05
014127146	I014127146	127	146	5"	5.3/4"	0,25	0,05
014133152	I014133152	133	152	5.1/4"	6"	0,25	0,05
014140159	I014140159	140	159	5.1/2"	6.1/4"	0,10	0,05
014146165	I014146165	146	165	5.3/4"	6.1/2"	0,10	0,05
014152171	I014152171	152	171	6"	6.3/4"	0,10	0,05
014159178	I014159178	159	178	6.1/4"	7"	0,10	0,05
014165184	I014165184	165	184	6.1/2"	7.1/4"	0,10	0,05
014172191	I014172191	172	191	6.3/4"	7.1/2"	0,10	0,05
014178197	I014178197	178	197	7"	7.3/4"	0,10	0,05
014185203	I014185203	185	203	7.1/4"	8"	0,10	0,05
014191210	I014191210	191	210	7.1/2"	8.1/4"	0,10	0,05
014197216	I014197216	197	216	7.3/4"	8.1/2"	0,10	0,05
014203222	I014203222	203	222	8"	8.3/4"	0,10	0,05
014210229	I014210229	210	229	8.1/4"	9"	0,10	0,05
014216235	I014216235	216	235	8.1/2"	9.1/4"	0,10	0,05
014222241	I014222241	222	241	8.3/4"	9.1/2"	0,10	0,05
014229248	I014229248	229	248	9"	9.3/4"	0,10	0,05
014235254	I014235254	235	254	9.1/4"	10"	0,10	0,05
014241260	I014241260	241	260	9.1/2"	10.1/4"	0,10	0,05



TUCHO

ABRAÇADEIRA TIPO "T" TUCHO

Aço carbono e Inox AISI 304

Torque máximo de aperto aço carbono: 100kgf.cm


Torque máximo de aperto aço inox: 100kgf.cm

Largura da fita aço carbono e inox: 20mm

Espessura da fita aço carbono e inox: 0,7mm

Parafuso 8.8 (Carbono)

Porca lisa ou autofreno



TUCHO COM MOLA

ABRAÇADEIRA TIPO "T" TUCHO COM MOLA


Aço carbono

Torque máximo de aperto carbono: 100kgf.cm

Espessura da fita aço carbono: 0,7mm

Porca autofreno

Largura da fita: 20mm



COD.		Ø (MM)		EMB. EM CENTO*	
Carb.	Inox	Min	Max	Carb.	Inox
TAT2430	TIT2430	24	30	0,10	0,05
TAT2834	TIT2834	28	34	0,10	0,05
TAT3238	TIT3238	32	38	0,10	0,05
TAT3642	TIT3642	36	42	0,10	0,05
TAT4046	TIT4046	40	46	0,10	0,05
TAT4450	TIT4450	44	50	0,10	0,05
TAT4854	TIT4854	48	54	0,10	0,05
TAT5258	TIT5258	52	58	0,10	0,05
TAT5765	TIT5765	57	65	0,10	0,05
TAT6371	TIT6371	63	71	0,10	0,05
TAT6877	TIT6877	68	77	0,10	0,05
TAT7483	TIT7483	74	83	0,10	0,05
TAT8089	TIT8089	80	89	0,10	0,05
TAT8392	TIT8392	83	92	0,10	0,05
TAT8695	TIT8695	86	95	0,10	0,05
TAT92101	TIT92101	92	101	0,10	0,05
TAT96108	TIT96108	96	108	0,10	0,05
TAT104116	TIT104116	104	116	0,10	0,05
TAT112124	TIT112124	112	124	0,10	0,05
TAT120132	TIT120132	120	132	0,10	0,05
TAT128140	TIT128140	128	140	0,10	0,05
TAT136148	TIT136148	136	148	0,10	0,05
TAT146158	TIT146158	146	158	0,10	0,05



COD.		Ø (MM)		EMB. EM CENTO*
Carb.		Min	Max	Carb.
TAM2430		24	30	0,1
TAM2834		28	34	0,1
TAM3238		32	38	0,1
TAM3642		36	42	0,1
TAM4046		40	46	0,1
TAM4450		44	50	0,1
TAM4854		48	54	0,1
TAM5258		52	58	0,1
TAM5765		57	65	0,1
TAM6371		63	71	0,1
TAM6877		68	77	0,1
TAM7483		74	83	0,1
TAM8089		80	89	0,1
TAM8392		83	92	0,1
TAM8695		86	95	0,1
TAM92101		92	101	0,1
TAM96108		96	108	0,1
TAM104116		104	116	0,1
TAM112124		112	124	0,1
TAM120132		120	132	0,1
TAM128140		128	140	0,1
TAM136148		136	148	0,1
TAM146158		146	158	0,1



TUCHO ENGATE RÁPIDO


ABRAÇADEIRA TIPO "T" TUCHO ENGATE RÁPIDO

Aço carbono

Torque máximo de aperto carbono: 100kgf.cm

Largura da fita aço carbono: 20mm

Espessura da fita aço carbono: 0,7mm



COD.	Ø (MM)		EMB. EM CENTO*
Carb.	Min	Max	Carb.
TAF4450	44	50	0,1
TAF4854	48	54	0,1
TAF5258	52	58	0,1
TAF5765	57	65	0,1
TAF6371	63	71	0,1
TAF6877	68	77	0,1
TAF7483	74	83	0,1
TAF8089	80	89	0,1
TAF8392	83	92	0,1
TAF8695	86	95	0,1
TAF92101	92	101	0,1
TAF96108	96	108	0,1
TAF104116	104	116	0,1
TAF112124	112	124	0,1
TAF120132	120	132	0,1
TAF128140	128	140	0,1
TAF136148	136	148	0,1
TAF146158	146	158	0,1

MG

ABRAÇADEIRAS TIPO MANGOTE

Aço carbono e Inox AISI 304

20mm

Largura da fita: 20mm

Torque máximo de aperto 20mm: 100kgf.cm

Espessura da fita aço carbono 20mm: 1,55mm

Espessura da fita aço Inox AISI 304 20mm: 1,5mm


32mm

Largura da fita: 32 mm


Torque máximo de aperto 32mm: 300kgf.cm

Espessura da fita aço carbono 32mm: 1,95mm

Espessura da fita aço Inox AISI 304 32mm: 1,5mm




COD.				Ø (MM)		EMB. EM CENTO*	
MG 20mm Carb.	MG 32mm Carb.	MG 20mm Inox	MG 32mm Inox	Min	Max	Carb.	Inox
04202025	-	I04202025	-	20	25	0,25	-
04202328	-	I04202328	-	23	28	0,25	-
04202530	-	I04202530	-	25	30	0,25	-
04202932	-	I04202932	-	29	32	0,25	-
04203237	-	I04203237	-	32	37	0,25	-
04203540	04323540	I04203540	I04323540	35	40	0,25	0,10
04203947	04323947	I04203947	I04323947	39	47	0,25	0,10
04204351	04324351	I04204351	I04324351	43	51	0,25	0,10
04204856	04324856	I04204856	I04324856	48	56	0,25	0,10
04205462	04325462	I04205462	I04325462	54	62	0,25	0,10
04206169	04326169	I04206169	I04326169	61	69	0,25	0,10
04206775	04326775	I04206775	I04326775	67	75	0,10	0,05
04207381	04327381	I04207381	I04327381	73	81	0,10	0,05
04207987	04327987	I04207987	I04327987	79	87	0,10	0,05
04208694	04328694	I04208694	I04328694	86	94	0,10	0,05
042092100	043292100	I042092100	I043292100	92	100	0,10	0,05
042099107	043299107	I042099107	I043299107	99	107	0,10	0,05
0420105117	0432105117	I0420105117	I0432105117	105	117	0,10	0,05
0420111123	0432111123	I0420111123	I0432111123	111	123	0,10	0,05
0420117129	0432117129	I0420117129	I0432117129	117	129	0,10	0,05
0420124136	0432124136	I0420124136	I0432124136	124	136	0,10	0,05
0420130142	0432130142	I0420130142	I0432130142	130	142	0,05	0,05
0420137149	0432137149	I0420137149	I0432137149	137	149	0,05	0,05
0420143155	0432143155	I0420143155	I0432143155	143	155	0,05	0,05
0420149161	0432149161	I0420149161	I0432149161	149	161	0,05	0,05
0420162174	0432162174	I0420162174	I0432162174	162	174	0,05	0,05
0420175188	0432175188	I0420175188	I0432175188	175	188	0,05	0,05
0420187199	0432187199	I0420187199	I0432187199	187	199	0,05	0,05
0420200212	0432200212	I0420200212	I0432200212	200	212	0,05	0,05
0420213225	0432213225	I0420213225	I0432213225	213	225	0,05	0,05
0420226238	0432226238	I0420226238	I0432226238	226	238	0,05	0,05



TERMORETRÁTIL

ABRAÇADEIRA TERMORETRÁTIL 19mm

Aço carbono
Largura da fita aço carbono: 19mm
Espessura da fita aço carbono: 1,25mm
Revestimento Poliolefina
Poliolefina com resistência a temperaturas entre -55°C e + 125°C
Diâmetros adicionais e opção Inox sob consulta




COD.	Ø (MM)	EMB. EM CENTO*
Carb.		Carb.
031908	8	1,00
031911	11	1,00
031913	13	1,00
031917	17	1,00
031919	19	1,00
031925	25	1,00
031928	28	1,00
031930	30	1,00
031935	35	1,00
031938	38	1,00
031945	45	1,00
031957	57	1,00

COM BORRACHA

ABRAÇADEIRA COM BORRACHA 12mm - 15mm

Aço carbono e Inox AISI 304
Tipo da borracha: EPDM
EPDM com resistência a temperaturas de -40°C a 120°C
Largura da fita aço carbono e inox: 12mm e 15mm
Espessura da fita aço carbono e inox: 0,9mm



COD.		Ø (MM)	EMB. EM CENTO*		
12MM	15MM				
Carb.	Inox	Carb.	Inox	Carb.	Inox
011206	I011206	011506	I011506	06	1,00
011208	I011208	011508	I011508	08	1,00
011210	I011210	011510	I011510	10	1,00
011212	I011212	011512	I011512	12	1,00
011213	I011213	011513	I011513	13	1,00
011214	I011214	011514	I011514	14	1,00
011216	I011216	011516	I011516	16	1,00
011218	I011218	011518	I011518	18	1,00
011219	I011219	011519	I011519	19	1,00
011220	I011220	011520	I011520	20	1,00
011222	I011222	011522	I011522	22	1,00
011224	I011224	011524	I011524	24	1,00
011225	I011225	011525	I011525	25	1,00
011228	I011228	011528	I011528	28	1,00
011232	I011232	011532	I011532	32	1,00
011235	I011235	011535	I011535	35	1,00
011236	I011236	011536	I011536	36	1,00
011238	I011238	011538	I011538	38	1,00
011245	I011245	011545	I011545	45	0,50
011250	I011250	011550	I011550	50	0,50
011260	I011260	011560	I011560	60	0,50
011276	I011276	011576	I011576	76	0,50




U REFORÇADA

ABRAÇADEIRA "U" REFORÇADA

Aço carbono

Torque de aperto aço carbono: 100kgf.cm

Espessura da chapa: 2,25mm




U

ABRAÇADEIRA TIPO "U"

Aço carbono

Torque de aperto aço carbono: 100kgf.cm

Espessura da chapa: 1,95mm



COD.	Ø (MM)	Ø (POL)	LARGURA	ESPESSURA DA CHAPA	EMB. EM CENTO*
056342	42	"1.5/8"	75mm	2,25	0,10
056345	45	"1.3/4"	75mm	2,25	0,10
056348	48	"1.7/8"	75mm	2,25	0,10
056651	51	"2"	85mm	2,25	0,10
056654	54	"2.1/8"	85mm	2,25	0,10
056657	57	"2.1/4"	85mm	2,25	0,10



COD.	Ø (MM)	Ø (POL)	LARGURA	ESPESSURA DA CHAPA	EMB. EM CENTO*
0563322	32	"1.1/4"	63mm	2,00	0,10
0563352	35	"1.3/8"	63mm	2,00	0,10
0563382	38	"1.1/2"	63mm	2,00	0,10
0572422	42	"1.5/8"	72mm	2,00	0,10
0572452	45	"1.3/4"	72mm	2,00	0,10
0572482	48	"1.7/8"	72mm	2,00	0,10
0582512	51	"2"	82mm	2,00	0,10
0582542	54	"2.1/8"	82mm	2,00	0,10
0582572	57	"2.1/4"	82mm	2,00	0,10
0590642	64	"2.1/2"	90mm	2,00	0,10
0598702	70	"2.3/4"	98mm	2,00	0,10
0511080	80	"3.1/8"	110mm	2,00	0,10





JANELA


ABRAÇADEIRA TIPO JANELA

Aço carbono

Largura da fita aço carbono: 7mm e 9mm

Espessura da fita aço carbono: 0,7mm

Segmento: Automotivo



NORMIX


ABRAÇADEIRA TIPO PORCA E PARAFUSO

Aço carbono

Torque máximo de aperto aço carbono: 20kgf.cm

Largura da fita aço carbono: 9mm

Espessura da fita aço carbono: 0,7mm



COD.		Ø (MM)	EMB. EM CENTO*
7mm	9mm		

J07280	J09280	28,0	0,25
J07295	J09295	29,5	0,25
J07310	J09310	31,0	0,25
J07330	J09330	33,0	0,25
J07350	J09350	35,0	0,25
J07385	J09385	38,5	0,25
J07420	J09420	42,0	0,25
J07440	J09440	44,0	0,25
J07470	J09470	47,0	0,25
J07500	J09500	50,0	0,25
J07515	J09515	51,5	0,25
J07525	J09525	52,5	0,25
J07530	J09530	53,0	0,25
J07550	J09550	55,0	0,25
J07605	J09605	60,5	0,25
J07610	J09610	61,0	0,25
J07630	J09630	63,0	0,25
J07650	J09650	65,0	0,25
J07690	J09690	69,0	0,25
J07700	J09700	70,0	0,25
J07710	J09710	71,0	0,25
J07760	J09760	76,0	0,25
J07780	J09780	78,0	0,25
J07820	J09820	82,0	0,25
J07845	J09845	84,5	0,25
J07865	J09865	86,5	0,25
J07870	J09870	87,0	0,25
J07880	J09880	88,0	0,25
J07900	J09900	90,0	0,25
J07910	J09910	91,0	0,25
J07940	J09940	94,0	0,25
J07960	J09960	96,0	0,25
J071000	J091000	100,0	0,25
J071050	J091050	105,0	0,25
J071100	J091100	110,0	0,25

COD.		Ø (MM)		EMB. EM CENTO*
		Min	Max	Carb.

01268	06	08	1,00
01279	07	09	1,00
012810	08	10	1,00
012911	09	11	1,00
0121012	10	12	1,00
0121113	11	13	1,00
0121214	12	14	1,00
0121315	13	15	1,00
0121416	14	16	1,00
0121517	15	17	1,00
0121618	16	18	1,00


PONTILHADA

Aço carbono

Largura da fita aço carbono: 7mm

Espessura da fita aço carbono: 0,7mm

Segmento: Automotivo



COD.		Ø (MM)	EMB. EM CENTO*
------	--	--------	----------------

08115	115	1,00
08125	125	1,00
08135	135	1,00
08245	245	1,00
08295	295	1,00

NYLON


ABRAÇADEIRAS EM NYLON 6.6

Autoextinguível V2: UL94

Disponíveis na cor natural ou preta

Coloridas sob consulta

COD.	Ø (MM)		EMB. EM CENTO*
	Comp.	Larg.	
NY25075	75	2,5	1
NY25100	100	2,5	1
NY35140	140	3,5	1
NY25160	160	2,5	1
NY45180	180	4,5	1
NY25200	200	2,5	1
NY35200	200	3,5	1
NY45200	200	4,5	1
NY75200	200	7,5	1
NY75240	240	7,5	1
NY35250	250	3,5	1
NY45250	250	4,5	1
NY35280	280	3,5	1
MY45280	280	4,5	1
NY75280	280	7,5	1
NY45300	300	4,5	1
NY75360	360	7,5	1
NY45380	380	4,5	1
NY45430	430	4,5	1
NY75450	450	7,5	1
NY75500	500	7,5	1
NY12500	500	12,5	0,5
NY75540	540	7,5	1
NY90780	780	9,0	1
NY121000	1.000	12,5	0,5



Metalmatrix, importador e distribuidor exclusivo, no Brasil.

REUTILIZÁVEIS

ABRAÇADEIRAS REUTILIZÁVEIS

Nylon 6.6 Autoextinguível V2: UL94

Disponíveis na cor natural ou preta

COD.	Ø (MM)		EMB. EM CENTO*
	Comp.	Larg.	
NYR35280	280	3,5	1




PARA ESCREVER

ABRAÇADEIRAS IDENTIFICADORAS P/ ESCREVER

Nylon 6.6 Autoextinguível V2: UL94

Disponíveis na cor natural

COD.	Ø (MM)		EMB. EM CENTO*	
	Comp.	Larg.	Comp. Etiqueta	Larg. Etiqueta
NYE45200	200	4,5	37,5	13,0
NYE45280	280	4,5	37,5	13,0




COM ETIQUETA

ABRAÇADEIRAS IDENTIFICADORAS P/ ETIQUETA

Nylon 6.6 Autoextinguível V2: UL94

Disponíveis na cor vermelha

COD.	Ø (MM)		EMB. EM CENTO*	
	Comp.	Larg.	Comp. Etiqueta	Larg. Etiqueta
NYE75280	280	7,5	83,0	51,0



www.metalmatrix.com.br

METAL 
MATRIX
A B R A Ç A D E I R A S

Rua Honorato Bazei, 300 A - CEP 95112-140 | Distrito Industrial
Caxias do Sul | RS | Brasil | Fone: +55 54 3028.5266

Grupo  **GRX** mundi