


Rolamentos para caminhões e ônibus

2008



Índice geral de produtos

Montadora	Rolamentos e kit de rodas	Aplicações diversas
Agrale	Pág. 11	Pág. 24
Fiat	Pág. 11	Pág. 24 a 28
Ford	Pág. 11 e 12	Pág. 28 a 31
GM	Pág. 12 e 13	Pág. 31 e 32
International	Pág. 13	Pág. 32
Iveco - Fiat	Pág. 13	
MBB	Pág. 13 a 19	Pág. 32 a 71
Scania	Pág. 19 e 20	Pág. 71 a 86
VW	Pág. 20 a 22	Pág. 86 a 90
Volvo	Pág. 22	Pág. 90 a 98

Produto	Montadora	Pág
10G-88107	GM	31
1380/1328/Q	Agrale	11
	VW	21
14125 A/14276/Q	Agrale	11
15103 S/15243/Q	GM	12
16009	Fiat	24
16011	Fiat	24
16016	MBB	41
	MBB	44
	MBB	52
	MBB	56
	MBB	65
	MBB	70
210	Fiat	25
211 NR	Fiat	25
21317 E	Volvo	95
239697/Q	Scania	74
	Scania	76
	Scania	77
	Scania	78
	Scania	79
	Scania	80
	Scania	81
	Scania	82
	Scania	83
	Scania	85
25581/25520	Ford	30
	VW	86
	VW	87
	VW	88
25590/25522/Q	Ford	12
	GM	12
	VW	20
25590/Q + 25522/Q	VW	21
	Ford	30
	GM	31
	International	32
25877/2/25821/2/Q	VW	87
	Ford	28
	Ford	29
	GM	31
	VW	86
305/C3	Scania	84
310 NR	Fiat	25
312 NR	Scania	76
	Scania	83
30203 J2/Q	Ford	28
	Ford	29
	VW	87
	VW	88
30204 J2/Q	Ford	29
	MBB	41
	VW	87
	VW	88
30205 J2/Q	MBB	34
	MBB	39
	MBB	41

Produto	Montadora	Pág
30205 J2/Q Continuação	MBB	45
	MBB	66
	MBB	68
	MBB	70
30206 J2/Q	MBB	34
	MBB	39
	MBB	45
	MBB	66
	MBB	69
30213 J2/Q	Fiat	28
30214 J2/Q	MBB	14
	Volvo	91
	Volvo	93
	Volvo	95
30216 J2/Q	MBB	65
30217 J2/Q	Scania	72
	Scania	74
	Scania	76
	Scania	77
	Scania	78
	Scania	79
	Scania	80
	Scania	81
	Scania	82
	Scania	84
	Volvo	91
	Volvo	93
	Volvo	95
	Volvo	95
30220 J2	MBB	16
30221 J2	MBB	17
30222 J2	Fiat	25
	Fiat	26
30302 J2	MBB	33
	MBB	63
	MBB	64
30306 J2/Q	Fiat	11
	MBB	62
	MBB	70
	Volvo	97
30307 J2/Q	Volvo	98
	Fiat	26
30308 J2/Q	MBB	32
	MBB	33
	MBB	35
	MBB	37
	MBB	39
	MBB	41
	MBB	44
	MBB	47
	MBB	53
	MBB	54
	MBB	57
	MBB	60
	MBB	63
	MBB	64
	MBB	66
	MBB	67

Produto	Montadora	Pág
30308 J2/Q Continuação	MBB	68
	MBB	70
	MBB	71
30309 J2/Q	Fiat	11
	MBB	32
	MBB	33
	MBB	54
	MBB	63
	MBB	64
30312 J2/Q	MBB	13
	MBB	17
	MBB	18
	MBB	59
	Scania	72
	Scania	81
	Scania	83
	Scania	86
30313 J2/Q	MBB	14
	MBB	18
30314 J2/Q	Scania	72
	Scania	81
	Scania	83
	Scania	86
31308 J2/QCL7C	Scania	74
31309 J2/QCL7C	Scania	19
	Scania	72
	Scania	74
31311 J2/Q	Scania	74
31312 J2/Q	MBB	65
	Fiat	24
	Fiat	27
	Scania	72
	Scania	74
	Scania	76
	Scania	77
	Scania	78
	Scania	79
	Scania	80
	Scania	82
	Scania	84
31312 J2/QCL7C	Scania	86
	Volvo	91
	Volvo	93
	Volvo	95
31313 J2/QCL7C	Fiat	28
	MBB	46
	MBB	49
	MBB	52
	MBB	69
	Scania	77
31314 J2/QCL7A	Fiat	25
	Fiat	26
	Scania	72
31315 J2/QCLN7C	Volvo	91
	Volvo	93
	Volvo	95
31316 J1/QCL7A	Volvo	92
	Volvo	95
	Volvo	95
314984	MBB	36
	MBB	38

Índice geral de produtos

Produto	Montadora	Pág
314984 Continuação	MBB	40
	MBB	43
	MBB	46
	MBB	49
	MBB	59
315070 B	MBB	33
	MBB	35
	MBB	37
	MBB	39
	MBB	42
	MBB	45
	MBB	48
	MBB	53
	MBB	54
	MBB	57
	MBB	60
	MBB	64
	MBB	67
	MBB	68
315823	Scania	74
	Scania	76
	Scania	77
	Scania	78
	Scania	81
	Scania	82
315824	Scania	74
	Scania	75
	Scania	77
	Scania	78
	Scania	79
	Scania	80
	Scania	83
	Scania	85
31594/2/31520/2	Ford	29
	VW	88
316785 AC	MBB	33
	MBB	35
	MBB	37
	MBB	39
	MBB	45
	MBB	48
	MBB	53
	MBB	54
	MBB	57
	MBB	59
316790	MBB	70
	MBB	71
	MBB	32
	MBB	34
	MBB	35
	MBB	36
	MBB	38
	MBB	40
	MBB	43
	MBB	46
	MBB	48
	MBB	49
	MBB	50
	MBB	53
	MBB	55
	MBB	58
	MBB	59
	MBB	63
	MBB	64
	MBB	65
	MBB	66
	MBB	67
	MBB	68
	MBB	69
3200 ATN9	Fiat	27
32015 X/Q	Ford	28
	Ford	29

Produto	Montadora	Pág
32015 X/Q Continuação	MBB	58
	Volvo	91
	Volvo	93
	Volvo	95
	MBB	15
32017 X/Q	MBB	16
	Volvo	91
	Volvo	93
	Volvo	95
	MBB	36
32018 X/Q	MBB	38
	MBB	40
	MBB	43
	MBB	46
	MBB	48
	MBB	55
	MBB	57
	MBB	58
	MBB	59
	MBB	61
	MBB	69
	MBB	15
	MBB	18
32019 X/Q	MBB	59
	MBB	36
	MBB	38
32020 X/Q	MBB	40
	MBB	43
	MBB	46
	MBB	48
	MBB	59
	MBB	79
	MBB	80
	MBB	84
	MBB	62
32022 X/Q	Scania	77
	Scania	78
	Scania	79
	Scania	80
	Scania	85
	Scania	85
3205 ATN9	Fiat	27
	MBB	41
	MBB	44
	MBB	65
	MBB	67
	MBB	68
3206 ATN9	Fiat	27
	Volvo	92
3208 ANRTN9	Volvo	94
	Scania	73
32205 BJ2/Q	MBB	44
	MBB	52
	MBB	56
	MBB	61
32206 J2/Q	MBB	69
	Fiat	28
32207 J2/Q	Scania	75
	Scania	77
	Scania	84
	Scania	74
32208 J2/Q	Scania	75
	Scania	78
	Scania	80
	Scania	81
	Scania	84
	Scania	85
	Scania	86
	Scania	86
32211 J2/Q	MBB	17
	MBB	71
32212 J2/QVB022	MBB	17
	MBB	62
	MBB	63

Produto	Montadora	Pág
32213 J2/Q	Fiat	25
	Fiat	26
	Fiat	28
	Volvo	91
	Volvo	97
	MBB	17
32214 J2/Q	MBB	17
32215 J2/Q	MBB	18
32216 A	MBB	13
	MBB	14
	MBB	15
	MBB	17
	MBB	18
32218 A	MBB	65
	MBB	15
	MBB	18
	Scania	19
32219 J2/Q	Scania	20
	Fiat	11
	MBB	18
32220 J2	Scania	20
	Volvo	22
	Scania	75
	Scania	77
32222 J2	Scania	83
32305 J2	Fiat	11
32306 J2/Q	MBB	63
	MBB	13
	MBB	17
	MBB	19
	MBB	63
	MBB	74
	Scania	75
	Scania	78
	Scania	80
	Scania	81
32307 J2/Q	Scania	84
	Scania	85
	Scania	86
	Scania	86
	GM	12
	MBB	13
32308 J2/Q	MBB	14
	MBB	16
	MBB	17
	MBB	18
32309 J2/Q	Fiat	11
	Scania	19
	Scania	20
	Scania	86
	Fiat	11
	MBB	14
32310 J2/Q	MBB	18
	MBB	44
	MBB	47
	MBB	51
	MBB	54
	MBB	68
	MBB	70
	Scania	19
	Scania	20
	Scania	81
32311 J2/Q	Volvo	90
	Volvo	96
	Volvo	97
	MBB	15
	MBB	16
	MBB	17
	MBB	18
	MBB	45
32312 J2/QVB022	MBB	47
	MBB	51
	MBB	60
	MBB	61

Índice geral de produtos

Produto	Montadora	Pág
32310 J2/Q Continuação	Volvo	91
	Volvo	93
32311 J2	Fiat	11
	Scania	19
32312 J2/Q	Scania	20
	Fiat	11
	Fiat	24
	Fiat	27
	Scania	19
	Scania	20
32313 BJ2/ QU4CL7CVQ267	Scania	81
	MBB	62
32313 J2/Q	Scania	72
	Fiat	25
32314 BJ2/ QCL7C	Fiat	26
	MBB	46
	MBB	49
	MBB	52
	MBB	62
32315 BJ2/ QCL7C	MBB	69
	Scania	74
	Scania	75
	Scania	77
	Scania	79
	Scania	83
32315 J2	Scania	84
	Fiat	25
32316 J2	Fiat	26
	Scania	75
	Scania	77
33011/Q	Scania	83
	MBB	19
	MBB	37
	MBB	49
	MBB	54
33017/Q	MBB	57
	MBB	59
	Scania	77
	Scania	78
	Scania	79
	Scania	80
33019/Q	Scania	85
	Scania	86
	MBB	13
	MBB	14
	MBB	15
	MBB	16
	MBB	17
33020/Q	MBB	18
	MBB	14
	MBB	15
	MBB	16
33021/Q	MBB	17
	MBB	18
33022	MBB	16
	MBB	17
	MBB	18
330356 A/Q	MBB	13
	MBB	14
	MBB	17
	MBB	18
	MBB	32
	MBB	34
	MBB	63
	MBB	64
	MBB	65
3304 ATN9	MBB	67
	Fiat	25

Produto	Montadora	Pág
3304 ATN9 Continuação	Fiat	26
	Fiat	28
	MBB	33
	MBB	39
	MBB	64
	MBB	66
	MBB	67
	MBB	68
	MBB	32
	MBB	33
	MBB	34
	MBB	36
330632 C/Q	MBB	38
	MBB	40
	MBB	41
	MBB	43
	MBB	46
	MBB	48
	MBB	49
	MBB	50
	MBB	53
	MBB	55
	MBB	58
	MBB	59
3309 A	MBB	60
	MBB	63
	MBB	64
3309 DMA	MBB	32
	MBB	33
	MBB	54
331074/Q	MBB	63
	MBB	14
	MBB	36
331075/Q	MBB	38
	MBB	41
	MBB	43
	MBB	46
	MBB	49
33109/Q	MBB	60
	MBB	17
	MBB	19
33110/Q	MBB	58
	Volvo	92
	MBB	13
33111/QVB500	MBB	19
	MBB	34
	MBB	50
331126/Q	MBB	62
	MBB	37
	MBB	49
33113 R/Q	MBB	54
	MBB	57
	MBB	59
	MBB	53
33114/Q	MBB	55
	MBB	58
	MBB	59
	MBB	46
33115/Q	MBB	48
	MBB	52
	MBB	62
	MBB	69
	MBB	14
33117/Q	MBB	15
	MBB	16
	MBB	17

Produto	Montadora	Pág
33117/Q	MBB Continuação	18
331293/Q	MBB	16
331294	MBB	19
331305 A/Q	MBB	16
	MBB	44
	MBB	47
	MBB	51
	MBB	54
	MBB	60
	MBB	61
	MBB	68
	MBB	70
	Volvo	90
331474/Q	Volvo	91
	Volvo	93
	Volvo	95
	Volvo	97
	Volvo	97
331589/Q	MBB	71
331933/Q	MBB	14
	MBB	16
331958/Q	MBB	17
331964/Q	MBB	18
33205/Q	MBB	58
33208/Q	MBB	50
	GM	19
	MBB	13
	MBB	13
	MBB	14
	MBB	15
	MBB	16
	MBB	17
	Scania	78
	Scania	79
	Scania	80
	Scania	81
33209/Q	Scania	82
	Scania	84
	Scania	85
	Volvo	22
	Volvo	93
	MBB	14
	MBB	37
	MBB	49
	MBB	54
	MBB	57
33210/Q	MBB	59
	MBB	14
	MBB	15
	MBB	16
	MBB	37
	MBB	49
	MBB	50
	MBB	54
33212/Q	MBB	57
	MBB	58
	MBB	59
	MBB	37
	MBB	50
	MBB	54
33213/Q	MBB	57
	MBB	58
	Volvo	94
	MBB	13
33214/Q	MBB	14
	MBB	15
	MBB	16
	MBB	17

Índice geral de produtos

Produto	Montadora	Pág	Produto	Montadora	Pág	Produto	Montadora	Pág
33215/Q	MBB	13	365433	MBB	62	47487/47420 A/Q	MBB	49
	MBB	14		MBB	69		MBB	50
	MBB	15	368 A/362 A/Q	Fiat	11		MBB	53
	MBB	16		Ford	12		MBB	55
	MBB	17		GM	13		MBB	65
	MBB	18		VW	20		MBB	67
	MBB	58		VW	21		MBB	68
	MBB	60	3782/3720	VW	22		MBB	69
332330 B/Q	MBB	15		VW	87	47686/47620	Fiat	11
	MBB	16		VW	90		Ford	11
	MBB	17	387 A/382 A/Q	Ford	30		Ford	12
33287/33462/Q	MBB	18		GM	32		GM	12
	Ford	12		VW	21		VW	20
	GM	12		VW	86		VW	21
	VW	21		VW	88		VW	22
353056 B	MBB	46	3982/3920/2/Q	Fiat	11	482/472/Q	Scania	79
	MBB	51		Ford	12		Scania	80
	MBB	61		GM	13		Scania	84
	MBB	62		VW	20		Scania	85
	MBB	69		VW	21	497/492 A	MBB	13
	MBB	70	3984/3920	MBB	19		MBB	14
353115	MBB	34		Volvo	22		MBB	50
	MBB	36	39580/W/2/	Volvo	93		MBB	53
	MBB	38		Volvo	93		MBB	56
	MBB	40	39581/39520/Q	Ford	11	497 + 493	GM	32
	MBB	43		Ford	12		Scania	74
	MBB	46		VW	20		Scania	75
	MBB	48		VW	21		Scania	77
	MBB	53		VW	21		Scania	83
	MBB	55	39590/39520/Q	Ford	11	51103	Scania	83
	MBB	59		Ford	11		Volvo	90
353118	MBB	38		Ford	12	53178/53377/Q	Volvo	90
	MBB	40		Ford	29		Volvo	91
	MBB	46		GM	12		Volvo	93
	MBB	48		GM	31		Volvo	96
	MBB	59		International	32		Volvo	97
353121	MBB	38		VW	21	537/532 X/Q	Volvo	22
	MBB	43		VW	22		Volvo	93
	MBB	53		VW	87	5410 A	Fiat	26
	MBB	55		VW	90		Fiat	27
353143 A	MBB	46	396139	MBB	32	56425/56650	GM	32
	MBB	51		MBB	33		Scania	77
	MBB	61		MBB	35		Scania	83
	MBB	62		MBB	37	580/572/Q	Ford	12
	MBB	69		MBB	39		GM	13
	MBB	70		MBB	42		International	13
353150 A	MBB	46		MBB	45		MBB	14
	MBB	52		MBB	48		MBB	18
	MBB	61		MBB	53		VW	21
	MBB	62		MBB	54		VW	22
	MBB	69		MBB	57		VW	88
	MBB	70		MBB	60	594 A/592 A/Q	Ford	12
353166 B/HA3	MBB	50		MBB	63		Ford	29
	MBB	50		MBB	64		International	13
3585/3525/Q	Ford	11		MBB	66		International	32
	Ford	12		MBB	67		International	32
	VW	20		MBB	68		VW	21
	VW	21		MBB	71		VW	22
365433	MBB	34	4205 ATN9	Fiat	26		VW	88
	MBB	36		Ford	28	594/592 A/Q	Fiat	24
	MBB	37	42584 + 42381	Ford	29		Fiat	27
	MBB	38		GM	32		GM	13
	MBB	41		VW	86		Volvo	93
	MBB	43	430056 B	Ford	30		Volvo	95
	MBB	46		VW	88		Volvo	96
	MBB	48	47487/47420 A/Q	MBB	34		Volvo	98
	MBB	49		MBB	35	6004	MBB	44
	MBB	52		MBB	36		MBB	51
	MBB	53		MBB	37		MBB	65
	MBB	56		MBB	38		MBB	66
	MBB	58		MBB	40		Scania	79
	MBB	60		MBB	43		Scania	80
	MBB	61		MBB	46		Scania	81

Índice geral de produtos

Produto	Montadora	Pág
6004-Z	MBB	70
6005	Volvo	96
	Volvo	90
	Volvo	92
6005-2RS1	Volvo	94
	Volvo	96
	Volvo	98
6006	Volvo	90
6006/32-2RS1/ VB005	Volvo	95
	MBB	33
	MBB	42
	MBB	64
	Scania	74
	Scania	75
	Scania	76
	Scania	77
	Scania	78
	Scania	80
	Scania	81
	Scania	82
	Volvo	97
6007/C3	Scania	73
	Scania	83
	MBB	35
	MBB	37
	MBB	39
	MBB	41
	MBB	47
	MBB	56
	MBB	58
6009	Fiat	24
	Volvo	96
	MBB	47
	MBB	51
	MBB	52
	MBB	60
	MBB	61
	Volvo	92
6009-2Z	Volvo	96
6010	Fiat	24
	Fiat	25
6011	Fiat	27
	Fiat	28
	MBB	44
	Scania	73
	Scania	74
	Scania	75
	Scania	76
	Scania	78
	Scania	84
6014	Volvo	94
	Volvo	95
6014/C3	MBB	50
	MBB	55
	MBB	59
6014-2RS1	Scania	78
	Scania	81
6015-Z	Scania	72
	Scania	79
6017 NR	Fiat	25
	MBB	45
	MBB	48
	MBB	51
	MBB	60
61916	MBB	45
	MBB	51
	MBB	62
	Scania	79
61815/C3	Scania	80
	Scania	84
	Scania	85

Produto	Montadora	Pág
	Scania	74
	Scania	75
	Scania	76
	Scania	83
61913/C3	Ford	30
6200-2RS1	VW	88
	VW	89
	Ford	31
	MBB	33
	MBB	39
	MBB	43
	MBB	50
	MBB	52
	MBB	56
	MBB	61
	MBB	65
	MBB	66
	MBB	71
6201-2RSH/ C3GJN	Scania	73
	Scania	75
	Scania	76
	Scania	77
	Scania	84
	Volvo	92
	Volvo	94
	Volvo	96
	VW	86
	VW	87
	VW	88
	VW	89
	Fiat	26
6201-2Z	Scania	72
	Scania	75
	Scania	76
6201-Z	Scania	74
	MBB	34
	MBB	53
	Volvo	91
6201-Z/C3	Volvo	92
	Volvo	94
	Volvo	97
	Volvo	98
6202-2RS1	Fiat	28
	Scania	73
	Scania	75
	Scania	76
	Scania	77
	Scania	84
	Volvo	92
6202-2RSH/HT12	Volvo	94
	Volvo	97
	Fiat	25
6202-2Z	Fiat	26
	Fiat	28
6202-Z	Scania	74
	Ford	29
	MBB	33
	MBB	56
	MBB	66
	MBB	67
	MBB	68
	VW	87
	MBB	34
	MBB	35
	MBB	36
	MBB	39
	MBB	41
	MBB	44
	MBB	47
	MBB	49
	MBB	53

Produto	Montadora	Pág
	MBB	56
6203/C3	MBB	58
Continuação	MBB	61
	MBB	69
6203-2RS1/C3	Ford	30
	VW	89
	Ford	30
	Ford	31
	GM	31
	VW	88
	VW	89
6203-2RSH/ C3GJN	Fiat	25
	Fiat	27
	Ford	30
	Ford	30
	MBB	35
	MBB	37
	MBB	38
	MBB	39
	MBB	41
	MBB	43
	MBB	44
	MBB	47
6204-2RS1	MBB	49
	MBB	53
	MBB	56
	MBB	58
	MBB	61
	MBB	67
	MBB	68
	MBB	70
	MBB	71
6204-2RS1/C3	MBB	51
6204-2Z	VW	89
	MBB	33
	MBB	34
	MBB	44
	MBB	56
	MBB	63
	MBB	64
	MBB	65
	MBB	66
	Scania	73
	Volvo	91
	Volvo	97
	Fiat	26
	Fiat	27
	MBB	44
	MBB	65
	MBB	66
	Scania	73
	Scania	74
	Scania	75
	Scania	84
	Scania	85
	Volvo	91
	Volvo	97
	Volvo	98
6205/C3	Scania	84
	MBB	33
	MBB	43
	MBB	44
	MBB	51
	MBB	52
	MBB	56
	MBB	61
	MBB	67
	MBB	68
	MBB	69
	MBB	70
	Scania	76
	Scania	77

Índice geral de produtos

Produto	Montadora	Pág
6205-2RS1 Continuação	Scania	78
	Scania	79
	Scania	80
	Scania	82
	Scania	83
6205-RS1	Scania	73
	Scania	74
	Scania	83
	Volvo	90
6205-Z	Fiat	24
6206	MBB	33
	MBB	61
	MBB	64
	MBB	65
	MBB	66
	MBB	67
	MBB	68
	MBB	71
	Volvo	91
	Volvo	92
	Volvo	94
	Volvo	95
	Volvo	97
	Volvo	98
6206/C3	MBB	35
	MBB	36
	MBB	39
	MBB	41
	MBB	44
	MBB	47
	MBB	49
	MBB	51
	MBB	52
	MBB	53
	MBB	56
6206-2RS1	MBB	52
	MBB	56
	MBB	58
	MBB	61
6206-2Z/C3	Fiat	25
6206-RS1	Volvo	92
	Volvo	94
6207	Volvo	97
6207/C3	Fiat	25
	Fiat	27
	Fiat	28
	Scania	73
	Scania	74
	Scania	75
	Scania	76
	Scania	77
	Scania	78
	Scania	80
	Scania	81
	Scania	82
	Scania	84
	Scania	85
	Scania	86
	Scania	87
6207 NR	Scania	73
6208	MBB	32
	MBB	62
	MBB	65
	MBB	66
6208 N	Scania	73
	MBB	41
	MBB	42
	MBB	45
	MBB	47
	MBB	51
	MBB	52
	MBB	56

Produto	Montadora	Pág
6208 N Continuação	MBB	61
	Volvo	92
	Volvo	94
	Fiat	24
6209	Fiat	26
	Fiat	27
	Fiat	28
	Volvo	96
6209/C3	MBB	41
	MBB	47
	MBB	56
6209-2Z	MBB	58
	Volvo	90
6210	Volvo	97
	MBB	42
6211	MBB	45
	MBB	65
	Scania	72
	Scania	74
6211/C3	Scania	75
	Scania	76
	Scania	78
	Scania	79
	Scania	80
	Scania	83
	Scania	83
6211 N/C3	MBB	50
	MBB	56
	MBB	58
	MBB	60
	Volvo	96
	Volvo	97
6211-ZNR	MBB	37
	MBB	50
	MBB	54
	MBB	57
	MBB	58
6212	MBB	59
	Ford	30
	GM	31
	VW	89
6212-ZNR	Fiat	26
	Fiat	27
	Scania	79
	Scania	84
6213 N/C3	Scania	85
	Fiat	25
	MBB	47
	MBB	51
6214	MBB	61
6215/C3	Fiat	24
6215 NR/C3	Scania	84
	Scania	84
	Scania	74
	Scania	75
	Scania	76
	Scania	79
	Scania	80
	Scania	83
6216/C3	Scania	85
	MBB	62
	Volvo	91
6218	Volvo	93
	MBB	45
	MBB	48
6218/C3	MBB	51
	MBB	60
	Ford	28
	Ford	29
62201-2RS1/ C3VT193	MBB	34
	MBB	36
	MBB	39
	MBB	41
	MBB	44
	MBB	44
	MBB	44

Produto	Montadora	Pág
62201-2RS1/ C3VT193 Continuação	MBB	47
	MBB	49
	MBB	50
	MBB	52
	MBB	53
	MBB	56
	MBB	58
	MBB	61
	MBB	62
	MBB	67
	MBB	68
	MBB	69
	MBB	70
	MBB	71
	Scania	78
	Scania	79
62204-2RS1	Scania	85
	Volvo	90
	Volvo	92
	Volvo	94
	Volvo	95
	Volvo	96
	Volvo	98
	VW	88
	MBB	35
	MBB	36
6302	MBB	71
	Fiat	25
	Fiat	26
	Fiat	28
	MBB	64
	MBB	66
	MBB	67
	Volvo	90
6303	Volvo	97
	Volvo	98
	MBB	33
	MBB	39
	MBB	68
6303-2RS1/ C3GJN	Volvo	96
	MBB	33
	MBB	34
	MBB	38
	MBB	43
	MBB	47
	MBB	52
	MBB	56
	MBB	69
	MBB	71
	Scania	78
	Scania	79
	Scania	85
	Volvo	90
	Volvo	92
	Volvo	94
6303-RS1/C3	Volvo	96
	Volvo	98
	VW	86
	VW	87
	VW	88
6303-Z/C3	VW	89
	MBB	52
	MBB	62
	MBB	70
6304	MBB	53
	Fiat	25
	Fiat	26
	Fiat	27
	Fiat	28
	MBB	33
	MBB	64
	MBB	66

Índice geral de produtos

Produto	Montadora	Pág
6304 Continuação	Scania	84
	Scania	85
	Volvo	90
	Volvo	91
	Volvo	93
6304/C3	Volvo	97
	MBB	35
	MBB	39
	MBB	67
	MBB	68
6304/C4	MBB	70
	Scania	73
	Scania	74
	Scania	75
	Scania	76
	Scania	77
	Scania	78
	Scania	80
	Scania	81
6304-2RS1	Scania	82
	Fiat	25
	Volvo	94
6305	Volvo	95
	MBB	44
	MBB	63
	MBB	65
	MBB	66
	Scania	73
	Scania	74
	Scania	75
	Scania	82
6305/C3	Scania	83
	Scania	85
6305-2LS/C4/362249AB	Scania	81
	Scania	82
	Volvo	91
	Volvo	92
	Volvo	94
	Volvo	97
	Volvo	98
6305-2RS1	Ford	30
6305-2RS1/C3GJN	Scania	76
	Scania	77
	Scania	78
	Scania	80
	Scania	81
	Scania	82
6305-2RS1/HT22B	Scania	73
	Scania	74
	Scania	75
	Scania	76
	Scania	78
	Scania	79
	Scania	81
	Scania	82
	Scania	84
6306-2RS1	Scania	85
	Fiat	24
	Fiat	26
6306-Z	Fiat	27
	Volvo	97
6307	Volvo	97
6307-ZNR	Scania	84
	Ford	30
	GM	31
	VW	88
	VW	89
6308	Fiat	24
	Fiat	27
6308 N	Ford	30
	GM	31
	VW	88
	VW	89

Produto	Montadora	Pág
6308 NR	Ford	30
	GM	31
	VW	89
6308-ZNR	GM	31
	VW	89
6309 NR	Ford	30
	GM	31
	VW	89
6309 NR/C3	Scania	72
	Scania	73
6309-Z/C3	MBB	63
	MBB	64
6310	Fiat	24
	Fiat	26
	Fiat	27
	Volvo	91
	Volvo	93
6310/C3	MBB	65
6310-2RS1	Fiat	25
	Fiat	24
6311	Fiat	26
	Fiat	27
	Scania	72
	Scania	79
	Scania	79
6311 N/C3	MBB	65
6311 NR/C3	Scania	71
	Scania	72
	Scania	73
6312/C3	MBB	50
	MBB	55
	MBB	58
	MBB	60
	MBB	61
6312-NR/C3	Scania	73
	Scania	75
6313/C3	MBB	62
6314	MBB	42
	MBB	48
6314 N/C3	Fiat	26
	Fiat	28
	MBB	42
	MBB	45
	MBB	48
	MBB	50
	MBB	51
	MBB	55
	MBB	55
	MBB	68
	Volvo	90
	Volvo	96
6314 NR/C3	Volvo	97
	Scania	74
	Scania	75
	Scania	76
6386/K-6320/Q	Scania	83
	Volvo	22
	Volvo	93
6403-2RS1/C3	Ford	28
	Ford	29
	MBB	34
	MBB	36
	MBB	38
	MBB	41
	MBB	43
	MBB	44
	MBB	47
	MBB	49
	MBB	56
	MBB	58
	MBB	60
	MBB	65
	MBB	66
	Scania	78

Produto	Montadora	Pág
6403-2RS1/C3	Scania Continuação	81
6407/C3	Scania	71
	Scania	73
6408	Fiat	11
	Fiat	24
	Fiat	26
	Fiat	27
6408 NR/C3	Scania	73
	Scania	82
6409	Fiat	26
6409/C3	Fiat	27
	Scania	71
6409 NR/C3	Scania	71
	Scania	72
6411 NR/C3	Scania	71
	Scania	72
	Scania	74
	Scania	76
	Scania	82
6413 NR/C3	Scania	73
	Scania	75
683/672	Scania	82
	Scania	82
687/672	Volvo	22
	Volvo	90
	Volvo	91
	Volvo	93
	Volvo	95
9285/9220/CL7C	Volvo	96
	Volvo	98
	Volvo	90
	Volvo	92
AXK 120155	Volvo	96
	Volvo	96
	Volvo	98
	Volvo	98
AXK 3552	Volvo	92
	Volvo	94
	Volvo	96
	Volvo	98
	MBB	71
	MBB	34
	MBB	35
	MBB	37
	MBB	40
	MBB	42
	MBB	45
	MBB	50
	MBB	51
	MBB	51
	MBB	53
AXK 4565	MBB	55
	MBB	57
	MBB	59
	MBB	61
	MBB	68
	MBB	69
	Scania	72
	Scania	76
	Scania	82
	Scania	83
BA2B 243739 CA	Volvo	95
BA2B 246033	Volvo	92
BB1-3076	Volvo	94
BB1B 243880 D	Volvo	94
	Volvo	94
BB1B 246571	Volvo	90
BB1B 361164 C	Volvo	98
BC1B 322161	MBB	70
	MBB	45
	MBB	47
	MBB	51
BC1B 322162	MBB	60
	MBB	62
	MBB	62

Índice geral de produtos

Produto	Montadora	Pág
BC1B 322162 Continuação	MBB	47
	MBB	51
	MBB	54
	MBB	57
	MBB	59
BC1B 322172 A	MBB	61
	MBB	39
	MBB	45
	MBB	47
BC1B 322453/ HB3	MBB	57
	MBB	33
	MBB	35
	MBB	37
	MBB	40
	MBB	45
BC1B 322467/ HB3	MBB	54
	MBB	57
	MBB	35
	MBB	39
	MBB	40
BC1B 322561	MBB	45
	MBB	48
	MBB	57
	MBB	51
BT1 0402	MBB	60
BT1B 243150/ QCL7C	Volvo	22
	Scania	81
	Volvo	92
	Volvo	93
BT1B 329012/Q	Volvo	95
	Volvo	94
	Volvo	94
BTFB 328755-D	Iveco-Fiat	13
BTH-0018 B	Scania	19
CRA.SET420	MBB	43
	MBB	66
	MBB	34
	MBB	37
GE 20 ES	MBB	40
	MBB	43
	MBB	46
	MBB	50
	MBB	53
	MBB	55
	MBB	57
	MBB	59
	MBB	69
	MBB	38
GE 35 ES	MBB	43
GEH 25 C	MBB	68
H 913842/810/ QCL7C	Scania	79
	Scania	80
	Scania	84
	Volvo	90
	Volvo	92
	Volvo	93
	Volvo	96
H 913843/810/ QCL7C	Volvo	98
HK 1414 RS	Volvo	95
HK 1616	Fiat	24
	MBB	36
	MBB	38
	MBB	41
	MBB	43
	MBB	47
	MBB	49
	MBB	58
HK 1712	MBB	60
	MBB	36
	MBB	47
	MBB	49
	Volvo	90

Produto	Montadora	Pág
HK 1712 Continuação	Volvo	91
	Volvo	93
	Volvo	97
	Volvo	97
HK 1816	MBB	56
	Volvo	91
	Volvo	92
	Volvo	94
	Volvo	95
	Volvo	97
	Volvo	98
HK 2520	Volvo	69
HK 3016	MBB	36
	MBB	38
	MBB	41
	MBB	43
	MBB	47
	MBB	49
	MBB	52
	MBB	69
HK 4020	MBB	24
HK 4520	Fiat	96
	Volvo	97
HM 212047/011	Volvo	11
	Ford	12
	VW	21
HM 212049/011	Ford	12
	Ford	12
	VW	21
HM 218248/W/ 2A/210/2A/Q	VW	22
	Scania	19
	Scania	20
HM 803146/2/ 110/2/QCL7C	Volvo	22
	Agrale	24
	Agrale	24
HM 807040/010/ QCL7C	Fiat	24
	Ford	30
	Ford	31
	GM	31
	VW	89
	VW	90
HM 807046/010/ QCL7C	Fiat	24
	Ford	30
	Ford	31
	Ford	31
	GM	31
	GM	32
	MBB	43
	MBB	65
	VW	86
	VW	88
HM 88542/2/510/ 2/QCL7C	VW	89
	VW	90
HM 911245/W/ 2/QCL7C	Fiat	24
I-90233 XB/ VQ045	Volvo	95
	Scania	78
	Scania	80
	Scania	81
	Scania	82
	Scania	85
	Scania	91
	Volvo	92
	Volvo	94
	Volvo	97
JLM 508748/ 710/Q	Volvo	98
	Scania	77
	Scania	79
	Scania	80
	Scania	84
	Scania	84
JM 714249/210/Q	Ford	12
	VW	20
	VW	21

Produto	Montadora	Pág
JM 716649/ JM 716610	Ford	28
	Ford	29
	Ford	31
	Scania	79
	Scania	80
	Scania	84
	VW	88
	VW	90
	Ford	28
	Ford	29
JP 12049/ JP 12010	Ford	31
	Ford	31
	VW	88
K 16X22X16	MBB	52
	MBB	61
	Volvo	92
K 19X23X13	MBB	42
K 22X26X13	MBB	45
	MBB	48
K 22X26X17	MBB	55
	MBB	42
K 25X33X20	MBB	37
	MBB	50
	MBB	54
	MBB	57
K 25X33X24	MBB	59
K 38X46X32	MBB	84
K 40X48X20	Scania	25
K 50X57X18	Fiat	26
	Volvo	91
K 65X70X20	Volvo	93
	Volvo	24
K 65X73X30	Fiat	91
LM 11949/910/Q	Volvo	93
	Volvo	21
LM 48548/510/Q	VW	21
	VW	89
LM 501349/310/Q	GM	12
	VW	21
LM 501349/314/Q	Agrale	11
M 12649/610/Q	VW	88
	VW	89
M 802048/011/ QCL7C	Agrale	24
	Ford	28
	Ford	29
	Ford	30
	GM	31
	GM	32
	VW	86
	VW	87
	VW	88
	VW	88
M 88048/2/010/ 2/QCL7C	VW	88
N 306 ECP	Volvo	90
N 309	Volvo	96
NCF 2922 CV	MBB	63
	MBB	35
	MBB	40
	MBB	55
NJ 207 ECJ	MBB	70
NJ 214 ECP	Scania	73
NJ 2206 ECP	MBB	66
NJ 2208 ECJ	MBB	63
NJ 221 ECP	Scania	73
NJ 2211 ECP	Fiat	11
NJ 2305 ECP	MBB	33
NJ 2308 ECJ	MBB	42
NJ 304 ECP	Fiat	28
NJ 305 ECP/C3	MBB	63
	MBB	44
	MBB	51
	MBB	52
	MBB	56

Índice geral de produtos

Produto	Montadora	Pág
NJ 305 ECP/C3 Continuação	MBB	61
	MBB	65
	MBB	67
	MBB	68
	MBB	70
NJ 307 ECJ	Fiat	25
NJ 408/C3	Scania	72
NJG 2309 VH/ C3VB027	Volvo	93
	Volvo	95
NK 17/16	MBB	36
	MBB	39
	MBB	47
	MBB	49
	MBB	56
	MBB	58
	MBB	61
NK 38/20	MBB	65
NK 40/30	MBB	34
	MBB	35
	MBB	37
	MBB	40
	MBB	42
	MBB	45
	MBB	50
	MBB	53
	MBB	55
	MBB	57
	MBB	59
	MBB	68
NK 45/20 TN	MBB	69
	MBB	34
	MBB	35
	MBB	37
	MBB	40
	MBB	42
	MBB	43
	MBB	45
	MBB	50
	MBB	53
	MBB	55
	MBB	57
	MBB	59
	MBB	68
NK 45/30 TN	MBB	42
	MBB	69
	Scania	72
	Scania	76
NK 50/25 TN	Scania	82
	Scania	82
NK 50/35 TN	Scania	76
	Scania	82
	Volvo	97
NK 60/35	Volvo	96
NK 65/25	Scania	77
NKS 55	MBB	48
	MBB	50
NU 206 ECP	Volvo	92
NU 209 ECP	MBB	54
NU 2207 ECP	Scania	71

Produto	Montadora	Pág
NU 2210 ECM	Fiat	24
	Fiat	27
NU 2211 ECJ	Fiat	25
	Fiat	26
NU 2308 ECJ	Fiat	26
NU 2312 ECP	Fiat	27
NU 303 ECP	Fiat	11
	MBB	41
	MBB	44
	MBB	51
	MBB	52
	MBB	56
	MBB	61
	MBB	65
	MBB	67
	MBB	68
NU 308 ECJ	MBB	69
NU 308 ECJ	Fiat	25
NU 309 ECPN/C3	Scania	73
	Scania	75
NUP 212 ECP	Scania	82
	MBB	65
NUP 2212 ECJ	Volvo	91
	Volvo	93
	Volvo	96
	Volvo	98
NUP 304 ECP	MBB	35
NUP 308 ECP	MBB	70
NUP 311 ECP	Fiat	25
	MBB	48
	MBB	51
	MBB	54
	MBB	57
NUP 311 ECPN/C3	MBB	60
	MBB	61
	MBB	61
	MBB	45
	MBB	51
NUP 311 ECP	MBB	65
NUP 314 ECPN/C3VM014	MBB	42
	MBB	45
	MBB	47
	MBB	50
	MBB	70
	Volvo	90
	Volvo	95
	Volvo	96
NUP 314 ECPN	Volvo	97
	Fiat	25
	Fiat	28
NUP 314 ECP	MBB	42
NUPG 309 VH/C3	Volvo	90
	Volvo	91
	Volvo	96
	Volvo	98
QJ 208 MA/C2L	MBB	70
QJ 209/C2	MBB	32
	MBB	33
	MBB	37
	MBB	42
	MBB	53

Produto	Montadora	Pág
QJ 209/C2 Continuação	MBB	54
	MBB	62
	MBB	63
	MBB	66
	MBB	67
QJ 212/C2	MBB	64
	MBB	33
	MBB	35
	MBB	37
	MBB	39
	MBB	42
	MBB	45
	MBB	48
	MBB	53
	MBB	54
QJ 308 MA	MBB	57
	MBB	60
	MBB	64
	MBB	67
	MBB	68
	MBB	54
	MBB	32
	MBB	34
QJ 309/C2	MBB	35
	MBB	37
	MBB	40
	MBB	42
	MBB	45
	MBB	48
	MBB	53
	MBB	55
	MBB	57
	MBB	60
	MBB	63
	MBB	64
	MBB	65
	MBB	66
RNA 4908	MBB	67
	MBB	68
	MBB	70
	MBB	71
	MBB	37
	MBB	39
RNU 205	MBB	41
	MBB	42
	MBB	47
	MBB	50
RT2DD 065/Q	MBB	55
	MBB	63
T2ED 070/ QCLNVB061	MBB	64
T2EE 100	Volvo	94
	GM	12
	Volvo	22
T7FC 070/QCL7C	Volvo	93
	Volvo	19
	Scania	20
VKBA 5314	Volvo	92
	Volvo	93
	Volvo	95
	Scania	19

Rolamentos e kit de roda

	Veículo	Observações		Designação SKF		Rol.
AGRALE	TX-1200 TX-1600	TX 1200	•	14125 A/14276/Q	•	
		TX 1600	•	LM 501349/314/Q 1380/1328/Q	•	
FIAT	70 (...77) e 80		•	30309 J2/Q 30306 J2/Q	•	
			•	3982/3920/2/Q 368 A/362 A/Q	•	
	130 (...76) e 130 OD (78...)		•	32311 J2 32308 J2/Q	•	
			•	47686/47620 39590/39520/Q	•	
	180 C, C3, L, N e N3 (71...)		•	NU 2312 ECP	•	
				6408	•	
			•	30221 J2	•	
	190 (77...)		•	32312 J2/Q 32309 J2/Q	•	
			•	32222 J2 32219 J2/Q	•	
	FNM 210 C CM e, LN (71...76)		•	32312 J2/Q 32309 J2/Q	•	
			•	32222 J2 32219 J2/Q	•	
	FNM D-9500 (50...57)		•	NU 2312 ECP	•	
				6408	•	
			•	NJ 221 ECP	•	
FORD	FNM D-11000 (58...72)		•	NU 2312 ECP	•	
				6408	•	
		05/68...	•	30221 J2	•	
		...04/68	•	NJ 221 ECP	•	
	FNM V-15 (69...74)		•	NU 2312 ECP	•	
				6408	•	
			•	30221 J2	•	
FORD	Cargo 1113, 1114, 1116, 1117, 1215 e 1311	1113, 1114, 1116, 1117, 1215 Cummins B 5.9 160 CIV-0	•	39581/39520/Q 3585/3525/Q	•	
		Freio a ar; Cummins B 5.9 160 CIV-0; Meritor RS 19-145/220/230	•	47686/47620 39590/39520/Q	•	
	Cargo 1313, 1314 e 1317		•	HM 212047/011		

Rolamentos e kit de roda

Veículo	Observações		Designação SKF		Rol.
...Continuação			594 A/592 A/Q 580/572/Q		
Cargo 814	Cummins 4 BT AA	•	25590/25522/Q	•	
	Cummins 4 BT AA	•	3982/3920/2/Q 368 A/362 A/Q	•	
F 600 Gas	56...71	•	25590/25522/Q	•	
	56...70	•	33287/33462/Q 3982/3920/2/Q	•	
	70...79	•	JM 714249/210/Q	•	
	70...80	•	39590/39520/Q	•	
F 7000, FT 7000 (77...80); F 8500 (77...79), FT 8500	F, FT 7000	•	47686/47620	•	
	F 8500	•	39590/39520/Q	•	
CARGO 1415, 1416, 1422, 1514, 1517, 1615, 1615 T, 1617, 1618, 1618 T, 1619, 1621, 1622, 2216, 2217, 2218, 2218 T, 2319, 2322, 2324, 2422, 2425, 2630, 3224, 3530, 4030	2319, 2322, 2324, 3224, 3530	•	HM 212047/011	•	
	Cummins 6 BT AA-160/6 CT AA-215; 1621 1997- Cummins B 5.9 160/ 5.9 205; 2422, 2425, 2630 Cummins 6 CTAA	•	HM 212049/011	•	
		•	594 A/592 A/Q 580/572/Q	•	
F 11000, F 12000, F 13000, F 14000 HD, F 19000, F 21000 e F 22000	F 14000 H	•	39581/39520/Q	•	
	F 13000 (87...); 14000 HD; F 22000 (87...)	•	3585/3525/Q	•	
	F 12000; 13000; 14000 (81...86); 21000	•	47686/47620	•	
	F 14000 HD; F 12000 Meritor RS 23-155	•	594 A/592 A/Q	•	
	F 12000; 21000 LC 342	•	39590/39520/Q	•	
	F 12000 Meritor RS 23-155	•	580/572/Q	•	
A 60, 70, 80, 90, 99 Alcool (80...); C 60, 70, 80, 90, 99 Alcool (64...); D 60, 70, 74, 75, 78, 80, 90, 99 Diesel (64...)	66/79	•	25590/25522/Q	•	
	A, C, D 70, 90; D 74, 75, 78	•	47686/47620	•	
	A, C, D 60, 80	•	33287/33462/Q	•	
	A, C, D 70, 90; D 74, 75, 78	•	39590/39520/Q	•	
6-100, 6-150, 12-170 L/S, 14-190, 15-190, 16-220	16-220 (4x2) Caterpillar-3116	•	T2ED 070/QCLNVB061	•	
	6-100 (4x2) Maxion S-4; 6-150 Maxion 6.07 THD	•	LM 501349/310/Q 15103 S/15243/Q	•	
	12-170 L/S (4x2) Caterpillar-311	•	32307 J2/Q	•	

Rolamentos e kit de roda

Veículo	Observações		Designação SKF		Rol.
GM - Continuação ...Continuação 6-100, 6-150, 12-170 L/S, 14-190, 15-190, 16-220	14-190 (4x2) Caterpillar-3116	•	33208/Q	•	
	6-100 (4x2) Maxion S-4 e 6-150 Maxion 6.07 THD	•	3982/3920/2/Q 368 A/362 A/Q	•	
	12-170 L/S, 14-190 e 16-220 (4x2) Caterpillar-3116	•	594/592 A/Q 580/572/Q	•	
INTERNA- TIONAL	4700 e 4900 16 ton.	•	594 A/592 A/Q 580/572/Q	•	
	4700 (4x2) International DT 466 E, Meritor RS 23-160 (1 veloc.) RS 23-240 (2 veloc.); 4900 16 ton. International DT 466 E, Meritor RS 23-160 (1 veloc.)	•		•	
IVECO- FIAT	Daily I 59-12 e Turbo Daily (...12/99)	•	BTFB 328755D		
MBB	1018 MBO; 1111 L/LA/LAK/LAS/ LK/LS	•	497/492 A	•	
	L, LK, LS	•	30312 J2/Q	•	
	L, LK, LS	•	32307 J2/Q	•	
		•	32216 A 330356 A/Q	•	
	1113 L/LA/LAK/LAS/ LK/LP/LS/LP/ LPO/OF/OH; 1114 L/LK/LP/LPO; 1115 OF; 1115 L OH; 1116 L/LA/LAK/ LAS/LB/LK/LS; 1118 L/LK/LP/LPO	•	30312 J2/Q	•	
	AL 4/4-48:7	•	497/492 A	•	
	VL 3/6-4,1 eixo 192928...	•	33213/Q	•	
	VL 2/13 C-2.9 1114	•	33111/QVB500	•	
		•	32307 J2/Q	•	
	VL 3/6 D-4,1; VL 3/7 D-5 eixo 192928...	•	33208/Q	•	
	VL 2/13 C-2.9 1114	•	32306 J2/Q	•	
	HL 4/25 D-7,6/48:7; HL 4/25 D-7,6/40:7; HL 4/26 D-8,8/43:7	•	33019/Q 33215/Q	•	
	HL 4/25 D-7,6/48:7; HL 4/25 D-7,6/40:7; HL 4/7,6/48:7; HL 4/7,6/43:7; HL 4/25 D-7,6/43:7	•	32216 A	•	
	HL 4/25 D-7,6/48:7; HL 4/25 D-7,6/40:7; HL 4/7,6/48:7; HL 4/7,6/43:7; HL 4/25 D-7, 6/ 43:7; 743300/336P/1113 LK	•	330356 A/Q	•	
	1214, 1214 C, 1214 K, 1214 L/LK/LS, 1215, 1215 C, 1215 L/LA/LK/OF, 1217 OF, 1218, 1218 L/LK/LS, 1218 R L	•	33213/Q 33208/Q	•	
	AL 4/5 D 4,3 48:7 para LA 1215	•	497/492 A	•	
	HL 4/DZ-7,6/46:7; HL 4/DZ-7,6/ 41:9; HL 4/D2-8/46:7; HL 4/25 D-7,6/43:7; HL 4/25 D-7,6/40:7; HL 4/25 D-7,6/42:8; HL 4/25 D-7,6/39:8; HL 4/60 D-7,6/39:8 ...eixo 589554; 23065-T; HL 5/60 DZ-10; HL 4/60 D-10	•	32216 A 330356 A/Q	•	
	HL 4/60 D-10/40:7; HL 4/60 10/42:8; HL 4/60 D-10/39:8; 230065-T/37:7; HL 5/60 DZ-10/39:8	•	33019/Q 33215/Q	•	

Rolamentos e kit de roda

Veículo	Observações		Designação SKF		Rol.
1313 L/LA/LAK/ LB/LK/LS/OF/OH, 1314 L/LA/LAK/LB/LK/ LS/OF/ OH, 1315(OF/OH), 1316 L/LA/LAK/LAS/LB/ LK/LS/OF/OH/OHL, 1316 G OH/OHL, 1317 L/LA/LAK/LK/ LS/OF/OH, 1318 OF/OH, 1318 E (OF), 1319 L/OF/OH), 1320 OF/OH/OHL	AL 4/50-4,3/48:7	•	497/492 A 30214 J2/Q	•	•
	VL 3/7 D-5 (...chassi 588185)	•	33214/Q 33209/Q	•	•
	VL 3/7 (...eixo 192927)	•	331589/Q	•	•
	VL 3/7 D-5	•	33213/Q	•	•
		•	32307 J2/Q	•	•
	VL 3/7 D-5 e AL 4/50-4,3/48:7 (eixo 192928...)	•	33208/Q	•	•
	HH 05 D-10/43:10	•	33020/Q 33117/Q	•	•
	HH 4/12 D-10/40:7; HL 4/14-8, 8/43:7; HL 4/26 D-8,8/43:7; HL 4/26 D-9,2/48:7; HL 4/26 D-9, 2/43:7; HL 4/27 D-10/42:8; HH 4/12 D-10/43:7; HH 4/12 D-10/ 39:8; HL 4/28 D-9,2/43:7; HH 4/12 D-10/40:7; HL 4/26 D-9,2/ 40:7; HL 4/27 D-10/43:7; HL 5/2 DZ 10/48:7; HL 5/2 DZ-10/ 43:7; HL 4/26 D-9,2/42:8; HL 4/12 D-10/40:7; HH 4/12 D-10/ 42:8; HL 4/27 D-10/40:7	•	33019/Q 33215/Q	•	•
		•	331074/Q	•	•
		•		•	•
1414, 1414 K , 1414 L/LA/LAK/LK, 1417 (OF), 1418, 1418 E, K, R; 1418 E, R (L), 1418 L/LA/LAK/LK/OH, 1418 R (LK), 1419 L/LK/LS/OF/OH, 1420 L/LK/LS/OH/OHL, 1421 (OF/OMC/OHL), 1421 L (OH)	VL 3/7 D-5; AL 4/50-4,3/48:7; AL 4/50 -4,3/43:7 (eixo 192928...); VL 3/18 DL-5,3	•	33213/Q	•	•
	VL 3/7 D-5 (eixo 192928...); VL 3/4, 5; VL 3/18 DL-5,3	•	33208/Q	•	•
	VL 3/7 D-5 (504304 38/39/ 40/41/44/45/46/47/50/51); VL 3/8 D-6,5	•	33214/Q 33210/Q	•	•
	VL 3/7 até eixo 192927	•	331589/Q	•	•
	HH 4/12-10/41:11 após chassi 495529; HH 4/12 D-10/40:7; HL 4/26 D-9,2/43:7; HH 4/12 D-10/41:11; HL 4/26 D-9,2/40:7; HL 4/26 D-9,2/42:8; HL 4/26 D-9,2/39,6; HL 4/26 D-9,2/39:8; HL 4/27 D-10/43:7; HL 5/2 DZ-10/48:7; HL 5/2 DZ-10/43:7; HL 5/60 DZ-10; HL 4/60 D-10; HL 4/061 D-11,5; HL 4/60 D-10/39:8; HL 5/60 DZ-10/39:8; HL 4/60 D-10/40:7	•	33019/Q 33215/Q	•	•
	HH 4/05 D-10/43:10; HH 4/07 DL-10/41:7; HH 4/07 DL-10/47:9	•	33020/Q 33117/Q	•	•
	HL 4/D2-8/46:7	•	32216 A 330356 A/Q	•	•
		•		•	•
		•		•	•
		•		•	•
1513 L/LA/LAK/ LB/LG/LK/LS, 1514 (L/LK/LS), 1516 L/LA/LAK/LB/LG/ LK/LS, 1517 L/LK/OF/OH, 1518 L/LK/LS/OF/OH, 1519 L/LAK/LB/LG/ LK/LS/OH, 1520 L/LK/ LP/LPK/LPS/LS/ OF/OH, 1521 (L), 1521/60 (OH), 1524 e 1525 L/LK/LS	VL 3/7 (...eixo 192927)	•	331589/Q	•	•
		•	32307 J2/Q	•	•
	VL 3/7 D-5 (eixo 192928...)	•	33213/Q 33208/Q	•	•
	LP/LPK/LPS-1520	•	30313 J2/Q 32309 J2/Q	•	•
	LP/LPK/LPS-1520	•	580/572/Q	•	•
	HL 4/01 D-10/38:8; HL 4/01 D-10 HL 4/01 D-10/48:7; HH 4/05 D-10/43:10	•	33020/Q 33117/Q	•	•
		•		•	•

Rolamentos e kit de roda

Veículo	Observações		Designação SKF		Rol.
...Continuação	HL 4/27 D-10/43:7; HL 4/12-10/40:7; HL 5/2 D-10/39:8; HL 5/2 DZ-10/48:7 HL 5/2 D-10/45:8; HL 5/2-10/39:8	•	33019/Q 33215/Q	•	•
	Terceiro eixo	•	32218 A 32216 A	•	•
1614 e 1615 L/LK/LS, 1615, 1618 M, 1618 L/LK/LS/OF, 1619 (L), 1620 L/LK/LS/OF, 1620/6x2/51 (L), 1621 L/LK/LS/OF, 1621 L (OH), 1622 L/LK/LS, 1623 L/LS, 1623 LG (OH), 1625 L/LK/LS/OH, 1625 L OH, 1628 L OH, 1630 L OH, 1630 L/LK/LS, 1632 L/LS, 1633 L/LK/LS, 1634 L/LS, 1635 (L/OH), 1635 L e 1636 L (OH)	VL 3/8 D-6,5; VL 3/7 D-5; VL 3/35 DC-5	•	33214/Q 33210/Q	•	•
	VL 3/7 D-5 (eixo 192928...)	•	33213/Q 33208/Q	•	•
	VL 4/37 DL-6,7; VL 4/37 DL-7,1	•	332330 B/Q 32310 J2/Q	•	•
	HL 4/01 D-10/43:10; HL 4/01 D-10/43:10; HL 4/01 D-10/47:9; HL 4/01 D-10/43:7; HL 4/07 DL-10/44:12; HL 4/07 DL-10/41:7; HL 4/07 DL-10/47:12	•	33020/Q	•	•
	HL 5/2 DZ-10/48:7; HL 5/60 DZ-10; HL 5/2 DZ-10/43:7; HL 5/61 DZ-10/39:8; NR 4/30 D-10 (eixo auxiliar); HL 5/60 DZ-10/39:8; HL 4/050 DC-11,5; HL 4/061 D-11,5	•	33019/Q	•	•
	HL 7/021 D-10/29:25; HL 7/021 D-10/26:24; HL 7/021 D-10/3,77; HL 7/022 D-12,3/3,43; HL 7/021 D-10/3,83	•	33021/Q	•	•
	HL 5/2 DZ-10/48:7; HL 5/60 DZ-10; HL 5/2 DZ-10/43:7; HL 5/61 DZ-10/39:8; NR 4/30 D-10 (eixo auxiliar); HL 4/07 DL-10/44:12; HL 4/07 DL-10/41:7; HL 5/60 DZ-10/39:8; HL 4/050 DC-11,5; HL 4/061 D-11,5	•	33215/Q	•	•
	HL 7/21 D-10/29:25; HL 7/021 D-10/3,77; HL 7/022 D-12,3/3,43; HL 7/021 D-10/3,83	•	33019/Q	•	•
	HL 7/021 D-10/26:24; HL 7/021 D-10/3:7	•	32019 X/Q	•	•
	HL 4/01 D-10/43:10; HL 4/01 D-10/41:7; HL 4/01 D-10/47:9; HL 4/01 D-10/43:7; HL 4/07 DL-10/47:12	•	33117/Q	•	•
1714, 1714 K, 1714 L/LK/OF, 1715, 1718, 1718 A, AK, K, M; 1718 LK/OF, 1720, 1720 6X2, 1720 A, K; 1720 (L), 1721, 1721 S, 1721 L/LK/OF, 1721 L (OH), 1722 (OF), 1722 S, 1723, 1723 S e 1725 (L)	VL 3/7 D-5	•	33213/Q 33208/Q	•	•
	AL 4/6 DS-6/43:7	•	33019/Q 32017 X/Q	•	•
	VL 3/8 D-6,5	•	33214/Q 33210/Q	•	•
	HL 7/021 D-10/3,77	•	33021/Q 33019/Q	•	•
	HL 4/10 D-10/43:7; HL 4/10 D-10/41:7; HL 4/10 D-10/47:9; HL 4/060 DS-10/43:7; HL 4/01 D-10/41:7; HL 4/01 D-10/43:7; HL 4/01 D-10/43:10; HL 4/01 D-10/47:9	•	33020/Q	•	•
	HL 4/27 D-10/40:7; HL 4/27 D-10/42:8; HL 4/10 D-10/43:7; HL 5/2 DZ-10/43:7; HL 5/2 DZ 10/48:7; HL 4/27 D-10/39:8; HL 5/60 DZ-10/39:8; HL 5/60 DZ-10; HL 5/61 DZ-10/39:8; NR 4/30 D-10 (eixo auxiliar); HL 4/061 D-11,5	•	33019/Q 33215/Q	•	•

MBB - Continuação

Rolamentos e kit de roda

Veículo	Observações		Designação SKF		Rol.
1819 L/LAK/LB/ LG/LK/LS, 1820 (LG)	AL 4/6 S-6/43:7; 733099	•	33019/Q 32017 X/Q	•	
	HD 4/21 GS-10/43:7; HD 4/22 S-10/43:7	•	33019/Q 33215/Q	•	
1924 LS, 1924 A LS, 1929 L/LK/LS, 1930 LS, 1932 LS, 1933 LS, 1934 LS, 1935 L/LS, 1938, 1938 S, 1938 L/LS, 1941 L/LS, 1944 S, 1945 L/LS	VL 4/9 D-7,5; VL 4/10 D-7 (...eixo 2100060)	•	331933/Q	•	
	VL 4/9 D-7,5; VL 4/10 D-7; VL 4/10 D-7,1 (a partir do eixo 2 217833...); VL 4/39 DC-7,1	•	332330 B/Q	•	
	VL 4/9 D-7,5 (...eixo 2100060)	•	33210/Q	•	
	VL 4/9 D-7,5; VL 4/10 D-7; VL 4/10 D-7,1 (eixo 2 100061...); VL 4/39 DC-7,1	•	32310 J2/Q	•	
	740600/602/633/637	•	30220 J2	•	
	HL 7/015 D-13; HL 7/015 D- 13/29:24; HL 7/015 D-13/26:24; HL 7/015 D-13/28:21; HL 7/ 015 D-13/4,2; HL 7/015 D-13/ 4,64; HL 7/015 D-13/5,22; HL 7/015 D-13/3,77; HL 7/025 DC-1	•	33022 30220 J2	•	
	NR 4/58 DC-10 504022/23	•	33019/Q 33215/Q	•	
	NR 4/58 DC-10 504304 38/39	•	33214/Q 33210/Q	•	
2013 L/LA/LAK/ LB/LG/LK/LS, 2013 6x2 (L), 2014 L/LB/LK, 2016 LB/LK, 2017 L/LB/LK	VL 3/7 D-5 (eixo 192928...)	•	33213/Q	•	
		•	32307 J2/Q	•	
	VL 3/7 D-5	•	33208/Q	•	
	HD 4/22 D-10/43:7; NR 4/22 D-10 (6x2)	•	33019/Q 33215/Q	•	
2213 L/LB/LK/LS, 2213 6x6 (LA), 2214 e 2215 L/LB/LK/LS, 2216 L/LA/LAK/LB/ LG/LK/LS, 2217 (L/LB/LK/LS, 2219 L/LA/LAK/LB/ LG/LK/LS; 2220, 2222 e 2225 L/LB/LK/LS	LA-2213	•	331294 331293/Q	•	
	VL 3/7 D-5 (eixo 192925...)	•	33213/Q	•	
	VL 3/7 D-5 (...eixo 192928)	•	33208/Q	•	
	L/LB-2219	•	331589/Q	•	
		•	32307 J2/Q	•	
	HD 4/21 DG-10/48:7; HD 4/22 D-10/48:7; HD 4/21 DG-10/43:7; HD 4/22 D-10/43:7	•	33019/Q 33215/Q	•	
	HD 4/02 DG-10/43:10; HD 4/03 DG-10/43:10; HD 4/02 DG-10/41:7; HD 4/03 D-10/41:7; HD 4/02 DG-10; HD 4/03 D-10	•	33020/Q 33117/Q	•	
2314 L/LB/LK/LS, 2318 L/LB/LK/LS, 2325 L/LB/LK/LS	VL 3/7 D-5 (eixo 192928...)	•	33213/Q	•	
	VL 3/7 D-5 (...eixo 192928)	•	33208/Q	•	
	NR 4/22 D-10 (eixo auxiliar)	•	33019/Q 33215/Q	•	

Rolamentos e kit de roda






Veículo	Observações		Designação SKF		Rol.
...Continuação 2314 L/LB/LK/LS, 2318 L/LB/LK/LS, 2325 L/LB/LK/LS	HD 4/02 DG-10/43:10; HD 4/03 DG-10/43:10; HD 4/03 D-10/47:12	•	33020/Q 33117/Q	•	
	HD 4/21 DG-10/40:7; HD 4/22 D-10/40:7; HD 4/21 DG-10/48:7; HD 4/22 D-10/48:7; HD 4/21 DG-10/43:7; HD 4/22 D-10/43:7	•	33019/Q 33215/Q	•	
2414 6x4, 2414 (L), 2418, 2418 e 2420 L/LB/LK, 2423 B/6X4, 2423 K/6X4, 2425/6x6 (LA)	VL 3/8 D-6,5	•	33214/Q 33109/Q	•	
	VL 3/7 D-5	•	33213/Q 33208/Q	•	
	NR 4/22 D-10 (eixo auxiliar)	•	33019/Q 33215/Q	•	
	HD 4/02 DG-10/43:10; HD 4/02 DG-10/47:12; HD 4/03 D-10/43:10; HD 4/03 D-10/47:12; HD 4/02 D-10/43:10	•	33020/Q 33117/Q	•	
	HD 4/21 DG-10/40:7; HD 4/22 D-10/40:7; HD 4/22 D-10/43:7; HD 4/21 DG-10/48:7; HL 5/2 DZ-10/48:7; HD 4/22 D-10/48:7; HD 4/21 DG-10/43:7; HD 4/21 DG-10; H 4/22 D-10	•	33019/Q 33215/Q	•	
2629 (LS)	VL 4/10 D-7 (...eixo 2217832)	•	331933/Q	•	
	VL 4/10 D-7 (eixo 2217833...)	•	332330 B/Q	•	
	VL 4/10 D-7 (eixo 2100061...)	•	32310 J2/Q	•	
	745528/529	•	33020/Q 33117/Q	•	
2635 (L/LK/LS)	VL 4/10 D-7 (eixo 2217833...); VL 4/10 D-7,1; VL 4/13 DL-7	•	332330 B/Q	•	
	VL 4/10 D-7 (eixo 100061...); VL 4/10 D-7,1; VL 4/13 DL-7	•	32310 J2/Q	•	
	HD 7/016 DG-13/29:24; HD 7/016 DG-13/4,2; HD 7/014 DG-16/5,93; HD 7/016 DG-13/4,64; HD 7/013 DG-16/5,93; HD 7/015 D-13; HD 7/015 DG-13/4,64	•	33022 30220 J2	•	
312 L/LK/LP (51...58)	L, LK	•	32211 J2/Q 32306 J2/Q	•	
	LP	•	30312 J2/Q 32307 J2/Q	•	
		•	32214 J2/Q 32212 J2/QVB022	•	
321 LAP/LAPK/LAPS/ LP/LPK/LPS (51...71)	LP, LPK, LPS	•	30312 J2/Q 32307 J2/Q	•	
		•	32216 A 330356 A/Q	•	
321 H (0), 321 HL (0) (58...71)		•	30312 J2/Q 32307 J2/Q	•	
	...chassi 9501195	•	32214 J2/Q 32212 J2/QVB022	•	
	Chassi 9501196...	•	32216 A 330356 A/Q	•	
326 (0) (...73)	...71	•	30312 J2/Q	•	

Rolamentos e kit de roda

Veículo	Observações		Designação SKF		Rol.
...Continuação 326 (0) (...73)		•	32307 J2/Q	•	
	71...	•	32216 A	•	
	...71	•	330356 A/Q	•	
331 L/LPK/LPS (60...68)		•	30313 J2/Q 32309 J2/Q	•	
	...64 com reduzida na roda	•	32219 J2/Q 32218 A	•	
	65... com dupla redução		580/572/Q	•	
352 HL (0) (...74)		•	30312 J2/Q 32307 J2/Q	•	
		•	32215 J2/Q 330356 A/Q	•	
364 (0)	743206/230/231/232 (eixo 431743...); 743297/299	•	33019/Q 33215/Q	•	
370 e 371 RS/RSD/RST/ ST/U/UP (0)	VL 4/13 DL-7; VO 4/13 D-7 (...eixo 2217832)	•	331933/Q	•	
	VL 4/13 DL-7; VO 4/13 D-7 (eixo 2217833...)	•	332330 B/Q	•	
	VL 4/13 DL-7; VO 4/13 D-7 eixo 2100061...	•	32310 J2/Q		
	749710	•	332330 B/Q 32310 J2/Q	•	
	HO 4/23 D-10/41:11	•	33019/Q	•	
	HO 4/01 D-10/47:9; HO 4/01 DL-10/44:12; HO 4/01 D-10/ 41:7; HO 4/01 D-10/44:12; HO 4/01 DL-10/47:12; HO 4/01 DL-10/40:12; HO 4/01 DL-10/44:12	•	33020/Q	•	
	HO 7/01 DL-10/4,64	•	33022	•	
	HO 7/01 DL-10; HO 4/23 D- 10/42:8; HO 4/23 DL-10/42:8; HO 7/01 DL-10/4,64	•	33021/Q	•	
	HO 4/01 D-10/47:9; HO 4/01 D-10/44:12; HO 4/01 DL-10/ 44:12; HO 4/01 D-10/41:7; HO 4/01 D-10/44:12; HO 4/01 DL-10/47:12	•	33117/Q	•	
	HO 4/23 D-10/43:7; HO 4/23 D-10/42:8; HO 4/23 DL-10/42:8	•	33215/Q	•	
	HO 7/01 DL-10; HO 7/01 DL-10/ 4,64	•	32019 X/Q	•	
400 R/RS/RSD/RSL (0)	VL 4/13 DL-7; VO 4/13 D-7 ...eixo 22178332	•	331933/Q	•	
	VL 4/13 DL-7; VO 4/13 D-7 ...eixo 2217833	•	332330 B/Q	•	
	VL 4/13 DL-7; VO 4/13 D-7 eixo 2100061...	•	32310 J2/Q	•	
	HO 4/01 DL-10/44:12	•	33020/Q 33117/Q	•	

MBB - Continuação

Rolamentos e kit de roda

Veículo	Observações		Designação SKF		Rol.
MBB - Continuação	608 (D/E L/LO), 708 (D/E L/LO), 709 (L), 710 (L), 712 (L)	VL 1/3-2; VL 1/3-2,1	33109/Q 33205/Q	•	
		HL 2/5-4,5/43:10; HL 2/16-4,7/43:10; HL 2/16-4,7/40:11	3984/3920	•	
	812 (LO), 912 (L)	VL 2/13 C2,9	33111/QVB500 32306 J2/Q	•	
		HL 2/17-5,9/43:10	3984/3920	•	
SCANIA			331293/Q	•	
		HL 2/17-5,9/40:11	33011/Q	•	
	75 e 76 (B/L/LS)		32311 J2 32308 J2/Q	•	
			32218 A	•	
	94, 114 e 124	AM/AMA; AMI; ARA; ASA 700 (Kit com rolamento + O'Ring)	VKBA 5314 ou BTH-0018 B	•	
		AD/ADA 1100; AD/ADA 1300; AS 900/1000/1300; ASA 1000	HM 218248/W/2A/210/2A/Q	•	
		AD/ADA 1500P ABS RP 832; AD/ADA 1500P, RP/RBP 832; AD/ADA 1500P, 24", RP/RBP 832	T2EE 100	•	
	94I, 94U, 124E e 124I	AM/AMA; AMI; ARA; ASA 700	VKBA 5314 ou BTH-0018 B	•	
		AMA 60 SLA para 124E e 124I	32312 J2/Q 32309 J2/Q	•	
		AD/ADA 1100; AD/ADA 1300; AS 900/1000/1300; ASA 1000; para 94I, 94U e 124I	HM 218248/W/2A/210/2A/Q	•	
	94H	AM/AMA; AMI; ARA; ASA 700	VKBA 5314 ou BTH-0018 B	•	
	110 (B)		32311 J2 32308 J2/Q	•	
			32218 A	•	
	110 (L/LS)		32311 J2	•	
			32308 J2/Q	•	
			31309 J2/QCL7C	•	
			32218 A	•	
	101 (L/LS), 111 (B), 111 Articulado (B), 111 (L/LS/LT)		32311 J2 32308 J2/Q	•	
		101 LS/B artic. qtde. 8 e com 3º eixo qtde. 8	32218 A	•	
	112 (F/K/S)	AM 55	32311 J2 32308 J2/Q	•	
		AM 60	32312 J2/Q 32309 J2/Q	•	
		AD 90-8"X20"	32218 A	•	
		AD 90-8"X22"; Roda, disco	HM 218248/W/2A/210/2A/Q	•	

Rolamentos e kit de roda

Veículo	Observações		Designação SKF		Rol.
112 (R/T) (81...)	AM 55	•	32311 J2 32308 J2/Q	•	•
	AM 60	•	32312 J2/Q 32309 J2/Q	•	•
	AD 90	•	32218 A	•	•
113 e 143 (R/T)	AM 55	•	32311 J2 32308 J2/Q	•	•
	AM 60	•	32312 J2/Q 32309 J2/Q	•	•
	AM 55	•	32308 J2/Q	•	•
	AD 90 -8,0"X20"; AS 90 - 8,0"X20"	•	32218 A	•	•
	AD 90 -8,5"X20"; 8,0"X22"; Roda, disco; AS 90 -8,0"/8,5"X20"	•	HM 218248/W/2A/210/2A/Q	•	•
	AD 100 - disco	•	T2EE 100	•	•
113 (K)	AM 60-8"X20"; 8,5"X20";8"X20"	•	32312 J2/Q 32309 J2/Q	•	•
	ASA 60 ...chassi 3459105	•	32312 J2/Q 32309 J2/Q	•	•
	AD 90-8"X20" ...chassi 3459105	•	32218 A	•	•
115 e 116 (BR)		•	32311 J2 32308 J2/Q	•	•
		•	32218 A	•	•
140 (LK/LKS)		•	32312 J2/Q 32309 J2/Q	•	•
	Com 3º eixo qtde. 8	•	32219 J2/Q	•	•
142E 6x4 (T)	AM 60	•	32312 J2/Q 32309 J2/Q	•	•
142MA 4x2 (R) (...81)	AM 55	•	32308 J2/Q	•	•
	AD 90	•	32218 A	•	•
6.80, 6.90, 6.90 (P/S, 7-100, 8-120, 8-140 (CE/CO), 8-150, 9-150 OD, 10-140	6.80, 6.90, 6.90 (P.S), 7-100, 8-140; 8-120 MWM 4.10 NA; MWM 4.10 T 8-140/8-140 CO/CE, 8-150; 9-150 OD MWM 4.10 TCA; Meritor FC 845 8-150, 9-150 OD; Meritor CB 5301 8-120, 8-140, 8-140 CO/CE	•	25590/25522/Q	•	•
	6.80, 6.90, 6.90 (P.S), 7-100, 8-140; 8-120 MWM 4.10 NA; MWM 4.10 T 8-140, 8-140 CO/CE, 8-150; 9-150 OD MWM 4.10 TCA	•	3982/3920/2/Q 368 A/362 A/Q	•	•
	11-130, 11-140, 12-140	•	39581/39520/Q 3585/3525/Q	•	•
11-130, 11-140, 12-140	Eixo L-147/ H-340; HC-340; HC-341; 11-140; 12-140	•	JM 714249/210/Q	•	•
	Eixo L-147/ H-340	•	47686/47620	•	•
	Eixo 11-140; 12-140	•		•	•

Rolamentos e kit de roda

Veículo	Observações		Designação SKF		Rol.
...Continuação 11-130, 11-140, 12-140	Eixo L-147/ H-340; HC-341; 11-140; 12-140	•	39590/39520/Q	•	
	Eixo HC-340	•	33287/33462/Q 3982/3920/2/Q	•	
13-130, 13-150, 13-170, 13-180	L-147; LL-145; LL-345; 13-150 MWM 4.10 TCA; 13-170 Cummins 6 BTAA; 13-180 MWM 6.10 TCA; Meritor FD 843 13-150/13-170/13-180	•	39581/39520/Q 3585/3525/Q	•	
	13-150 MWM 4.10 TCA, Meritor RS 19-145 Red. 5,86:1; 13-170 Cummins 6 BTAA, Meritor RS 19-145 Red. 4,88:1; 13-180 MWM 6.10 TCA, Meritor RS 19-145 Red. 4,88:1	•	39590/39520/Q	•	
13-210, 14-140, 14-150, 14-200, 14-210, 14-220, 15-170, 15-180, 15-210, 16-170, 16-200, 16-210, 17-210, 17-220, 17-300, 22-140, 22-210, 24-220 e 24-250 (6x4), 26-300, 35-300, 40-300		•	HM 212047/011	•	
	14-150 MWM 6.10 Asp.; 14-220 Cummins 6 CT 8.3; 15-170/17- 210 Cummins 6 BTAA; 15-180/ 17-210 MWM 6.10 TCA; 16-220 MWM 6 CT 8.3; Cummins 6 CTAA 17-220/17-300; 24-220 e 24-250 6x4; 26-300/35-300/40- 300); Meritor FF844 14-150/ 200/14-220; 15-170/15-180; 16-180 CO/16-220; 17-210/ 220/17-300; 24-220 e 24-250 (6x4); 26-300/35-300/40-300	•	HM 212049/011	•	
	13-210/14-140/14-210; 15- 210; 16-170/16-210; 22-140/ 22-210; 14-150 MWM 6.10 Asp.; 14-220 Cummins 6 CT 8.3, RS 23-240 opc.; 15-170 Cummins 6 BTAA; 15-180/ 17-210 MWM 6.10 TCA; 16-220 MWM 6 CT 8.3; 17-210 Cummins 6 BTAA; Meritor 23-145 (14- 150/14-200/14-220 std, 15- 170/15-180 Reduz. 5,29:1, 16-180 CO); Meritor 23-155 (17-220 Reduz. 4,88:1; 17-300, 35-300); RS 23-230 (14-150/ 14-200 opcion.) RS 23-240 (16-220/17-210); Cummins 6 CTAA (17-220/17-300, 24-220 e 24-250 (6x4), 26-300, 35-300, 40-300); Meritor RT 46-145 (24-220 e 24-250 (6x4), 26-300); Meritor RS 23-160 (40-300)	•	594 A/592 A/Q 580/572/Q	•	
Dodge 100, Dodge 400	Dodge 100	•	LM 48548/510/Q LM 11949/910/Q	•	
	Dodge 400	•	LM 501349/310/Q 1380/1328/Q	•	
	Dodge 400	•	387 A/382 A/Q 368 A/362 A/Q	•	
Dodge 700 e Dodge 750	Eixo HC-340 / HC-341	•	25590/25522/Q	•	
	Eixo HC-340	•	33287/33462/Q 3982/3920/2/Q	•	
	Eixo HC-341	•	JM 714249/210/Q 39590/39520/Q	•	
Dodge 900 e Dodge 950	Eixo HC-340	•	47686/47620	•	
	Eixo HC-341	•	39590/39520/Q	•	

VW - Continuação

Rolamentos e kit de roda

Veículo		Observações		Designação SKF		Rol.
VW - Continuação	E 13, E 21, D 1400 TD, Volkswagen	Volkswagen - 1993	•	HM 212049/011 3782/3720	•	•
		Volkswagen	•	580/572/Q 594 A/592 A/Q	•	•
		E 13/ E 21/D 1400 TD Eixo L-147/ L-345	•	47686/47620 39590/39520/Q	•	•
VOLVO	B 10M BR		•	T2ED 070/QCLNVB061 39580/W/2/39520/2/Q	•	•
			•		•	•
	N 10 BR MARK II, NL 10 BR	Raiada/Disco-EH 22" SH 335 6,5 e 7 ton.	•	T2ED 070/QCLNVB061 39580/W/2/39520/2/Q	•	•
		EH 20"/22" Raiada N 10 BR MARK II	•	6386/K-6320/Q 537/532 X/Q	•	•
		EH 22"; SH335; 5,5 ton.	•	33208/Q	•	•
		SH 335; 6x2 NL 10 BR	•	T2ED 070/QCLNVB061 39580/W/2/39520/2/Q	•	•
		RAN 371 4x2; RTN 372 6x4	•	HM 218248/W/2A/210/2A/Q	•	•
		RAN 281 4x2; RTN 287/281 6x4	•	32219 J2/Q	•	•
	N 12 BR MARK II, NL 12 BR	SH 335	•	T2ED 070/QCLNVB061	•	•
			•	39580/W/2/39520/2/Q	•	•
		Cap. carga 5,5 ton.	•	33208/Q	•	•
		EH 22"; SH 335	•	6386/K-6320/Q 537/532 X/Q	•	•
		Cap. carga 6,5 ton.; SH 335	•	T2ED 070/QCLNVB061 39580/W/2/39520/2/Q	•	•
		RTN-371/RTN-372 6x4	•	HM 218248/W/2A/210/2A/Q	•	•
		RAN-281 SPV1820 4x2; RTN-281 SPV1820 BA 6x4; RTN-287 SPV1820 FR 6x4	•	32219 J2/Q	•	•
	F H 12	Raiada	•	T2ED 070/QCLNVB061	•	•
		Disco e Raiada	•	39580/W/2/30520/2/Q	•	•
		Disco 4X2, 6X2, 6X4, 8X4, 3º eixo com trailer dupla	•	683/672	•	•
	B 58 BR	EH 20"/22" Raiada/Disco	•	6386/K-6320/Q 537/532 X/Q	•	•
		RAN 281	•	32219 J2/Q	•	•
	VM7 VM 23	Todos c/ RSS1035A Eixo de apoio	•	BT1-0402	•	•

Rolamentos para caminhões e ônibus

Aplicações diversas

Aplicações diversas

	Veículo	Aplicação	Observações	Designação SKF	Qt.	Rol.
AGRALE	TX-1200 e TX-1600	Eixo tras., diferencial, pinhão, diant.	TX 1200	M 802048/011/QCL7C	1	
		Eixo tras., diferencial, pinhão, tras.	TX 1600	HM 803146/2/110/2/QCL7C	1	
FIAT	70 (77...) e 80	Cardan, suporte		6214	1	
		Eixo tras., diferencial, pinhão, diant	Albarus (M 70 HD)	HM 807040/010/QCL7C	1	
		Eixo tras., diferencial, pinhão, tras.		HM 807046/010/QCL7C	1	
		Eixo tras., diferencial, pinhão, tras.	Albarus (M 70 HD)	HM 88542/2/510/2/QCL7C	1	
		Embreagem, apoio		6205-Z	1	
		Embreagem, pivô do garfo		HK 1414 RS	2	
		Motor, bomba injetora, comando		16011	2	
	130 (76...) e 130 OD (78...)	Eixo tras., diferencial, reduzida, dir/esq.	Dupla redução	HM 807046/010/QCL7C	2	
		Embreagem, apoio		6205-Z	1	
		Motor, bomba injetora, diant.		6010	1	
		Motor, bomba injetora, tras.		6009	1	
		Motor, polia tensora, rolam. tras.		16009	1	
	180 C, C3, L, N e N3 (71...)	Câmbio, eixo da ré	03/76...	HK 4020	4	
		Câmbio, eixo intermediário, diant.		6408	1	
		Câmbio, eixo primário, anterior, diant.		6308	1	
		Câmbio, eixo secundário, interm.		6311	1	
		Câmbio, eixo secundário, tras.		6310	1	
		Câmbio, engrenagem das marchas	75...	K 65X70X20	6	
		Cardan, suporte	180 L	6214	1	
		Eixo tras., diferencial, coroa lateral, dir/esq.		594/592 A/Q	2	
		Eixo tras., diferencial, pinhão, apoio		NU 2210 ECM	1	
		Eixo tras., diferencial, pinhão, diant./ tras.		31312 J2/Q	2	
		Eixo tras., diferencial, reduzida, dir.		32312 J2/Q	1	
		Embreagem, apoio, diant.		6306-2RS1	1	
		Embreagem, apoio, tras.		6209	1	

Aplicações diversas

Veículo	Aplicação	Observações	Designação SKF	Qt.	Rol.
FIAT - Continuação	...Continuação 180 C, C3, L, N e N3 (71....)	Motor, bomba d'água, diant.	6304	1	
		Motor, bomba d'água, tras.	3304 ATN9	1	
		Motor, compressor, diant.	6207/C3	1	
		Motor, compressor, tras.	6011	1	
		Motor, dínamo, diant.	6203-2Z	1	
		Motor, dínamo, tras.	6202-2Z	1	
		Motor, polia tensora, rolam.	6302	2	
		Motor, ventilador	6302	2	
	190 (77...)	Câmbio, eixo intermed., auxiliar diant.	NJ 307 ECJ	1	
		Câmbio, eixo intermed., auxiliar tras.	310 NR	1	
		Câmbio, eixo intermediário, diant.	211 NR	1	
		Câmbio, eixo intermediário, tras.	NUP 308 ECP	1	
		Câmbio, eixo secundário, diant.	6017 NR	1	
		Câmbio, eixo secundário, interm.	6212-ZNR	1	
		Câmbio, eixo secundário, tras.	210	1	
		Eixo diant., pino manga de eixo	K 40X48X20	8	
		Eixo tras., diferencial, coroa lateral, dir/esq.	30222 J2	2	
		Eixo tras., diferencial, pinhão, apoio	NU 2211 ECJ	1	
		Eixo tras., diferencial, pinhão, diant.	32213 J2/Q	1	
		Eixo tras., diferencial, pinhão, tras.	31314 J2/QCL7A	1	
		Eixo tras., diferencial, reduzida, dir.	32315 J2	1	
		Eixo tras., diferencial, reduzida, esq.	32313 J2/Q	1	
		Embreagem, apoio	6206-2Z/C3	1	
		Embreagem, desengate	6310-2RS1	1	
		Motor, polia tensora, rolam.	6304-2RS1	2	
	FNM 210 C, CM, LN (71...76)	Câmbio, eixo primário, anterior, diant.	NU 308 ECJ	1	
		Câmbio, eixo primário, posterior, tras.	NUP 314 ECNRP	1	

Aplicações diversas

Veículo	Aplicação	Observações	Designação SKF	Qt.	Rol.
...Continuação FNM 210 C, CM, LN (71...76)	Câmbio, eixo secundário, tras.		6314 N/C3	1	
	Eixo diant., pino manga de eixo		K 40X48X20	8	
	Eixo tras., diferencial, coroa lateral, dir./esq.		30222 J2	2	
	Eixo tras., diferencial, pinhão, apoio		NU 2211 ECJ	1	
	Eixo tras., diferencial, pinhão, diant.		32213 J2/Q	1	
	Eixo tras., diferencial, pinhão, tras.		31314 J2/QCL7A	1	
	Eixo tras., diferencial, reduzida, dir.		32315 J2	1	
	Eixo tras., diferencial, reduzida, esq.		32313 J2/Q	1	
	Embreagem, apoio, diant.		6306-2RS1	1	
	Embreagem, apoio, tras.		6209	1	
	Motor, alternador, diant.		6202-2Z	1	
	Motor, alternador, tras.		6201-2Z	1	
	Motor, bomba d'água, diant.		6304	1	
	Motor, bomba d'água, tras.		3304 ATN9	1	
	Motor, polia tensora, rolam.		6302	2	
	Motor, ventilador		6302	2	
FNM D-9500 (50...57)	Câmbio, eixo intermediário, diant.		6408	1	
	Câmbio, eixo primário		6409	1	
	Câmbio, eixo secundário, tras.		6311	1	
	Cardan, suporte, diant.		6212	1	
	Cardan, suporte, tras.		6310	1	
	Direção, rosca sem fim, sup./ inf.		30307 J2/Q	2	
	Eixo tras., diferencial, pinhão		5410 A	1	
	Eixo tras., diferencial, pinhão, apoio		NU 2308 ECJ	1	
	Embreagem, apoio		6306-2RS1	1	
	Motor, bomba d'água, diant.		4205 ATN9	1	
	Motor, bomba d'água, tras.		6205	1	

Aplicações diversas

Veículo	Aplicação	Observações	Designação SKF	Qt.	Rol.
...Continuação FNM D-9500 (50...57)	Motor, bomba injetora, comando		6207/C3	2	
	Motor, comando distribuição, engren. interm.		6205	2	
	Motor, compressor		6205	1	
FNM D-11000 (58...72)	Câmbio, eixo intermediário, diant.		6408	1	
	Câmbio, eixo primário, anterior, diant.		6308	1	
	Câmbio, eixo primário, anterior, tras.	...04/68	6409	1	
	Câmbio, eixo secundário, interm.		6311	1	
	Câmbio, eixo secundário, tras.		6310	1	
	Cardan, suporte, diant.		6212	1	
	Cardan, suporte, tras.		6310	1	
	Eixo tras., diferencial, coroa lateral, dir/esq.		594/592 A/Q	2	
	Eixo tras., diferencial, pinhão	...05/66	5410 A	1	
	Eixo tras., diferencial, pinhão, apoio	06/66... pin. pas. longo e médio	NU 2210 ECM	1	
	Eixo tras., diferencial, pinhão, apoio	...05/66	NU 2308 ECJ	1	
	Eixo tras., diferencial, pinhão, diant./ tras.	06/66...	31312 J2/Q	2	
	Eixo tras., diferencial, reduzida, esq.		32312 J2/Q	1	
	Embreagem, apoio, diant.		6306-2RS1	1	
	Embreagem, apoio, tras.		6209	1	
	Motor, bomba d'água, rolam.		6304	1	
	Motor, bomba injetora, cursor		3200 ATN9	1	
	Motor, comando distribuição, engren. interm.	04/68...	3205 ATN9	2	
	Motor, comando distribuição, engren. interm.	...03/68	6205	2	
	Motor, compressor, diant.	...63	3206 ATN9	1	
	Motor, compressor, diant.	64...	6207/C3	1	
	Motor, compressor, tras.	64...	6011	1	
	Motor, compressor, tras.	...63	6205	1	
	Motor, dínamo, diant.		6203-2Z	1	

FIAT - Continuação

Aplicações diversas

Veículo	Aplicação	Observações	Designação SKF	Qt.	Rol.	
FIAT - Continuação	...Continuação FNM D-11000 (58...72)	Motor, dínamo, tras.	6202-2Z	1		
		Motor, ventilador	6304	1		
	FNM V-15 (69...74)	Câmbio, eixo primário		NUP 314 ECNRP	1	
		Câmbio, eixo secundário, tras.		6314 N/C3	1	
		Direção, braço secundário		32206 J2/Q	2	
		Eixo tras., diferencial, coroa lateral, dir.		32213 J2/Q	1	
		Eixo tras., diferencial, coroa lateral, esq.		30213 J2/Q	1	
		Eixo tras., diferencial, pinhão, apoio		NJ 2308 ECJ	1	
		Eixo tras., diferencial, pinhão, dianteiro/ tras.		31313 J2/QCL7C	2	
		Embreagem, apoio, dianteiro.		6202-2RS1	1	
		Embreagem, apoio, tras.		6209	1	
		Motor, bomba d'água, dianteiro.		6304	1	
		Motor, bomba d'água, tras.		3304 ATN9	1	
		Motor, compressor, dianteiro.		6207/C3	1	
		Motor, compressor, tras.		6011	1	
		Motor, polia tensora, rolam.		6302	2	
		Motor, ventilador		6302	2	
FORD	Cargo 1113, 1114, 1116, 1117, 1215, 1311, 1314 e 1317	Câmbio, eixo intermediário, tras.	MWM; Ford 6,6/turbo;5 vel.; Cummins B 5.9 160 CIV-0; Eaton - FS 4205	25877/2/25821/2/Q	1	
		Câmbio, eixo primário	CL - 5 vel.- MWM; Cummins B 5.9 160 CIV-0; Eaton - FS 4205	M 802048/011/QCL7C	1	
		Eixo tras., diferencial, coroa lateral, dir.	H-601 (Rockwell)	32015 X/Q	1	
		Eixo tras., diferencial, coroa lateral, esq.	H-601 (Rockwell)	42584 + 42381	1	
		Eixo tras., diferencial, pinhão, dianteiro.	H-601 (Rockwell)	M 802048/011/QCL7C	1	
		Motor, alternador, dianteiro.	Bosch 75 A; Motor Ford 6,6 e 6,6 turbo; 6C/CT/CTA; Motor 8,3 L	6403-2RS1/C3	1	
		Eixo tras., diferencial, coroa lateral, dir.	1313/1314/1317	JM 716649/JM 716610	1	
		Eixo tras., diferencial, coroa lateral, esq.	1313, 1314, 1317	JP 12049/JP 12010	1	
		Motor, alternador, tras.	Bosch 75 A; Motor Ford 6,6 e 6,6 turbo; 6C/CT/CTA; Motor 8,3 L	62201-2RS1/C3VT193	1	
		Motor, bomba injetora, dianteiro.	Ford 6,6/turbo; 6 CT/8,3 L	30203 J2/Q	1	

Aplicações diversas

Veículo	Aplicação	Observações	Designação SKF	Qt.	Rol.
FORD - Continuação	...Continuação	Motor, bomba injetora, diant.	MWM D-229	6203	1
		Motor, bomba injetora, tras.	Ford 6,6/turbo; 6 CT/8,3 L	30204 J2/Q	1
	Cargo 1415, 1416, 1422, 1514, 1517, 1615, 1615 T, 1617, 1618, 1618 T, 1619, 1621, 1622, 2216, 2217, 2218 T, 2218, 2319, 2322, 2324, 2422, 3224 e 3530	Câmbio, eixo intermediário, diant.	FS-6 velocid.; CN-5 velocidades	25590/Q + 25522/Q	1
		Câmbio, eixo intermediário, diant.	MWM;Ford 6,6	25877/2/25821/2/Q	1
		Câmbio, eixo intermediário, tras.	Cargo 1422 (Cummins 6 BT AA-160/ 6 CT AA-215; Eaton - FS 6306 A)	25590/Q + 25522/Q	1
		Câmbio, eixo intermediário, tras.	Cummins 6 BT AA-160/ 6 CT AA-215; Eaton-FS 4205; 1617 e 1621 (1997- Cummins B 5.9 160 / 5.9 205; Eaton-FS 5205 A)	25877/2/25821/2/Q	1
		Câmbio, eixo primário	Cummins 6 BT AA-160/ 6 CT AA-215; Eaton - FS 6306 A	39590/39520/Q	1
		Câmbio, eixo primário	CL - 5 vel.- MWM; Cummins 6 BT AA-160/ 6 CT AA-215; Eaton - FS 4205	M 802048/011/QCL7C	1
		Câmbio, eixo secundário, diant.	FS-6 velocid.; CN-5 velocidades	31594/2/31520/2	1
		Eixo tras., diferencial, coroa lateral, dir.	H-601 (Rockwell)	32015 X/Q	1
		Eixo tras., diferencial, coroa lateral, dir.	220 (Rockwell)	42584 + 42381	1
		Eixo tras., diferencial, coroa lateral, dir./esq.	4030 (Cummins 6 CTAA-291; Meritor RS 23-160	594 A/592 A/Q	2
		Eixo tras., diferencial, coroa lateral, esq.	220 (Rockwell)	32015 X/Q	1
		Eixo tras., diferencial, coroa lateral, esq.	H-601 (Rockwell)	42584 + 42381	1
		Eixo tras., diferencial, pinhão, diant.	H-601 (Rockwell)	M 802048/011/QCL7C	1
		Motor, alternador, diant.	Bosch 75A; Motor Ford 6,6 e 6,6 turbo; 6C/CT/CTA; Motor 8,3 L	6403-2RS1/C3	1
		Motor, alternador, tras.	Bosch 75A; Motor Ford 6,6 e 6,6 turbo; 6C/CT/CTA; Motor 8,3 L	62201-2RS1/C3VT193	1
		Motor, bomba injetora, diant.	Ford 6,6/turbo; 6 CT/8,3 L	30203 J2/Q	1
		Motor, bomba injetora, diant.	MWM D-229	6203	1
		Motor, bomba injetora, tras.	Ford 6,6/turbo; 6 CT/8,3 L	30204 J2/Q	1
		Eixo tras., diferencial, coroa lat., esq.	1617, 1621 Cummins B5.9 160/5.9 205; Meritor RS23-40 1622 Cummins 6CTAA-215 Meritor RS 23-240	JP 12049/JP 12010	1
		Eixo tras., diferencial, coroa, lateral dir. e esq.	1422 Cummins 6BTAA-160/ 6CTAA-215; Rockwell 23-145 STD/23-230 OPC	JM 716649/JM716610	2
		Eixo tras., diferencial, coroa, lateral dir.	Exceto 1422 Rockwell 230/240/ P601/R601	JM 716649/JM716610	1
	Cargo 814	Câmbio, eixo intermediário, diant./tras.	Cummins 4 BT AA; Eaton - FSO 4305 A	25877/2/25821/2/Q	2
		Câmbio, eixo primário	Cummins 4 BT AA; Eaton - FSO 4305 A	M 802048/011/QCL7C	1

Aplicações diversas

Veículo	Aplicação	Observações	Designação SKF	Qt.	Rol.
...Continuação Cargo 814	Câmbio, eixo secundário	Cummins 4 BT AA; Eaton - FSO 4305 A	25581/25520	1	
	Eixo tras., diferencial, pinhão, diant.	Cummins 4 BT AA; Dana 80	HM 807046/010/QCL7C	1	
	Eixo tras., diferencial, pinhão, tras.	Cummins 4 BT AA; Dana 80	M 802048/011/QCL7C	1	
F 100 (61...80 Diesel), F 600 (56...77 Gas.), F 700 (77...80), F 750 (72...77)	Câmbio, eixo intermediário, tras.	Fuller seco 5 veloc.; F 600 (65...71)	6307-ZNR	1	
	Câmbio, eixo primário	Fuller seco 5 veloc.; F 600 (65...71)	6211-ZNR	1	
	Câmbio, eixo secundário, diant.	Fuller seco 5 veloc.; F 600 (65...71)	6211-ZNR	1	
	Câmbio, eixo secundário, tras.	4 veloc. F 600 (56/77)	6308 N	1	
	Câmbio, eixo secundário, tras.	Fuller seco 5 veloc.; F 600 (65...71)	6308 NR	1	
	Câmbio, eixo secundário, tras.	Fuller, caixa normal F 600 (...75); caixa especial (75...)	6309 NR	1	
	Eixo tras., diferencial, coroa lateral, dir.	F 700, 750 eixo de 2 veloc. 72...80	HM 807046/010/QCL7C	1	
	Eixo tras., diferencial, coroa lateral, esq.	Eixo de 1 veloc. 72...80	HM 807040/010/QCL7C	1	
	Eixo tras., diferencial, pinhão, diant.	F 700, 750 eixo de 2 veloc. 72...80	387 A/382 A/Q	1	
	Eixo tras., diferencial, pinhão, tras.	F 600 eixo de 2 veloc. 60...80	HM 807046/010/QCL7C	1	
	Embreagem, apoio	F 600/700/750	6203-2Z	1	
	Embreagem, desengate	F 60 gasolina (72...74)	430056 B	1	
	Motor, alternador, diant.	Diesel (74...77)	6203-2RSH/C3GJN	1	
	Motor, alternador, diant.	Gasolina (74...)	6204-2RS1	1	
	Motor, alternador, tras.	...73	6200-2RS1	1	
	Motor, alternador, tras.	F 600 diesel	6203-2RS1/C3	1	
	Motor, bomba d'água, rolam.	68...	6305-2RS1	2	
	Motor, dínamo, diant.		6203-2RSH/C3GJN	1	
	Motor, dínamo, tras.		6200-2RS1	1	
	Eixo tras., diferencial, coroa lateral, dir.	F, FT 8000	HM 807046/010/QCL7C	1	
F 7000, FT 7000 e FT 8000 (77...80); F 8000 e F 8500 (77...79), FT 8500	Eixo tras., diferencial, pinhão, diant.	F, FT 8000	387 A/382 A/Q	1	
	Eixo tras., diferencial, pinhão, diant.	F 8500	HM 807046/010/QCL7C	1	
	Eixo tras., diferencial, pinhão, tras.	F, FT 7000	HM 807046/010/QCL7C	1	
	Motor, bomba d'água, rolam.	Exceto FT 8500	6305-2RS1	2	

FORD - Continuação

Aplicações diversas

	Veículo	Aplicação	Observações	Designação SKF	Qt.	Rol.
FORD - Continuação	F 11000, F 12000, F 13000, F 14000 HD, F 19000, F 21000, F 22000	Eixo tras., diferencial, caixa satélite, dir/esq.	F 13000; 14000 (81...86); 21000	HM 807040/010/QCL7C	2	
		Eixo tras., diferencial, pinhão, tras.	F 11000 (81...86); 12000; 13000; 14000 (81...86); 19000; 21000	HM 807046/010/QCL7C	1	
		Motor, alternador, diant.	MWM	6203-2RSH/C3GJN	1	
		Motor, alternador, tras.	MWM	6201-2RSH/C3GJN	1	
		Eixo tras., diferencial, coroa, lat. esq.	Cummins B5.9 205 CIV-0; Meritor RS 23-240	JP 12049/JP 12010	1	
		Eixo tras., diferencial, coroa, lat. dir. e esq.	F-12000 F-14000	JM 716649/JM716610	2	
GM	A 60, 70, 80, 90, 99 Alcool (80...); C 60, 70, 80, 90, 99 Alcool (64...), D 60, 70, 74, 75, 78, 80, 90, 99 diesel (64...)	Câmbio, eixo intermediário, tras.	Fuller seco 5 velocidades	6307-ZNR	1	
		Câmbio, eixo intermediário, tras.	Fuller sincro. 5 velocidades	6308-ZNR	1	
		Câmbio, eixo primário	Fuller seco 5 velocidades	6211-ZNR	1	
		Câmbio, eixo primário	85...	M 802048/011/QCL7C	1	
		Câmbio, eixo secundário, tras.	Clark sincro. 4 velocidades	6308 N	1	
		Câmbio, eixo secundário, tras.	Fuller seco 5 velocidades	6308 NR	1	
		Câmbio, eixo secundário, tras.	Fuller sincro. 5 velocidades	6309 NR	1	
		Cardan, suporte	C 60 (64...); D 60 Perkins (65...80)	10G-88107	1	
		Eixo tras., difer., eixo reduzida, dir.	A, C, D 70, 90 red. 6.65/9.13	HM 807046/010/QCL7C	1	
		Eixo tras., difer., eixo reduzida, esq.	A, C, D 70, 90 red. 6.65/9.13	HM 807040/010/QCL7C	1	
		Eixo tras., difer., pinhão, tras.	A, C, D 60, 80 red. 6.61/9.09; D 75, 78	HM 807046/010/QCL7C	1	
		Motor, alternador, diant.	A 60; C 60; D 60 Perkins 67...	6203-2RSH/C3GJN	1	
		Motor, dínamo, diant.	C 60 (64...66)	6203-2RSH/C3GJN	1	
		Câmbio, eixo intermediário, diant./tras.	6-100 4x2 Maxion S-4; Eaton FS 2305 C	25877/2/25821/2/Q	2	
		Câmbio, eixo intermediário, dir.	15-190 (4x2) Caterpillar-3116 e Eaton FS 5306 A; 16-220 (4x2) Caterpillar-3116 e Eaton FS 6306 A	25590/Q + 25522/Q	1	
		Câmbio, eixo intermediário, dir.	12-170 L/S (4x2) Caterpillar-3116 e Eaton FS 4205 A; 14-190 (4x2) Caterpillar-3116 e Eaton FS 5205 A	25877/2/25821/2/Q	1	
		Câmbio, eixo primário	15-190 (4x2) Caterpillar-3116 e Eaton FS 5306 A; 16-220 (4x2) Caterpillar-3116 e Eaton FS 6306 A	39590/39520/Q	1	
	6-100 (4X2), 6-150, 12-170 L/S (4X2), 14-190 (4X2), 15-190 (4X2), 16-220 (4X2)					

Aplicações diversas

Veículo	Aplicação	Observações	Designação SKF	Qt.	Rol.	
GM – Continuação	...Continuação 6-100 (4X2), 6-150, 12-170 L/S (4X2), 14-190 (4X2), 15-190 (4X2) e 16-220 (4X2)	Câmbio, eixo primário	6-100 (4x2) Maxion S-4 e Eaton FS 2305 C; 12-170 L/S (4x2) Caterpillar-3116 e Eaton FS 4205	M 802048/011/QCL7C	1	
		Câmbio, eixo secundário	6-100 (4x2) Maxion S-4 e Eaton FS 2305 C	M 802048/011/QCL7C	1	
		Eixo tras., diferencial, lateral da coroa, dir.	16-220 (4x2) Caterpillar-3116 e Eaton 23080 TR - Argentina	42584 + 42381	1	
		Eixo tras., diferencial, lateral da coroa, dir.	12-170 L/S (4x2) e 14-190 (4x2) Caterpillar-3116 e Eaton 23060 TR - Argentina	497 + 493	1	
		Eixo tras., diferencial, lateral da coroa, dir./esq.	6-100 (4x2) Maxion S-4 e Dana 1410; 6-150 Maxion 6.07 THD e Dana 1410	387 A/382 A/Q	2	
		Eixo tras., diferencial, lateral da coroa, esq.	12-170 L/S (4x2) e 14-190 (4x2) Caterpillar-3116 e Eaton 23060 TR - Argentina	56425/56650	1	
		Eixo tras., diferencial, pinhão, diant.	6-100 (4x2) Maxion S-4 e Dana 1410; 6-150 Maxion 6.07 THD e Dana 1410	HM 807046/010/QCL7C	1	
INTERNATIONAL	4700 (4X2), 4900 (16 ton.)	Câmbio, eixo intermediário, dir.	4700 (4x2) International DT 466 E, Eaton FS 5306 A	25590/Q + 25522/Q	1	
		Câmbio, eixo primário	4700 (4x2) International DT 466 E, Eaton FS 5306 A	39590/39520/Q	1	
		Eixo tras., diferencial, lateral da coroa, dir./esq.	4700 (4x2) International DT 466 E, Meritor RS 23-160 (1 veloc.) RS 23-240 (2 veloc.); 4900 (16 ton.) International DT 466 E, Meritor RS 23-160 (1 veloc.)	594 A/592 A/Q	2	
MBB	1018 (MB0); 1111 (L/LA/LAK/ LAS/LK/LS)	Câmbio, eixo de entrada, diant.	LA, LAK, LAS	30308 J2/Q	1	
		Câmbio, eixo de entrada, tras.	LA, LAK, LAS	30309 J2/Q	1	
		Câmbio, eixo de saída tras., tras.	LA, LAK, LAS	3309 DMA	1	
		Câmbio, eixo intermediário		30308 J2/Q	2	
		Câmbio, eixo intermediário	LA, LAK, LAS	30309 J2/Q	2	
		Câmbio, eixo primário		QJ 209/C2	1	
		Câmbio, eixo secundário, tras.		396139	1	
		Câmbio, eixo secundário, tras.		QJ 309/C2	1	
		Cardan, suporte	L, LK, LS	6208	1	
		Eixo diant., diferencial, coroa lateral, dir./esq.	LA, LAK, LAS	330356 A/Q	2	
		Eixo diant., diferencial, pinhão, diant./tras.	LA, LAK, LAS	330632 C/Q	2	
		Eixo tras., diferencial, coroa lateral, dir./esq.		330356 A/Q	2	
			Eixo tras., diferencial, pinhão, apoio	Eixo 5600101...	316790	1

Aplicações diversas

Veículo	Aplicação	Observações	Designação SKF	Qt.	Rol.
MBB - Continuação	...Continuação 1018 (MBO); 1111 (L/LA/LAK/ LAS/LK/LS)	Eixo tras., diferencial, pinhão, diant./ tras.	330632 C/Q	2	
		Embreagem, apoio	6204	1	
		Motor, alternador, diant.	69...75	1	
		Motor, alternador, tras.	69...75	1	
		Motor, bomba d'água, rolam.	30302 J2	2	
		Motor, dínamo Bosch, diant.	60...74	1	
		Motor, dínamo Bosch, tras.	60...74	1	
		Motor, ventilador, diant.	3304 ATN9	1	
		Motor, ventilador, tras.	6304	1	
		Motor, virabrequim, ponta	Somente para MBO 1018	1	
		Tomada de força, eixo de saída, diant.	LK, LAK	1	
		Tomada de força, eixo de saída, tras.	LK, LAK	1	
	1113 (L/LA/LAK/LAS/LK/ LP/LS/LP/LPO/ OF/OH); 1114; 1114 (L/LK/LP/LPO); 1115 (OF); 1115 L (OH); 1116 (L/LA/LAK/ LAS/LB/ LK/LS); 1118 (L/LK/LP/LPO)	Câmbio, eixo de entrada, diant.	G 3/36-5/8,98; G 3/40-5/7,5	1	
		Câmbio, eixo de entrada, tras.	G 3/36-5/8,98; G 3/40-5/7,5	1	
		Câmbio, eixo de saída, interm.	G 3/36-5/8,98; G 3/40-5/7,5	1	
		Câmbio, eixo de saída, tras.	G 3/36-5/8,98; G 3/40-5/7,5	1	
		Câmbio, eixo intermediário, diant./tras.	G 3/36-5/8,98; G 3/40-5/7,5; G 3/36-5/8,98; G 3/50-5/8,5; G 3/60-5/7,5; G 3/60-5/7,5 + NA 3/60-1B; G 3/50-5/88,5 + NA 3/60-1B G 3/55-6/8,5 para 1114	2	
		Câmbio, eixo intermediário, diant./tras.	G 3/36-5/8,98; G 3/40-5/7,5	2	
		Câmbio, eixo primário	G 3/60-5/7,5	1	
		Câmbio, eixo primário, diant.	G 3/36-5/8,98; G 3/40-5/7,5	1	
		Câmbio, eixo primário, diant.	G 3/50-5/8,5; G 3/60-5/7,5 G 3/50-5/8,5 + NA 3/60-1B; G 3/60-5/7,5 + NA 3/60-1B	1	
		Câmbio, eixo primário, tras.	G 3/50-5/8,5; G 3/60-5/7,5 G 3/50-5/8,5 + NA 3/60-1B; G 3/60-5/7,5 + NA 3/60-1B	1	
		Câmbio, eixo secundário, interm.	G 3/50-5/8,5; G 3/60-5/7,5 G 3/50-5/8,5 + NA 3/60-1B; G 3/60-5/7,5 + NA 3/60-1B; G 3/36-5/8,98; G 3/40-5/7,5	1	
		Câmbio, eixo secundário, interm.	G 3/60-5/7,5; G 3/50-5/8,5	1	
		Câmbio, eixo secundário, tras.	G 3/55-6/8,5 para 1114	1	

Aplicações diversas

Veículo	Aplicação	Observações	Designação SKF	Qt.	Rol.
...Continuação 1113 (L/LA/LAK/LAS/LK/LP/LS/LP/LPO/OF/OH); 1114; 1114 (L/LK/LP/LPO); 1115 (OF); 1115 L (OH); 1116 (L/LA/LAK/LAS/LB/LK/LS); 1118 (L/LK/LP/LPO)	Câmbio, eixo secundário, tras.	G 3/60-5/7,5 + NA 3/60-1B; G 3/50-5/8,5+ NA 3/6-18; G 3/60-5/7,5; G 3/50-5/8,5; G 3/36-5/8,5,98 G 3/40-5/7,5	QJ 309/C2	1	
	Direção, assento do eixo de direção	Somente para 1114	NK 40/30	1	
	Direção, direção hidráulica, alav. interna, inf.	LS	30205 J2/Q	1	
	Direção, direção hidráulica, alav. interna, sup.	LS	30206 J2/Q	1	
	Direção, rosca sem fim	766100/101/111 - LS	AXK 4565	1	
	Direção, setor, ponta	766100/101/111 - LS	NK 45/20 TN	1	
	Direção, setor, tampa	766100/101/111 - LS	NK 40/30	1	
	Eixo dianteiro, barra de força dianteira, articulada	345052	GE 20 ES	2	
	Eixo dianteiro, pino manga de eixo	VL 3/6 D-4,1; VL 3/7 D-5 eixo 192928...	353115	2	
	Eixo tras., diferencial, coroa lateral, dir./esq.	HL 4/7,6/43:7; HL 4/25 D-7,6/40; HL 4/7,6/48:7	330356 A/Q	2	
	Eixo tras., diferencial, coroa lateral, dir./esq.	HL 4/25 D-7,6/40:7; HL 4/25 D-7,6/43:7; HL 4/25 D-7,6/48:7; HL 4/7,6/48:7; HL 4/26 D-8,8/43:7	47487/47420 A/Q	2	
	Eixo tras., diferencial, pinhão, apoio	HL 4/25 D-7,6/48:7; HL 4/25 D-7,6/40:7; HL-7,6/48:7; HL 4/7,6/43:7; HL 4/25 D-7,6/43:7	316790	1	
	Eixo tras., diferencial, pinhão, apoio	HL 4/26 D-8,8/43:7	316790	1	
	Eixo tras., diferencial, pinhão, apoio	733004	33111/QVB500	1	
	Eixo tras., diferencial, pinhão, dianteiro/ tras.	HL 4/26 D-8,8/43:7	330632 C/Q	2	
	Eixo tras., diferencial, pinhão, dianteiro/ tras.	HL 4/25 D-7,6/48:7; HL 4/25 D-7,6/40:7; HL-7,6/48:7; HL 4/7,6/43:7; HL 4/25 D-7,6/43:7	330632 C/Q	2	
	Eixo tras., freio, articulação	HL 4/25 D-7,6/48:7; HL 4/25 D-7,6/40:7; HL 4/25 D-7,6/43:7	365433	4	
	Embreagem, apoio	344912/913/932/937/940/941/991	6204	1	
	Motor, alternador, dianteiro.	OM 366; 352; M 352 O ...motor 823236	6303-2RSH/C3GJN	1	
	Motor, alternador, dianteiro.		6403-2RS1/C3	1	
	Motor, alternador, tras.	M 352 O, OM 352 ...motor 823236	6201-Z/C3	1	
	Motor, alternador, tras.	OM 366, OM 352 motor 823237...; OM 364 LA para 1114	62201-2RS1/C3VT193	1	
	Motor, bomba d'água, dianteiro.	OM 352/A/Al; M 352 O	6203/C3	1	

Aplicações diversas

Veículo	Aplicação	Observações	Designação SKF	Qt.	Rol.
MBB - Continuação	...Continuação				
	1113 (L/LA/LAK/LAS/LK/LP/LS/LP/LPO/OF/OH);	Motor, bomba d'água, diant.	OM 366; OM 364 LA para 1114	1	
	1114; 1114 (L/LK/LP/LPO); 1115 (OF); 1115 L (OH); 1116 (L/LA/LAK/LAS/LB/LK/LS); 1118 (L/LK/LP/LPO)	Motor, bomba d'água, tras.	OM 366; OM 364 LA para 1114	1	
		Motor, bomba d'água, tras.	OM 352/A/AI; M 352 O	1	
		Motor, bomba servo direção, diant.	OM 364 LA para 1114	1	
		Motor, ventilador, acionamento	OH 1115 L	1	
		Motor, ventilador, comando da ventoinha, dir.	OH 1115 L	1	
		Motor, ventilador, comando da ventoinha, esq.	OH 1115 L	1	
		Motor, virabrequim, ponta	OM 366; OM 352/A/AI; M352 O; (OM 364 LA para 1114)	1	
		Tomada de força, eixo de saída, tras.	G 3/60-5/7,5 + NA 3/60-1B G 3/50-5/7,5 + NA 3/60-1B	1	
	1214, 1214 C, 1214 K, 1214 (L/LK/LS), 1215, 1215 C, 1215 (L/LA/LK/OF), 1217 (OF), 1218, 1218 R (L)	Câmbio, eixo intermediário, diant./tras.	G 3/40-5/7,5; G 3/36-5/8,98; G 3/6-5/7,5; G 3/50-5/8,5; G 3/50-5/8,5 + NA 3/60-1B; G 3/60-5/7,5 + NA 3/60-1B; G 3/55-6/8,5 (5 vel.); G 3/55-6/8,5 + NA 3/60-1B	2	
		Câmbio, eixo primário, diant.	G 3/50-5/8,5; G 3/60-5/7,5	1	
		Câmbio, eixo primário, diant.	G 3/60-5/7,5; G 3/50-5/8,5; G 3/50-5/8,5 + NA 3/60	1	
		Câmbio, eixo primário, tras.	(L 1215); G 3/60-5/7,5; G 3/50-5/8,5; G 3/50-5/8,5 + NA 3/60-1B	1	
		Câmbio, eixo primário, tras.	G 3/60-5/7,5 + NA3/60-18 (1218); G 3/50-5/8,5 + NA 3/60-1B	1	
		Câmbio, eixo secundário	G 3/55-6/8,5 (5 vel.); G 3/55-6/8,5 + NA 3/60-1B	1	
		Câmbio, eixo secundário, interm.	(L 1215); G 3/60-5/7,5; G 3/50-5/8,5; G 3/50-5/8,5 + NA 3/60-1B G 3/60-5/7,5 + NA 3/60-1B	1	
		Câmbio, eixo secundário, interm.	G 3/50-5/8,5; G 3/60-5/7,5 (5 vel.); G 3/50-5/8,5 + NA 3/60-1B; LK 1214	1	
		Câmbio, eixo secundário, interm.	(L 1215); G 3/60-5/7,5; G 3/50-5/8,5; G 3/50-5/8,5 (5 vel.)	1	
		Câmbio, eixo secundário, tras.	(L 1215); G 3/60-5/7,5; G 3/50-5/8,5; G 3/50-5/8,5 + NA 3/60-1B G 3/60-5/7,5 + NA 3/60-1B (5 vel.)	1	
		Direção, rosca sem fim	LS - 1214/1218	1	
		Direção, setor, ponta	LS	1	
		Direção, setor, tampa	LS	1	
		Eixo diant., diferencial, coroa lateral, dir.	AL 4/5 D 4,3 48:7 para LA 1215	1	
		Eixo diant., diferencial, pinhão, apoio	AL 4/5 D 4,3 48:7 para LA 1215	1	

Aplicações diversas

Veículo	Aplicação	Observações	Designação SKF	Qt.	Rol.
...Continuação 1214, 1214 C, 1214 K, 1214 (L/LK/LS), 1215, 1215 C, 1215 (L/LA/LK/OF), 1217 (OF), 1218, 1218, 1218 R (L)	Eixo diant., diferencial, pinhão, diant./tras.	AL 4/5 D 4,3 48:7 para LA 1215	330632 C/Q	2	
	Eixo diant., freio, articulação	AL 4/5 D 4,3 48:7 para LA 1215	365433	4	
	Eixo diant., pino manga de eixo	VL 3/6 D-4,1; VL 3/7 D-5 (Pino 38 mm e 45 mm)	353115	2	
	Eixo tras., diferencial, coroa lateral, dir./esq.	HL 4/60 D-10	32018 X/Q	2	
	Eixo tras., diferencial, coroa lateral, dir./esq.	HL 5/60 DZ-10; HL 5/60 DZ-10/39:8	32020 X/Q	2	
	Eixo tras., diferencial, coroa lateral, dir./esq.	HL 4/25 D-7,6/43:7; HL 4/25 D-7,6/40:7; HL 4/25 D-7,6/42:8; HL 4/25 D-7,6/39:8; HL 4/60 D-10/40:7; HL 4/60 10/42:8;	47487/47420 A/Q	2	
	Eixo tras., diferencial, pinhão, apoio	HL 5/60 DZ-10; HL 5/60 DZ-10/39:8	314984	1	
	Eixo tras., diferencial, pinhão, apoio	HL 4/25 D-7,6/43:7; HL 4/25 D-7,6/40:7; HL 4/25 D-7,6/42:8 ...eixo 699796; HL 4/25 D-7,6/39:8 ...eixo 719732 HL 4/60 D-10/40:7; HL 4/60 10/42:8; HL 4/60 D-7,6/39:8; HL 4/60 D-10/39	316790	1	
	Eixo tras., diferencial, pinhão, diant./ tras.	HL 4/25 D-7,6/43:7; HL 4/25 D-7,6/40:7; HL 4/25 D-7,6/39:8; HL 4/60 D-10/40:7; HL 4/60 10/42:8; HL 4/25 D-7,6/42:8 e HL 4/60 10/42:8	330632 C/Q	2	
	Eixo tras., diferencial, pinhão, tras.	HL 5/60 DZ-10; HL 5/60 DZ-10/39:8	331075/Q	1	
	Eixo tras., freio, articulação	HL 4/25 D-7,6/43:7; HL 4/25 D-7,6/40:7; HL 4/25 D-7,6/42:8 ...eixo 699796; HL 4/25 D-7,6/39:8 ...eixo 719732	365433	4	
	Embreagem, garfo acionador	Para 1218 R	HK 3016	2	
	Embreagem, pedal	OM 366 A; OM 366 (1214); 1214C, 1214 K, 1215C, LA 1215	HK 1616	2	
	Motor, alternador, diant.	OM 366; OM 366 A (Bosch, Valeo, Indiel e Nashville 14V, 55 A); OM 364 LA para 1214C e 1214 K	6403-2RS1/C3	1	
	Motor, alternador, tras.	OM 366; OM 366 A (Bosch, Valeo, Indiel e Nashville 14V, 55 A); OM 364 LA para 1214C e 1214 K	62201-2RS1/C3VT193	1	
	Motor, bomba d'água, diant.	OM 366 ; OM 366 A ; (L, LA 1215); OM 364 LA para 1214C e 1214 K	6206/C3	1	
	Motor, bomba d'água, tras.	OM 366 ; OM 366 A ; (L, LA 1215); OM 364 LA para 1214C e 1214 K	6203/C3	1	
	Motor, bomba servo direção, diant.	OM 366 para LA, LK 1215	62204-2RS1	1	
	Motor, bomba servo direção, tras.	OM 366 para 1214 e 1215; OM 366 A (Bosch 14V, 55 A)	HK 1712	1	
	Motor, bomba servo direção, tras.	OM 366 ; OM 366 A ; (L 1215)	NK 17/16	1	

Aplicações diversas

Veículo	Aplicação	Observações	Designação SKF	Qt.	Rol.
MBB - Continuação	...Continuação 1214, 1214 C, 1214 K, 1214 (L/LK/LS), 1215, 1215C, 1215 (L/LA/LK/OF), 1217 (OF), 1218, 1218, 1218 R (L)	Motor, virabrequim, ponta	OM 366; OM 366 A; (L 1215); OM 364 LA para 1214C e 1214 K	1	
		Tomada de força, eixo de saída, diant.	G 3/50-5/8,5 + NA 3/60-1B	1	
		Tomada de força, eixo de saída, tras.	G 3/60-5/7,5 + NA 3/60-1B; G 3/50-5/8,5 + NA 3/60-1B	1	
	1313 (L/LA/LAK/LB/LK/LS/OF/OH), 1314 (L/LA/LAK/LB/LK/LS/OF/OH), 1315 (OF/OH), 1316 (L/LA/LAK/LAS/LB/LK/LS/OF/OH/OHL), 1316 G (OH/OHL), 1317 (L/LA/LAK/LK/LS/OF/OH), 1318 (OF/OH), 1318E (OF), 1319 (L/OF/OH), 1320 (OF/OH/OHL)	Caixa de transf., eixo de entrada, diant.	ZG 500-3 M/1,64; VG 500-3 W/1,64	1	
		Caixa de transf., eixo de entrada, tras.	ZG 500-3 M/1,64; VG 500-3 W/1,64	1	
		Caixa de transf., eixo de saída diant., diant.	ZG 500-3 M/1,64; VG 500-3 W/1,64	1	
		Caixa de transf., eixo de saída diant., tras.	ZG 500-3 M/1,64; VG 500-3 W/1,64	1	
		Caixa de transf., eixo de saída tras., diant.	ZG 500-3 M/1,64; VG 500-3 W/1,64	1	
		Caixa de transf., eixo de saída tras., tras.	ZG 500-3 M/1,64; VG 500-3 W/1,64	1	
		Caixa de transf., eixo intermediário, diant.	ZG 500-3 M/1,64; VG 500-3 W/1,64	1	
		Caixa de transf., eixo intermediário, tras.	ZG 500-3 M/1,64; VG 500-3 W/1,64	1	
		Câmbio, eixo intermediário, diant./tras.	G 3/40-5/7,5; G 3/36-5/8,98 G 3/60-5/7,5 + NA 3/60-1B; G 3/60-5/8,5 + NA 3/60-1B	2	
		Câmbio, eixo primário	G 3/60-5/7,5; G 3/50-5/8,5	1	
		Câmbio, eixo primário, diant.	G 3/40-5/7,5; G 3/36-5/8,98	1	
		Câmbio, eixo primário, diant.	G 3/60-5/7,5 + NA 3/60-1B; G 3/60-5/8,5 + NA 3/60-1B; G 3/60-5/7,5	1	
		Câmbio, eixo primário, tras.	G 3/60-5/7,5 + NA 3/60-1B G 3/60-5/8,5 + NA 3/60-1B; G 3/60-5/7,5	1	
		Câmbio, eixo secundário, diant.	G 3/60-5/7,5	1	
		Câmbio, eixo secundário, interm.	G 3/60-5/7,5 + NA 3/60-1B; G 3/60-5/8,5 + NA 3/60-1B; G 3/40-5/7,5; G 3/36-5/8,98	1	
		Câmbio, eixo secundário, tras.	G 3/60-5/7,5; G 3/50-5/8,5	1	
		Câmbio, eixo secundário, tras.	G 3/40-5/7,5; G 3/36-5/8,98; G 3/60-5/7,5	1	
		Câmbio, eixo secundário, tras.	G 3/60-5/7,5 + NA 3/60-1B G 3/60-5/8,5 + NA 3/60-1B	1	
		Direção, rosca sem fim	766005/100/101/110/111/119	1	
		Direção, setor, ponta	766005/100/101/110/111/119	1	
		Direção, setor, tampa	766005/100/101/110/111/119	1	
		Eixo diant., articulação	733002	2	
		Eixo diant., barra estabiliz. diant., articulada	AL 4/50-4,3/48:7	2	
		Eixo diant., diferencial, coroa lateral, dir./esq.	AL 4/50-4,3/48:7	2	

Aplicações diversas

Veículo	Aplicação	Observações	Designação SKF	Qt.	Rol.
...Continuação 1313 (L/LA/LAK/LB/LK/LS/OF/OH), 1314 (L/LA/LAK/LB/LK/LS/OF/OH), 1315 (OF/OH), 1316 (L/LA/LAK/LAS/LB/LK/LS/OF/OH/OHL), 1316 G (OH/OHL), 1317 (L/LA/LAK/LK/LS/OF/OH), 1318 (OF/OH), 1318 E (OF), 1319 (L/OF/OH), 1320 (OF/OH/OHL)	Eixo diant., diferencial, pinhão, apoio	AL 4/50-4,3/48:7	316790	1	
	Eixo diant., diferencial, pinhão, diant./tras.	AL 4/50-4,3/48:7 ...eixo 534291	330632 C/Q	2	
	Eixo diant., pino manga de eixo	VL 3/7 D-5 eixo 192928...; 732704/733	353115	2	
	Eixo diant., pino manga de eixo, inf.	VL 3/7 D-5 ...chassi 588185	353118	2	
	Eixo diant., pino manga de eixo, inf.	VL 3/7 D-5 ...chassi 488615 VL 3/7 chassi 588384...	353121	2	
	Eixo tras., diferencial, coroa lateral, dir./esq.	HH 05 D-10/43:10	32018 X/Q	2	
	Eixo tras., diferencial, coroa lateral, dir./esq.	745004/007/012/ 033/035/036	32020 X/Q	2	
	Eixo tras., diferencial, coroa lateral, dir./esq.	HH 4/12 D-10/40:7; HL 4/26 D-9,2/48:7; HL 4/26 D-9,2/43:7; HL 4/14-8,8/43:7; HL 4/27 D-10/43:7;	47487/47420 A/Q	2	
	Eixo tras., diferencial, pinhão, apoio	745004/007/012/ 033/035/036	314984	1	
	Eixo tras., diferencial, pinhão, apoio	HL 4/26 D-9,2/40:7; HH 4/12 D-10/43:7; H 4/12 D-10/39:8; HL 4/27 D-10/43:7; HL 4/26 D-9,2/42:8; HL 4/12 D-10/40:7;	316790	1	
	Eixo tras., diferencial, pinhão, diant./ tras.	HL 4/14-8,8/43:7;HL 4/26 D-8,8/43:7;HL 4/26 D-9,2/43:7; HH 4/12 D-10/43:7;HH 4/12 D-10/39:8; HL 4	330632 C/Q	1	
	Eixo tras., diferencial, pinhão, tras.	745004/007/012/ 033/035/036	331075/Q	1	
	Eixo tras., freio, articulação	HH 05 D-10/43:10	365433	4	
	Eixo tras., freio, articulado, int./ext.	HH 4/12 D-10/40:7; HL 4/26 D-9,2/48:7; HL 4/26 D-9,2/43:7; HL 4/14-8,8/43:7; HL 4/26 D-9,2/40:7	365433	4	
	Eixo tras., suporte da mola		GE 35 ES	2	
	Eixo tras., suspensão traseira, barra estab.		GE 35 ES	2	
	Embreagem, desengate		6204-2RS1	1	
	Embreagem, garfo acionador	OF -1318 E / OH, OHL 1316 G; OF 1318 (384084);OF 1318E; OH 1318 (382020 e 382022);OF 1319; OH, OHL 1320	HK 3016	2	
	Embreagem, pedal	OH -1315/18; OM 366/352 A; OH, OHL 1316 G; OF 1318; OF 1318E; OH 1318; OF 1319; OF 1320; OH, OHL 1320	HK 1616	2	
	Motor, alternador, diant.	OM 366 A/G;OM 366; OM 352 I	6303-2RSH/C3GJN	1	
	Motor, alternador, diant.		6403-2RS1/C3	1	

Aplicações diversas

Veículo	Aplicação	Observações	Designação SKF	Qt.	Rol.
MBB - Continuação	...Continuação	Motor, alternador, tras.	6201-2RSH/C3GJN	1	
	1313 (L/LA/LAK/LB/LK/LS/OF/OH),	Motor, alternador, tras.	62201-2RS1/C3VT193	1	
	1314 (L/LA/LAK/LB/LK/LS/OF/OH),	Motor, bomba d'água, diant.	6203/C3	1	
	1315 (OF/OH),	Motor, bomba d'água, diant.	6206/C3	1	
	1316 (L/LA/LAK/LAS/LB/LK/LS/OF/OH/OHL),	Motor, bomba d'água, tras.	6203/C3	1	
	1316 G (OH/OHL),	Motor, bomba d'água, tras.	6206/C3	1	
	1317 (L/LA/LAK/LK/LS/OF/OH),	Motor, bomba injetora, diant.	30205 J2/Q	1	
	1318 (OF/OH),	Motor, bomba injetora, tras.	30206 J2/Q	1	
	1318 E (OF),	Motor, bomba servo direção, tras.	NK 17/16	1	
	1319 (L/OF/OH),	Motor, polia tensora, rolam.	6303	2	
	1320 (OF/OH/OHL)	Motor, ventilador, diant.	3304 ATN9	1	
		Motor, ventilador, tras.	6304/C3	1	
		Motor, virabrequim, ponta	6204-2RS1	1	
		Tomada de força, eixo de saída, diant.	RNA 4908	1	
		Tomada de força, eixo de saída, tras.	6007 N	1	
	1414, 1414 K,	Câmbio, eixo intermediário, diant./tras.	30308 J2/Q	2	
	1414 (L/LA/LAK/LK),	Câmbio, eixo primário	BC1B 322172 A	1	
	1417 (OF),	Câmbio, eixo primário, diant.	QJ 212/C2	1	
	1418,	Câmbio, eixo primário, tras.	315070 B	1	
	1418 E, K, R;	Câmbio, eixo primário, tras.	316785 AC	1	
	1418 E, R (L),	Câmbio, eixo secundário	BC1B 322467/HB3	1	
	1418 (L/LA/LAK/LK/OH),	Câmbio, eixo secundário, interm.	396139	1	
	1418 R (LK),				
	1419 (L/LK/LS/OF/OH),				
	1420 (L/LK/LS/OH/OHL),				
	1421 (OF/OMC/OHL),				
	1421 L (OH)				

Aplicações diversas

Veículo	Aplicação	Observações	Designação SKF	Qt.	Rol.
...Continuação 1414, 1414 K, 1414 (L/LA/LAK/LK), 1417 (OF), 1418, 1418 E, K, R; 1418 E, R (L), 1418 (L/LA/LAK/LK/OH), 1418 R (LK), 1419 (L/LK/LS/OF/OH), 1420 (L/LK/LS/OH/OHL), 1421 (OF/OMC/OHL), 1421 L (OH)	Câmbio, eixo secundário, interm.	G 3/50-5/8,5 + NA 3/60-1B; G 3/60-5/7,5 + NA 3/60-1B G 3/60-5/7,5	BC1B 322453/HB3	1	
	Câmbio, eixo secundário, interm.	G 3/50-5/8,5	NCF 2922 CV	1	
	Câmbio, eixo secundário, tras.	G 3/55-6/8,5	BC1B 322467/HB3	1	
	Câmbio, eixo secundário, tras.	G 3/61-5/6,1; G 3/60-5/7,5; G 3/50-5/8,5; G 3/60-5/8,5 + NA 3/60-1B; G 3/50-5/8,5 + NA 3/60-1B; G 3/60-5/7,5 + NA 3/60-1B;	QJ 309/C2	1	
	Direção, barra de torção dianteira, articulada	LA/LAK-1418	GE 20 ES	4	
	Direção, rosca sem fim	LS-1414/1418; L 1418 E; OH 1418 (382022); OHL 1420	AXK 4565	1	
	Direção, setor, ponta	LS	NK 45/20 TN	1	
	Direção, setor, tampa	LS	NK 40/30	1	
	Eixo diant., diferencial, pinhão, apoio	AL 4/50-4,3/48:7; AL 4/50-4,3/43:7	316790	1	
	Eixo diant., diferencial, pinhão, diant.	AL 4/50-4,3/48:7; AL 4/50-4,3/43:7	330632 C/Q	1	
	Eixo diant., diferencial, pinhão, tras.	AL 4/50-4,3/48:7; AL 4/50-4,3/43:7 ...eixo 534291	330632 C/Q	1	
	Eixo diant., pino manga de eixo	VL 3/7 D-5 (pino 38 mm)	353115	2	
	Eixo diant., pino manga de eixo	VL 3/7 D-5 eixo 192928...	353115	2	
	Eixo diant., pino manga de eixo, inf.	VL 3/7 D-5 (pino 45 mm); VL 3/8 D-6,5	353118	2	
	Eixo tras., diferencial	HL 5/2 DZ 10/48:7	32020 X/Q	1	
	Eixo tras., diferencial, coroa lateral, dir./esq.	HL 4/60 D-10; HL 4/061 D-11,5; HH 4/05 D-10/43:10; HH 4/07 DL-10/41:7; HH 4/07 DL-10/47:9	32018 X/Q	2	
	Eixo tras., diferencial, coroa lateral, dir./esq.	HL 5/60 DZ-10; HL 5/60 DZ-10/39:8	32020 X/Q	2	
	Eixo tras., diferencial, coroa lateral, dir./esq.	HH 4/12-10/41:11; HH 4/12D-10/40:7; HL 4/26 D-9,2/43:7; HH 4/12 D-10/41:11; HL 4/26 D-9,2/40:7	47487/47420 A/Q	2	
	Eixo tras., diferencial, pinhão, apoio	HL 4/60 D-10; HL 4/061 D-11,5; HL 4/60 D-10/39:8	316790	1	
	Eixo tras., diferencial, pinhão, apoio	HL 5/2 DZ-10/48:7; HH 4/12 D-10/41:11; HL 4/26 D-9,2/40:7; HL 5/2 DZ-10/43:7; HL 5/60 DZ-10;	314984	1	
	Eixo tras., diferencial, pinhão, apoio	HH 4/12 D-10/41:11; HH 4/12 D-10/40:7; HL 4/26 D-9,2/43:7; HH 4/12 D-10/41:11; HL 4/26 D-9,2/40:7; HL 4/26	316790	1	
	Eixo tras., diferencial, pinhão, diant./ tras.	HH 4/12-10/41:11; HH 4/12 D-10/40:7; HL 4/26 D-9,2/43:7;	330632 C/Q	2	

MBB - Continuação

Aplicações diversas

Veículo	Aplicação	Observações	Designação SKF	Qt.	Rol.	
...Continuação 1414, 1414 K, 1414 (L/LA/LAK/LK), 1417 (OF), 1418, 1418 E, K, R; 1418 E, R (L),1418 (L/LA/LAK/LK/OH), 1418 R (LK), 1419 (L/LK/LS/OF/OH), 1420 (L/LK/LS/OH/OHL), 1421 (OF/OMC/OHL), 1421 L (OH)	Eixo tras., diferencial, pinhão, diant./ tras.	HH 4/12 D-10/41:11; HL 4/26 D-9,2/40:7	330632 C/Q	2		
	Eixo tras., diferencial, pinhão, tras.	HL 5/2 DZ-10/48:7; HH 4/12 D-10/41:11; HL 4/26 D-9,2/40:7;HL 5/2 DZ-10/43:7; HL 5/60 DZ-10; HL 5/60 DZ-10/39:8	331075/Q	1		
	Eixo tras., freio, articulação	HL 4/26 D-9,2/43:7; HH 4/12 D-10/41:11; HL 5/2 DZ-10/43:7; HL 4/26 D-9,2/42:8; HL 4/26 D-9,2/39,6	365433	4		
	Embreagem, garfo acionador	OF 1417; 1418 R / 1420; L / LK 1418 R; OH 1418 (382035 e 685456); OHL 1420	HK 3016	2		
	Embreagem, pedal	OF 1417; 1418; 1418 K; 1418 R / 1420; OHL 1420; OH 1421 L	HK 1616	2		
	Motor, alternador, diant.	OM 366; OM 366 A (Bosch/Valeo 14V 55 A); OM 366 LA II/23	6403-2RS1/C3	1		
	Motor, alternador, tras.	OM 366; OM 366 A (Bosch/Valeo 14V 55 A; 28V 28 A; 28V 35 A); OM 366 LA II/23	62201-2RS1/C3VT193	1		
	Motor, bomba d'água, diant.	OM 366; OM 366 A; OM 366 LA; OM 355/5	6206/C3	1		
	Motor, bomba d'água, tras.	OM 366; OM 366 A; OM 366 LA	6203/C3	1		
	Motor, bomba d'água, tras.	OM 355/5	NU 303 ECP	1		
	Motor, polia tensora, rolam. diant.	OM 355/5; OH-1419/1420	30205 J2/Q	1		
	Motor, polia tensora, rolam. tras.	OM 355/5; OH-1419/1420	30204 J2/Q	1		
	Motor, variador de injeção	OM 355/5	16016	1		
	Motor, ventilador, diant./tras.	OM 355/5; OH-1419/1420	3205 ATN9	2		
	Motor, virabrequim, ponta	OM 366; OM 366 A; OM 366 LA; OM 366 LA II/23	6204-2RS1	1		
	Motor, virabrequim, ponta	OM 366/A; OM 355/5	6204-2RS1	1		
	Tomada de força, eixo de saída, diant.	G 3/50-5/8,5 + NA 3/60-1B	RNA 4908	1		
	Tomada de força, eixo de saída, tras.	G 3/60-5/7,5 + NA 3/60-1B; G 3/60-5/8,5 + NA 3/60-1B; G 3/50-5/8,5 + NA 3/60-1B	6007 N	1		
	1513 (L/LA/LAK/LB/LG/ LK/LS), 1514 (L/LK/LS) , 1516 (L/LA/LAK/LB/LG/ LK/LS), 1517 (L/LK/OF/OH) , 1518 (L/LK/LS/OF/OH), 1519 (L/LAK/LB/LG/LK/ LS/OH), 1520 (L/LK/LP/LPK/LPS/ LS/OF/OH), 1521 (L), 1521/60 (OH), 1524 e 1525 (L/LK/LS)	Câmbio, eixo de entrada	718052	6209/C3	1	
		Câmbio, eixo de saída, tras.	G 3/60-5/7,5 + NA 3/60-1B; G 3/60-5/8,5 + NA	6007 N	1	
Câmbio, eixo de saída, tras.		345042	6208 N	1		
Câmbio, eixo intermediário		718052	6208 N	1		
Câmbio, eixo intermediário, diant./tras.		G 3/60-5/6,1; G 3/36-5/8,98; G 3/40-5/7,5; G 3/61-5/6,1; G 3/50-5/8,5;G 3/60-5/7,5; AK 6-80/9,0; AK 6-80/9,0 GV 80;G 3/60-5/7,5 + NA 3/60-1B	30308 J2/Q	2		

MBB - Continuação

Aplicações diversas

Veículo	Aplicação	Observações	Designação SKF	Qt.	Rol.
...Continuação 1513 (L/LA/LAK/LB/LG/LK/LS), 1514 (L/LK/LS) , 1516 (L/LA/LAK/LB/LG/LK/LS), 1517 (L/LK/OF/OH) , 1518 (L/LK/LS/OF/OH), 1519 (L/LAK/LB/LG/LK/LS/OH), 1520 (L/LK/LP/LPK/LPS/LS/OF/OH), 1521 (L), 1521/60 (OH), 1524 e 1525 (L/LK/LS)	Câmbio, eixo primário	718052	6208 N	1	
	Câmbio, eixo primário	AK 6-80/9,0	NUP 314 ECNM/C3VM014	1	
	Câmbio, eixo primário, diant.	G 3/36-5/8,98;G 3/40-5/7,5	QJ 209/C2	1	
	Câmbio, eixo primário, diant.	3/60-5/6,1;G 3/61-5/6,1; G 3/50-5/8,5; G 3/60-5/7,5; AK 6-80/9,0; AK 6-80/9,0 GV 80; G 3/60-5/7,5 + NA 3/60-1B; G 3/60-5/8	QJ 212/C2	1	
	Câmbio, eixo primário, tras.	3/60-5/6,1; G 3/61-5/6,1; G 3/50-5/8,5;G 3/60-5/7,5; AK 6-80/9,0;AK 6-80/9,0 GV 80;G 3/60-5/7,5 + NA 3/60-1B;G 3/60-5/8	315070 B	1	
	Câmbio, eixo secundário, interm.	G 40/7,5 chassi 268567... com eixo tras. HL 5 (2 vel.); G 3/60-5/6,1; G 3/61-5/6,1; G 3/50-5/8,5; G 3/60-5/7,5; AK 6-80/9,0; AK 6-80/9,0 GV 80; G 3/60-5/7,5+NA 3/60-1B	396139	1	
	Câmbio, eixo secundário, interm.	G 3/36-5/8,98; G 3/40-5/7,5	NJ 2305 ECP	1	
	Câmbio, eixo secundário, interm.	LP/LPK/LPS-1520	NUP 314 ECP	1	
	Câmbio, eixo secundário, tras.	LP/LPK/LPS-1520	6314	1	
	Câmbio, eixo secundário, tras.	719600/601/650	6314 N/C3	1	
	Câmbio, eixo secundário, tras.	G 3/60-5/6,1; G 3/36-5/8,98; G 3/40-5/7,5; G 3/61-5/6,1; G 3/50-5/8,5; G 3/60-5/7,5; AK 6-80/9,0; AK 6-80/9,0 GV 80; G 3/60-5/7,5 + NA 3/60-1B	QJ 309/C2	1	
	Câmbio, engrenagem, 5ª	719600/601/650	RNA 4908	1	
	Cardan, suporte	LP/LPK/LPS-1520	6210	1	
	Direção, direção hidráulica, árvore artic., inf.	LP/LPK/LPS-1520	K 19X23X13	1	
	Direção, direção hidráulica, árvore artic., inf.	LP/LPK/LPS-1520	K 22X26X17	1	
	Direção, direção hidráulica, árvore artic., sup.	LP/LPK/LPS-1520	6007	1	
	Direção, direção hidráulica, árvore artic., sup.	LP/LPK/LPS-1520	NK 50/25 TN	1	
	Direção, direção hidráulica, ponta do setor	LP/LPK/LPS-1520	NK 45/20 TN	1	
	Direção, direção hidráulica, ponta do setor	LP/LPK/LPS-1520	NK 45/30 TN	1	
	Direção, rosca sem fim	LS	AXK 4565	1	
	Direção, setor, ponta	LS	NK 40/30	1	
Direção, setor, ponta	LS	NK 45/20 TN	1		
Direção, setor, tampa	LS	NK 40/30	1		

MBB - Continuação

Aplicações diversas

Veículo	Aplicação	Observações	Designação SKF	Qt.	Rol.
MBB - Continuação ...Continuação 1513 (L/LA/LAK/LB/LG/LK/LS), 1514 (L/LK/LS), 1516 (L/LA/LAK/LB/LG/LK/LS), 1517 (L/LK/OF/OH), 1518 (L/LK/LS/OF/OH), 1519 (L/LAK/LB/LG/LK/LS/OH), 1520 (L/LK/LP/LPK/LPS/LS/OF/OH), 1521 (L), 1521/60 (OH), 1524 e 1525 (L/LK/LS)	Direção, setor, tampa	LP/LPK/LPS-1520	NK 45/20 TN	1	
	Eixo diant., barra estabilizadora, articulação	VL 3/7 D-5	GE 20 ES	2	
	Eixo diant., pino manga de eixo	VL 3/7 D-5 eixo 192928...	353115	2	
	Eixo diant., pino manga de eixo, inf.	VL 3/7 D-5 (36,9 mm)	353121	2	
	Eixo tras., barra estabilizadora	LK, LS	GE 35 ES	2	
	Eixo tras., diferencial, coroa lateral, dir./esq.	HL 4/01 D-10/38:8; HL 4/01 D-10; HL 4/01 D-10/ 48:7; HH 4/05 D-10/43:10	32018 X/Q	2	
	Eixo tras., diferencial, coroa lateral, dir./esq.	HL 5/2 D-10/39:8; HL 5/2 DZ-10/48:7; HL 5/2 D-10/45:8; HL 5/2-10/39:8	32020 X/Q	2	
	Eixo tras., diferencial, coroa lateral, dir./esq.	HH 4/12-10/40:7; HL 4/27 D-10/43:7; HH 4/12-10/40:7; HH 4/12-10/40:7	47487/47420 A/Q	2	
	Eixo tras., diferencial, pinhão tras.	HL 5/2D-10/39:8; HL 5/2DZ-10/48:7; HL 5/2D-10/45:8; HL 5/2-10/39:8	331075/Q	1	
	Eixo tras., diferencial, pinhão, apoio	HL 5/2 D-10/39:8; HL 5/2 DZ-10/48:7; HL 5/2 D-10/45:8; HL 5/2-10/39:8	314984	1	
	Eixo tras., diferencial, pinhão, apoio	HH 4/12-10/40:7; HL 4/27 D-10/43:7; HH 4/12-10/40:7	316790	1	
	Eixo tras., diferencial, pinhão, diant.	LP/LPK/LPS-1520	HM 807046/010/QCL7C	1	
	Eixo tras., diferencial, pinhão, diant./ tras.	H7 5/2 DZ-10/48:7; HL 4/27 D-10/43:7; HH 4/12-10/40:7 ...eixo 675600	330632 C/Q	2	
	Eixo tras., diferencial, pinhão, tras.	LP/LPK/LPS-1520	CRA.SET420	1	
	Eixo tras., freio, articulação	HH 4/12-10/40:7; HL 4/27 D-10/43:7; HH 4/12-10/40:7; HL 4/01 D-10/38:8; HL 4/01 D-10; HL 4/01 D-10/48:7; HL 5/2D-10/39:8; HL 5/2 DZ-10/48:7; HL 5/2 D-10/45:8; HL 5/2-10/39:8; HH 4/05 D-10/43:10	365433	4	
	Eixo tras., suporte da mola	LK, LS	GE 35 ES	2	
	Embreagem, apoio	344938/955/963	6204-2RS1	1	
	Embreagem, apoio	345941	6205-2RS1	1	
	Embreagem, garfo acionador	OH 1521/60	HK 3016	2	
	Embreagem, pedal	OH 1521/60	HK 1616	2	
	Motor, alternador, diant.	OM 366 LA	6303-2RSH/C3GJN	1	
	Motor, alternador, diant.	OM 352 A ...motor 817332; OM 355	6403-2RS1/C3	1	
	Motor, alternador, tras.		6201-2RSH/C3GJN	1	

Aplicações diversas

Veículo	Aplicação	Observações	Designação SKF	Qt.	Rol.	
...Continuação 1513 (L/LA/LAK/LB/LG/LK/LS), 1514 (L/LK/LS) , 1516 (L/LA/LAK/LB/LG/LK/LS), 1517 (L/LK/OF/OH) , 1518 (L/LK/LS/OF/OH), 1519 (L/LAK/LB/LG/LK/LS/OH), 1520 (L/LK/LP/LPK/LPS/LS/OF/OH), 1521 (L), 1521/60 (OH), 1524 e 1525 (L/LK/LS)	Motor, alternador, tras.	OM 352 I motor 823237...; OM 366 LA (14V 55 A); OM 355/5A motor 074526...	62201-2RS1/C3VT193	1		
	Motor, alternador, tras.	OM 352 AI ...motor 822956; OM 352 A motor 823237...; OM 352 I ...motor 823236; OM 355 A; OM 355/5I ...motor 074525	6403-2RS1/C3	1		
	Motor, bomba d'água, diant.	OM 352; OM 352 A; OM 352/A; OM 366 A/LA	6203/C3	1		
	Motor, bomba d'água, diant.	LP/LPK/LPS-1520	6204	1		
	Motor, bomba d'água, tras.	LP/LPK/LPS-1520	6004	1		
	Motor, bomba d'água, tras.	OM 366 A/LA	6203/C3	1		
	Motor, bomba d'água, tras.	OM 352/A/O	6206/C3	1		
	Motor, bomba d'água, tras.	OM 355/A	NU 303 ECP	1		
	Motor, bomba injetora, diant.	Variador de injeção	16016	1		
	Motor, bomba injetora, diant.	LP/LPK/LPS-1520	6305	1		
	Motor, bomba injetora, diant./tras.	OM 355/5A	32205 BJ2/Q	2		
	Motor, bomba injetora, tras.	LP/LPK/LPS-1520	6205	1		
	Motor, compressor	LP-1520	6011	1		
	Motor, compressor, árvore	LP/LPK/LPS-1520	6305	2		
	Motor, compressor, diant.	OM 355/5A	NJ 305 ECP/C3	1		
	Motor, dínamo Bosch, diant.	LP/LPK/LPS-1520	6204	1		
	Motor, dínamo Bosch, tras.	LP/LPK/LPS-1520	6004	1		
	Motor, ventilador, diant./tras.	OM 355/5	3205 ATN9	2		
	Motor, virabrequim, ponta	OM 352 A; OM 355; OM 366 A/LA; OM 352	6204-2RS1	1		
	Motor, virabrequim, ponta	OM 355 A/5-I	6205-2RS1	1		
	1614 e 1615 (L/LK/LS), 1615, 1618 M, 1618 (L/LK/LS/OF), 1619 (L), 1620 (L/LK/LS/OF), 1620/6X2/51 (L), 1621 (L/LK/LS/OF), 1621 L (OH), 1622 (L/LK/LS), 1623 LG (OH), 1625 (L/LK/LS/OH), 1625 L (OH), 1628 L (OH), 1630 L (OH), 1630 (L/LK/LS), 1632 (L/LS), 1633 (L/LK/LS), 1634 (L/LS), 1635 (L/OH), 1635 L e 1636 L (OH)	Câmbio, eixo intermediário, diant.	S 6-90/9.01; 16 S-130; S 6-90/9.01 + N 70/18; S 6-90/6.98; 8 S-1350; S 6-1550/6.98; S 6-1550; S 6-105	331305 A/Q	1	
		Câmbio, eixo intermediário, diant./tras.	G 3/60-5/7,5; G 3/50-5/8,5; G 3/55-6/8,5; G 3/50-5/8,5; G 3/60-5/7,5 + NA 3/60-1B; G 3/50-5/8,5 + NA 3/60-1B; 16 S-1650; S 6-1550/6.98 + ESI	30308 J2/Q	2	
		Câmbio, eixo intermediário, tras.	S 6-90/9.01; S 6-90/9.0 + N 70/18; S 6-90/6.98; S 6-1550/6.98; S 6-1550; S 6-105; S 6-1550/6.98 + ESI	32309 J2/Q	1	

MBB - Continuação

Aplicações diversas

Veículo	Aplicação	Observações	Designação SKF	Qt.	Rol.
MBB - Continuação ...Continuação 1614 e 1615 (L/LK/LS), 1615, 1618 M, 1618 (L/LK/LS/OF), 1619 (L), 1620 (L/LK/LS/OF), 1620/6X2/51 (L), 1621 (L/LK/LS/OF), 1621 L (OH), 1622 (L/LK/LS), 1623 (L/LS), 1623 LG (OH), 1625 (L/LK/LS/OH), 1625 L (OH), 1628 L (OH), 1630 L (OH), 1630 (L/LK/LS), 1632 (L/LS), 1633 (L/LK/LS), 1634 (L/LS), 1635 (L/OH), 1635 L e 1636 L (OH)	Câmbio, eixo intermediário, tras.	16 S-130; 8 S-1350; 16 S-1650	32310 J2/Q	1	
	Câmbio, eixo primário	S 6-90/9,0 + N 70/18 (ZF)	6208 N	1	
	Câmbio, eixo primário	4 S-120 GP; 4 S-120 GP + N 70/18 ...chassi 1235778	BC1B 322162	1	
	Câmbio, eixo primário	G 3/50-5/8,5	BC1B 322172 A	1	
	Câmbio, eixo primário	S 6-90/9,01 (ZF); S 6-1550/ 6,98; S 6-90/6,98; S 6-1550; S 6-105; S 6-1550/6,98 + ESI	NUP 314 ECNM/C3VM014	1	
	Câmbio, eixo primário, diant.	16 S-130 (ZF); E3300; 16 S-1650	BC1B 322161	1	
	Câmbio, eixo primário, diant.	G 3/60-5/7,5; G 3/50-5/8,5; G 3/60-5/7,5 + NA 3/60-1B; G 3/50-5/8,5 + NA 3/60-1B	QJ 212/C2	1	
	Câmbio, eixo primário, tras.	G 3/60-5/7,5; G 3/50-5/8,5; G 3/60-5/7,5 + NA 3/60-1B; G 3/50-5/8,5 + NA 3/60-1B	315070 B	1	
	Câmbio, eixo primário, tras.	G 3/60-5/7,5 + NA 3/60-1B (LK/LAK-1618)	316785 AC	1	
	Câmbio, eixo secundário	4 S-120 GP; 4 S-120 GP + N 70/18 ...chassi 1235778	NUP 311 ECNM/C3VM014	1	
	Câmbio, eixo secundário, interm.	G 3/60-5/7,5; G 3/50-5/8,5; G 3/60-5/7,5 + NA 3/60-1B; G 3/50-5/8,5 + NA 3/60-1B	396139	1	
	Câmbio, eixo secundário, interm.	G 3/60-5/7,5; G 3/50-5/8,5	BC1B 322453/HB3	1	
	Câmbio, eixo secundário, tras.	S 6-1550/6,98; S 6-90/6,98	6314 N/C3	1	
	Câmbio, eixo secundário, tras.	G 3/55-6/8,5	BC1B 322467/HB3	1	
	Câmbio, eixo secundário, tras.	S 6-1550; S 6-105; S 6-1550/6,98 + ESI	NUP 314 ECNM/C3VM014	1	
	Câmbio, eixo secundário, tras.	G 3/60-5/7,5; G 3/50-5/8,5; G 3/60-5/7,5 + NA 3/60-1B;	QJ 309/C2	1	
	Câmbio, engrenagem, 5ª	S 6-90/9,01	K 22X26X13	1	
	Câmbio, engrenagem, planetária	8 S-1350	61915	1	
	Câmbio, engrenagem, planetária	16 S-1650	61916	1	
	Câmbio, tampa, tras.	16 S-130; 8 S-1350; 16 S-1650	6218/C3	1	
	Cardan, suporte	L-1614	6210	1	
	Direção, alavanca intermediária	OF-1618/1620	30205 J2/Q	1	
	Direção, alavanca intermediária	OF-1618/1620	30206 J2/Q	1	
	Direção, rosca sem fim	LS	AXK 4565	1	
	Direção, setor, ponta	LS	NK 45/20 TN	1	
	Direção, setor, tampa	LS	NK 40/30	1	

Aplicações diversas

Veículo	Aplicação	Observações	Designação SKF	Qt.	Rol.
MBB - Continuação ...Continuação 1614 e 1615 (L/LK/LS), 1615, 1618 M, 1618 (L/LK/LS/OF), 1619 (L), 1620 (L/LK/LS/OF), 1620/6X2/51 (L), 1621 (L/LK/LS/OF), 1621 L (OH), 1622 (L/LK/LS), 1623 (L/LS), 1623 LG (OH), 1625 (L/LK/LS/OH), 1625 L (OH), 1628 L (OH), 1630 L (OH), 1630 (L/LK/LS), 1632 (L/LS), 1633 (L/LK/LS), 1634 (L/LS), 1635 (L/OH), 1635 L e 1636 L (OH)	Eixo diant., barra estabilizadora, articulação	L/LK-1614/1618/1621/1625; LS-1625/1630; VL 3/8 D-6,5	GE 20 ES	2	
	Eixo diant., pino manga de eixo	VL 3/7 D-5 (pino 38 mm); VL 3/35 DC-5	353115	2	
	Eixo diant., pino manga de eixo	VL 3/7 D-5 eixo 192928... (LS/OF-1619/ 1620); VL 3/35 DC-5	353115	2	
	Eixo diant., pino manga de eixo, inf.	VL 3/7 D-5 (pino 45 mm); VL 3/35 DC-5	353118	2	
	Eixo diant., pino manga de eixo, inf.	VL 4/37 DL-6,7; VL 4/37 DL-7,1	353056 B	2	
	Eixo diant., pino manga de eixo, inf.	VL 4/37 DL-6,7 e VL 4/37 DL-7,1 (1ª Reposição)	353143 A	2	
	Eixo diant., pino manga de eixo, inf.	VL 4/37 DL-6,7 e VL 4/37 DL-7,1 (2ª Reposição)	353150 A	2	
	Eixo tras., diferencial, coroa lateral, dir./esq.	HL 4/01 D-10/43:10; HL 4/01 D-10/43:10; HL 4/01 D-10/41:7; HL 4/01 D-10/47:9; HL 4/01 D-10/43:7; HH 4/07 DL-1	32018 X/Q	2	
	Eixo tras., diferencial, coroa lateral, dir./esq.	HL 5/2 DZ10:48:7; HL 5/60 DZ-10; HL 5/2 DZ-10/43:7; HL 5/61 DZ-10/39:8; HL 5/60 DZ-10/39:8; HL 4/050 DC-11,5; HL 4/061 D-11,5	32020 X/Q	2	
	Eixo tras., diferencial, coroa lateral, dir./esq.	HL 7/021 D-10/26:24; HL 7/021 D-10/29:25; HL 7/021 D-10/3,77; HL 7/022 D-12,3/3,43; HL 7/021 D-10/3,83	33115/Q	2	
	Eixo tras., diferencial, coroa lateral, dir./esq.	HL 4/27 D-10/40:7; HL 4/27 D-10/39:8 40:7; HH 4/12-10/40:7	47487/47420 A/Q	2	
	Eixo tras., diferencial, pinhão, apoio	HL 5/60 DZ-10; HL 5/2 DZ-10/43:7; HL 5/61 DZ-10/39:8; HL 5/60 DZ-10/39:8	314984	1	
	Eixo tras., diferencial, pinhão, apoio	HL 4/27 D-10/40:7; HL 4/27 D-10/39:8; HL 4/050 DC-11,5; HL 4/061 D-11,5	316790	1	
	Eixo tras., diferencial, pinhão, diant.	HL 7/02 D-10/29:25; HL 7/021 D-10/26:24; HL 7/021 D-10/3,77; HL 7/022 D-12,3/3,43; HL 7/021 D-10/3,83	31313 J2/QCL7C	1	
	Eixo tras., diferencial, pinhão, diant.	HL 4/27 D-10/40:7; HL 4/27 D-10/39:8	330632 C/Q	1	
	Eixo tras., diferencial, pinhão, tras.	HL 7/021 D-10/29:25; HL 7/021 D-10/26:24; HL 7/021 D-10/3,77; HL 7/022 D-12,3/3,43; HL 7/021 D-10/3,83	32314 BJ2/QCL7C	1	
	Eixo tras., diferencial, pinhão, tras.	HL 4/27 D-10/40:7; HL 4/27 D-10/39:8 ...eixo 675600	330632 C/Q	1	
	Eixo tras., diferencial, pinhão, tras.	HL 5/2 DZ10/48:7; HL 5/60 DZ-10; HL 5/2 DZ-10/43:7; HL 5/61 DZ-10/39:8; HL 5/60 DZ-10/39:8	331075/Q	1	
	Eixo tras., freio, articulação	HL 4/01 D-10/43:10; HL 5/2 DZ 10/48:7; HL 7/021 D-10/26:24; HL 7/021 D-10/29:25; HL 4/27 D-10/40:7; H	365433	4	

Aplicações diversas

Veículo	Aplicação	Observações	Designação SKF	Qt.	Rol.
MBB - Continuação	...Continuação	Embreagem, garfo acionador	OM 366 A/LA	2	
	1620/6X2/51 (L), 1621 (L/LK/LS/OF), 1621 L (OH), 1622 (L/LK/LS), 1623 (L/LS), 1623 LG (OH), 1625 (L/LK/LS/OH), 1625 L (OH), 1628 L (OH), 1630 L (OH), 1630 (L/LK/LS), 1632 (L/LS), 1633 (L/LK/LS), 1634 (L/LS), 1635 (L/OH), 1635 L e 1636 L (OH)	Embreagem, pedal	OM 366 A/LA	2	
		Motor, alternador, diant.	OM 366 A/LA; OM 449 A/LA	1	
		Motor, alternador, diant.	OM 449 A; OM 366; OM 366 A; OM 366 LA II/23	1	
		Motor, alternador, tras.	OM 449 A/LA; OM 366 A/LA (28V e 35A/28 A;14V e 55 A-Bosch); OM 366 LA II/23	1	
		Motor, bomba d'água, diant.	OM 366; OM 366 A/LA; OM 366 LAG	1	
		Motor, bomba d'água, tras.	OM 366; OM 366 A/LA; M 366 LAG	1	
		Motor, bomba servo direção, tras.	OM 366 A (ZF); OM 366 LA	1	
		Motor, bomba servo direção, tras.	OM 366	1	
		Motor, virabrequim, ponta	OM 366 A/LA; M 366 LAG	1	
		Tomada de força, eixo de saída, tras.	G 3/60-5/7,5 + NA 3/60-1B; G 3/50-5/8,5 + NA 3/60-1B	1	
		Tomada de força, eixo de saída, tras.	S 6-90/9,0 + N 70/18	1	
		Tomada de força, eixo intermediário	4 S-120 GP + N 70/18	1	
	1714, 1714 K, 1714 (L/LK/OF), 1715, 1718, 1718 A, AK, K, M; 1718 (LK/OF), 1720, 1720 6X2, 1720 A, K; 1720 (L), 1721, 1721 S, 1721 (L/LK/OF), 1721 L (OH), 1722 (OF), 1722 S, 1723, 1723 S, 1725 (L)	Câmbio, corpo sincronizador, tras.	4S-120 GP	1	
		Câmbio, eixo de saída, diant.	G 3/50-5/8,5 + NA 3/60-1B; G 3/60-5/7,5 + NA 3/60-1B	1	
		Câmbio, eixo de saída, tras.	G 3/50-5/8,5 + NA 3/60-1B; G 3/60-5/7,5 + NA 3/60-1B	1	
		Câmbio, eixo de saída, tras.	S 6-90/9.01 + N 70/1B	1	
		Câmbio, eixo intermediário, diant.	S 6-90; S 6-90/9.01; S 6-90/9.01 + N 70/1B; 8S-1350	1	
		Câmbio, eixo intermediário, diant./tras.	G 3/50-5/8,5 + NA 3/60-1B; G 3/60-5/7,5; G 3/50-5/8,5; G 3/55-6/8,5; G 3/60-5/7,5 + NA 3/60-1B	1	
		Câmbio, eixo intermediário, tras.	S 6-90; S 6-90/9.01; S 6-90/9.01 + N 70/1B	1	
		Câmbio, eixo intermediário, tras.	8S-1350	1	
		Câmbio, eixo intermediário, tras.	S 6-90/9.01 + N 70/1B	1	
		Câmbio, eixo primário	8S-1350	1	
		Câmbio, eixo primário	4S-120 GP	1	
		Câmbio, eixo primário	G 3/55-6/8,5	1	
		Câmbio, eixo primário	S 6-90; S 6-90/9.01 + N 70/1B	1	

Aplicações diversas

Veículo	Aplicação	Observações	Designação SKF	Qt.	Rol.
MBB - Continuação ...Continuação 1714, 1714 K, 1714 (L/LK/OF), 1715, 1718, 1718 A, AK, K, M; 1718 (LK/OF), 1720, 1720 6X2, 1720 A, K; 1720 (L), 1721, 1721 S, 1721 (L/LK/OF), 1721 L (OH), 1722 (OF), 1722 S, 1723, 1723 S, 1725 (L)	Câmbio, eixo primário, diant.	G 3/50-5/8,5 + NA 3/60-1B; G 3/50-5/8,5	QJ 212/C2	1	
	Câmbio, eixo primário, tras.	G 3/50-5/8,5 + NA 3/60-1B; G 3/50-5/8,5	315070 B	1	
	Câmbio, eixo primário, tras.	G 3/60-5/7,5; G 3/60-5/7,5 + NA 3/60-1B	316785 AC	1	
	Câmbio, eixo secundário, diant.	G 3/50-5/8,5 + NA 3/60-1B; G 3/60-5/7,5; G 3/50-5/8,5	396139	1	
	Câmbio, eixo secundário, interm.	G 3/60-5/7,5 + NA 3/60-1B	396139	1	
	Câmbio, eixo secundário, tras.	S 6-90	6314	1	
	Câmbio, eixo secundário, tras.	S 6-90/9.01 + N 70/1B	6314 N/C3	1	
	Câmbio, eixo secundário, tras.	G 3/55-6/8,5	BC1B 322467/HB3	1	
	Câmbio, eixo secundário, tras.	4S-120 GP	NUP 311 ECNM/C3	1	
	Câmbio, eixo secundário, tras.	G 3/50-5/8,5 + NA 3/60-1B; G 3/60-5/7,5; G 3/50	QJ 309/C2	1	
	Câmbio, engrenagem, 5ª	S 6-90/9,01	K 22X26X13	1	
	Câmbio, engrenagem, planetária	8S-1350	61915	1	
	Câmbio, tampa, tras.	8S-1350	6218/C3	1	
	Eixo diant., diferencial, coroa lateral, dir.	AL 4/6 DS-6/43:7	47487/47420 A/Q	1	
	Eixo diant., diferencial, eixo propulsor, int./ext.	AL 4/6 DS-6/43:7	NKS 55	2	
	Eixo diant., diferencial, pinhão, apoio	AL 4/6 DS-6/43:7	316790	1	
	Eixo diant., diferencial, pinhão, diant./tras.	AL 4/6 DS-6/43:7	330632 C/Q	2	
	Eixo diant., diferencial, semi-eixo	AL 4/6 DS-6/43:7	NKS 55	2	
	Eixo diant., freio, articulação	AL 4/6 DS-6/43:7	365433	4	
	Eixo diant., pino manga de eixo	VL 3/7 D-5	353115	2	
	Eixo diant., pino manga de eixo	VL 3/8 D-5	353118	2	
	Eixo tras., diferencial, coroa lateral, dir./esq.	HL 4/10 D-10/43:7; HL 4/10 D-10/41:7; HL 4/10 D-10/47:9; HL 4/01 D-10/41:7; HL 4/01 D-10/43:7; HL 4/01 D	32018 X/Q	2	
	Eixo tras., diferencial, coroa lateral, dir./esq.	HL 5/2 DZ-10/43:7; HL 5/2 DZ 10/48:7; HL 5/60 DZ-10/39:8; HL 5/60 DZ-10; HL 5/61 DZ-10/39:8	32020 X/Q	2	
	Eixo tras., diferencial, coroa lateral, dir./esq.	HL 7/021 D-10/3,77	33115/Q	2	

Aplicações diversas

MBB - Continuação

Veículo	Aplicação	Observações	Designação SKF	Qt.	Rol.
...Continuação 1714, 1714 K, 1714 (L/LK/OF), 1715, 1718, 1718 A, AK, K, M; 1718 (LK/OF), 1720, 1720 6X2, 1720 A, K; 1720 (L), 1721, 1721 S, 1721 (L/LK/OF), 1721 L (OH), 1722 (OF), 1722 S, 1723, 1723 S, 1725 (L)	Eixo tras., diferencial, coroa lateral, dir./esq.	HL 4/27 D-10/40:7; HL 4/27 D-10/42:8; HL 4/27 D-10/43:7; HL 4/27 D-10/39:8	47487/47420 A/Q	2	
	Eixo tras., diferencial, pinhão, apoio	HL 5/2 DZ-10/43:7; HL 5/2 DZ 10/48:7; HL 5/60 DZ-10/39:8; HL 5/60 DZ-10; HL 5/61 DZ-10/39:8	314984	1	
	Eixo tras., diferencial, pinhão, apoio	HL 4/27 D-10/40:7; HL 4/27 D-10/42:8; HL 4/27 D-10/43:7; HL 4/27 D-10/39:8; HL 4/061 D-11,5	316790	1	
	Eixo tras., diferencial, pinhão, diant.	HL 7/021 D-10/3,77	31313 J2/QCL7C	1	
	Eixo tras., diferencial, pinhão, diant./ tras.	HL 4/27 D-10/40:7; HL 4/27 D-10/42:8; HL 4/27 D-10/43:7; HL 4/27 D-10/39:8	330632 C/Q	2	
	Eixo tras., diferencial, pinhão, tras.	HL 7/021 D-10/3,77	32314 BJ2/QCL7C	1	
	Eixo tras., diferencial, pinhão, tras.	HL 5/2 DZ-10/43:7; HL 5/2 DZ 10/48:7; HL 5/60 DZ-10/39:8; HL 5/60 DZ-10; HL 5/61 DZ-10/39:8	331075/Q	1	
	Eixo tras., freio, articulação	HL 4/27 D-10/40:7; HL 4/27 D-10/42:8; HL 4/27 D-10/43:7; HL 4/10 D-10/43:7; HL 4/10 D-10/41:7; HL 4/10 D-10/47:9; HL 4/01 D-10/41:7	365433	4	
	Embreagem, garfo acionador	1718 A/AK/M, 1720, 1720 A/K 1721, L 1721, LK 1721; 1721 S; 1722 S; OF 1722	HK 3016	2	
	Embreagem, pedal	OM 366; OM 366 A/LA	HK 1616	2	
	Motor, alternador, diant.	OM 366; OM 366 A/LA (Bosch 14V 55 A); OM 366 LA II/23	6403-2RS1/C3	1	
	Motor, alternador, tras.	OM 366; OM 366 A/LA (Bosch 28V e 35 A/28 A; 14V e 55 A); OM 366 LA II/23	62201-2RS1/C3VT193	1	
	Motor, bomba d'água, diant.	OM 366; OM 366 A/LA	6206/C3	1	
	Motor, bomba d'água, tras.	OM 366; OM 366 A/LA	6203/C3	1	
	Motor, bomba servo direção, tras.	OM 366; OM 366 A	HK 1712	1	
	Motor, bomba servo direção, tras.	OM 366 A/LA	NK 17/16	1	
	Motor, virabrequim, ponta	OM 366; OM 366 A/LA; OM 366 LA II/23; OM 449 LA	6204-2RS1	1	
1819 (L/LAK/LB/LG/LK/LS), 1820 (LG)	Caixa de transf., eixo de entrada, diant.	VG 500-3W; 750610	33210/Q	1	
	Caixa de transf., eixo de entrada, tras.	VG 500-3W; 750610	33209/Q	1	
	Caixa de transf., eixo de saída diant., diant.	VG 500-3W; 750610	33011/Q	1	
	Caixa de transf., eixo de saída diant., tras.	VG 500-3W; 750610	33113 R/Q	1	

Aplicações diversas

Veículo	Aplicação	Observações	Designação SKF	Qt.	Rol.
...Continuação 1819 (L/LAK/LB/LG/LK/LS), 1820 (LG)	Caixa de transf., eixo de saída tras., diant.	VG 500-3W; 750610	6211 N/C3	1	
	Caixa de transf., eixo de saída tras., tras.	VG 500-3W; 750610	K 25X33X20	1	
	Caixa de transf., eixo intermediário, diant.	VG 500-3W; 750610	33210/Q	1	
	Caixa de transf., eixo intermediário, tras.	VG 500-3W; 750610	33212/Q	1	
	Câmbio, eixo primário	719650	NUP 314 ECNM/C3VM014	1	
	Câmbio, eixo secundário, tras.	719650	6314 N/C3	1	
	Câmbio, engrenagem, 5ª	719650	RNA 4908	1	
	Direção, rosca sem fim	LS; 766100/110	AXK 4565	1	
	Direção, setor, ponta	LS; 766100/110	NK 45/20 TN	1	
	Direção, setor, tampa	LS; 766100/110	NK 40/30	1	
	Eixo diant., bomba torção, diant., articulado	AL 4/6 S-6/43:7	GE 20 ES	2	
	Eixo diant., diferencial, coroa lateral, dir.	AL 4/6 S-6/43:7; 733099	47487/47420 A/Q	1	
	Eixo diant., diferencial, coroa lateral, esq.	AL 4/6 S-6/43:7; 733099	331964/Q	1	
	Eixo diant., diferencial, eixo propulsor, int./ext.	733099	NKS 55	2	
	Eixo diant., diferencial, pinhão, apoio	AL 4/6 S-6/43:7; 733099	316790	1	
	Eixo diant., diferencial, pinhão, apoio	733099	33111/QVB500	1	
	Eixo diant., diferencial, pinhão, diant./tras.	733099 ...eixo 534291	330632 C/Q	2	
	Eixo diant., pino manga de eixo, inf.	AL 4/6 S-6/43:7; 733099	353166 B/HA3	2	
	Eixo tras., diferencial, coroa lateral, dir./esq.	HD 4/21 GS-10/43:7; HD 4/22 S-10/43:7	331964/Q	2	
	Eixo tras., diferencial, divisor de torque, diant.	HD 4/21 GS-10/43:7	6312/C3	1	
	Eixo tras., diferencial, divisor de torque, interm.	HD 4/21 GS-10/43:7	6014/C3	1	
	Eixo tras., diferencial, divisor de torque, tras.	HD 4/21 GS-10/43:7	6211/C3	1	
	Eixo tras., diferencial, pinhão, apoio	HD 4/21 GS-10/43:7; HD 4/22 S-10/43:7	316790	1	
	Eixo tras., diferencial, pinhão, diant./ tras.	HD 4/21 GS-10/43:7; HD 4/22 S-10/43:7	330632 C/Q	2	
	Eixo tras., suporte da mola, int.	LG-1819/1820	497/492 A	2	
	Motor, alternador, tras.	OM 355/5I ...motor 74525	6201-2RSH/C3GJN	1	
	Motor, alternador, tras.	OM 355/5I motor 74526...	62201-2RS1/C3VT193	1	

MBB - Continuação

Aplicações diversas

Veículo	Aplicação	Observações	Designação SKF	Qt.	Rol.
MBB - Continuação ...Continuação 1819 (L/LAK/LB/LG/LK/LS), 1820 (LG) 1924 (LS), 1924 A (LS), 1929 (L/LK/LS), 1930 (LS), 1932 (LS), 1933 (LS), 1934 (LS), 1935 (L/LS), 1938, 1938 S, 1938 (L/LS), 1941 (L/LS), 1944 S, 1945 (L/LS)	Motor, bomba d'água, diant.	OM 355/5I	6206/C3	1	
	Motor, bomba d'água, tras.	OM 355/5I	NU 303 ECP	1	
	Motor, compressor	OM 355/5I	NJ 305 ECP/C3	1	
	Motor, virabrequim, ponta	OM 355/5I	6205-2RS1	1	
	Câmbio, bomba servo direção	G 210-16	6004	1	
	Câmbio, eixo da bomba de óleo	G 210-16	6009/C3	1	
	Câmbio, eixo intermediário, diant.	16 S-130; 16 S-130-N70/1B 16 S-160/190; AK 6-90/6,98 ...chassi 357727 (07/77);	331305 A/Q	1	
	Câmbio, eixo intermediário, diant.	16 S-160; 16 S-160 + N 70/1B; 16 S-1650	331305 A/Q	1	
	Câmbio, eixo intermediário, tras.	AK 6-90/6,98 ...chassi 357727 (07/77)	32309 J2/Q	1	
	Câmbio, eixo intermediário, tras.	16 S-130; 16 S-130-N70/1B; 16 S-160/190; 16 S-1650	32310 J2/Q	1	
	Câmbio, eixo primário	718000/001/002/003	6208 N	1	
	Câmbio, eixo primário	16 S-130; 16 S-130-N70/1B; 16 S-160/190; 16 S-160; 16 S-160 + N 70/1B; 16 S-1650	BC1B 322161	1	
	Câmbio, eixo primário	4K 120 GP; 4K 121 GP ...chassi 1235778	BC1B 322162	1	
	Câmbio, eixo secundário	4K 120 GP; 4K 121 GP ...chassi 1235778	NUP 311 ECNM/C3VM014	1	
	Câmbio, eixo secundário, tras.	Chassi 718260	6204-2RS1/C3	1	
	Câmbio, eixo secundário, tras.	AK 6-90/6,98 ...chassi 357727 (07/77)	6314 N/C3	1	
	Câmbio, eixo secundário, tras.		NUP 311 ECNM/C3	1	
	Câmbio, engrenagem, planetária	16 S-130; 16 S-130-N70/1B	61915	1	
	Câmbio, engrenagem, planetária	16 S-190; 16 S-160; 16 S-160 + N 70/1B; 16 S-1650	61916	1	
	Câmbio, grupo planetária, tras.	718000/001/002/003	6213 N/C3	1	
	Câmbio, porta planetária, tras.	G 210-16	BC1B 322561	1	
	Câmbio, tampa, tras.	16 S-130-N70/1B; 16 S-160; 16 S-160 + N 70/1B; 16 S-1650	6218/C3	1	
	Direção, rosca sem fim	LS	AXK 4565	1	
	Eixo diant., pino manga de eixo, inf.	739301/303; VL 4/10 D-7,1; VL 4/39 DC-7,1	353056 B	2	
	Eixo diant., pino manga de eixo, inf.	VL 4/9 D-7,5; VL 4/10 D-7; VL 4/10 D-7,1; VL 4/39 DC-7,1 (1ª Reposição)	353143 A	2	

Aplicações diversas

Veículo	Aplicação	Observações	Designação SKF	Qt.	Rol.
...Continuação 1924 (LS), 1924 A (LS), 1929 (L/LK/LS), 1930 (LS), 1932 (LS), 1933 (LS), 1934 (LS), 1935 (L/LS), 1938, 1938 S, 1938 (L/LS), 1941 (L/LS), 1944 S, 1945 (L/LS)	Eixo diant., pino manga de eixo, inf.	VL 4/9 D-7,5; VL 4/10 D-7; VL 4/10 D-7.1; VL 4/39 DC-7,1 (2ª Reposição)	353150 A	2	
	Eixo tras., diferencial, coroa lateral, dir./esq.	HL 7/015 D-13; HL 7/015 D-13/29:24; HL 7/015 D-13/26:24; HL 7/015 D-13/28:21; HL 7/015 D-13/4,2; HL 7/015 D-13/4,64	33115/Q	2	
	Eixo tras., diferencial, pinhão, diant.	HL 7/015 D-13; HL 7/015 D-13/29:24; HL 7/015 D-13/26:24; HL 7/015 D-13/28:21; HL 7/015 D-13/4,2; HL 7/015 D-13/4,64	31313 J2/QCL7C	1	
	Eixo tras., diferencial, pinhão, tras.	HL 7/015 D-13; HL 7/015 D-13/29:24; HL 7/015 D-13/26:24; HL 7/015 D-13/28:21; HL 7/015 D-13/4,2; HL 7/015 D-13/4,64	32314 BJ2/QCL7C	1	
	Eixo tras., freio, articulação	HL 7/015 D-13; HL 7/015 D-13/29:24; HL 7/015 D-13/26:24; HL 7/015 D-13/28:21; HL 7/015 D-13/4,2; HL 7/015 D-13/4,64;	365433	4	
	Embreagem, apoio	345910/912/913	6205-2RS1	1	
	Embreagem, garfo acionador	LS-1932/1933/1934	HK 3016	2	
	Motor, alternador, diant.	OM 447 LA	6303-2RSH/C3GJN	1	
	Motor, alternador, diant.	OM 447 A	6303-RS1/C3	1	
	Motor, alternador, tras.		6201-2RSH/C3GJN	1	
	Motor, alternador, tras.	OM 447 A; OM 447 LA; OM 355 motor 74526...	62201-2RS1/C3VT193	1	
	Motor, bomba d'água, diant.	OM 355 A	6206/C3	1	
	Motor, bomba d'água, tras.	OM 355 A	NU 303 ECP	1	
	Motor, bomba injetora, diant./tras.	345913	32205 BJ2/Q	1	
	Motor, bomba injetora, tras.	exceto OM 457 LA	16016	1	
	Motor, compressor, diant.	OM 355 A	NJ 305 ECP/C3	1	
	Motor, variador de injeção	OM 355 A	16016	1	
	Motor, virabrequim, ponta	OM 355 A	6205-2RS1	1	
	Motor, virabrequim, ponta	OM 457 LA	6206-2RS1	1	
	Tomada de força, eixo de saída, diant.	16 S-130-N70/ 1B; 16 S-160; 16 S-160 + N 70/1B	K 16X22X16	1	
	Tomada de força, eixo de saída, tras.	16 S-130-N70/ 1B; 16 S-160; 16 S-160 + N 70/1B	6208 N	1	
	Tomada de força, eixo intermediário, tras.	16 S-130-N70/ 1B; 16 S-160; 16 S-160 + N 70/1B	6009/C3	1	

MBB - Continuação

Aplicações diversas

Veículo	Aplicação	Observações	Designação SKF	Qt.	Rol.
2013 (L/LA/LAK/LB/LG/LK/LS), 2013 6X2 (L), 2014 (L/LB/LK), 2016 (LB/LK), 2017 (L/LB/LK)	Câmbio, eixo intermediário, diant./tras.	G 3/36-5/8,98; G 3/50-5/8,5; G 3/60-5/7,5	30308 J2/Q	2	
	Câmbio, eixo primário	G 3/50-5/8,5; G 3/60-5/7,5	316785 AC	1	
	Câmbio, eixo primário, diant.	G 3/36-5/8,98	QJ 209/C2	1	
	Câmbio, eixo primário, diant.	G 3/50-5/8,5; G 3/60-5/7,5	QJ 212/C2	1	
	Câmbio, eixo primário, tras.	G 3/50-5/8,5; G 3/60-5/7,5	315070 B	1	
	Câmbio, eixo secundário, interm.	G 3/36-5/8,98; G 3/50-5/8,5; 6G 3/60-5/7,5	396139	1	
	Câmbio, eixo secundário, tras.	G 3/36-5/8,98; G 3/50-5/8,5; G 3/60-5/7,5	QJ 309/C2	1	
	Direção, rosca sem fim	LS	AXK 4565	1	
	Direção, setor, ponta	LS	NK 40/30	1	
	Direção, setor, ponta	LS	NK 45/20 TN	1	
	Eixo diant., barra estabilizadora, articulação	VL 3/7 D-5	GE 20 ES	2	
	Eixo diant., pino manga de eixo	VL 3/7 D-5 eixo 192928...	353115	2	
	Eixo diant., pino manga de eixo, inf.	VL 3/7 D-5 eixo 192927... (36,9 mm)	353121	2	
	Eixo tras., diferencial, coroa lateral, dir./esq.	HD 4/22-10/43:7	33114/Q	2	
	Eixo tras., diferencial, coroa lateral, dir./esq.	L-2013 6x2	47487/47420 A/Q	2	
	Eixo tras., diferencial, pinhão, apoio	HD 4/22-10/43:7	316790	1	
	Eixo tras., diferencial, pinhão, diant.	HD 4/22-10/43:7	330632 C/Q	1	
	Eixo tras., diferencial, pinhão, tras.	HD 4/22-10/43:7 ...eixo 675600	330632 C/Q	1	
	Eixo tras., freio, articulação	HD 4/22D-10/43:7; eixo auxiliar NR 4/22 D-10	365433	4	
	Eixo tras., suporte da mola, int.	L-2013/2014/2017	497/492 A	2	
	Embreagem, apoio	344963	6204-2RS1	1	
	Motor, alternador, diant.	OM 352 A/I	6303-Z/C3	1	
	Motor, alternador, tras.	OM 352 A/I ...motor 823236	6201-Z/C3	1	
	Motor, alternador, tras.	OM 352 A/I motor 823237...	62201-2RS1/C3VT193	1	
	Motor, bomba d'água, diant.	OM 352 A/I	6203/C3	1	
	Motor, bomba d'água, tras.	OM 352 A/I	6206/C3	1	

MBB - Continuação

Aplicações diversas

Veículo	Aplicação	Observações	Designação SKF	Qt.	Rol.
2213 (L/LB/LK/LS), 2213 6X6 (LA), 2214 e 2215 (L/LB/LK/LS), 2216 (L/LA/LAK/LB/LG/ LK/LS), 2217 (L/LB/LK/LS), 2219 (L/LA/LAK/LB/LG/ LK/LS); 2220, 2222 e 2225 (L/LB/LK/LS)	Caixa de transf., eixo de entrada, diant.	ZG 500-3W/1,64; ZG 500-3W/1,85	33210/Q	1	
	Caixa de transf., eixo de entrada, diant.	ZG 500-3W/1,64; ZG 500-3W/1,85; 50-5/8,5 + NA 3/60-1B chassi 647876...	QJ 308 MA	1	
	Caixa de transf., eixo de entrada, tras.	ZG 500-3W/1,64; ZG 500-3W/1,85	33209/Q	1	
	Caixa de transf., eixo de saída diant., diant.	ZG 500-3W/1,64; ZG 500-3W/1,85	33011/Q	1	
	Caixa de transf., eixo de saída diant., tras.	ZG 500-3W/1,64; ZG 500-3W/1,85	33113 R/Q	1	
	Caixa de transf., eixo de saída tras. (1ª difer.), tras.	G 3/36-5/8,98; G 3/50-5/8,5; G 3/60-5/7,5; G 3/50-5/8,5 + NA 3/60-1B chassi 647876...	3309 DMA	1	
	Caixa de transf., eixo de saída tras. (2ª difer.), tras.	L/LB/LK/LS/LA (6x6) -2213	3309 DMA	1	
	Caixa de transf., eixo de saída tras., diant.	ZG 500-3W/1,64; ZG 500-3W/1,85	K 25X33X20	1	
	Caixa de transf., eixo de saída tras., tras.	ZG 500-3W/1,64; ZG 500-3W/1,85	6211 N/C3	1	
	Caixa de transf., eixo intermediário	G 3/36-5/8,98; G 3/50-5/8,5; G 3/60-5/7,5; G 3/50-5/8,5 + NA 3/60-1B chassi 647876...	30309 J2/Q	2	
	Caixa de transf., eixo intermediário, diant.	ZG 500-3W/1,64; ZG 500-3W/1,85	33210/Q	1	
	Caixa de transf., eixo intermediário, tras.	ZG 500-3W/1,64; ZG 500-3W/1,85	33212/Q	1	
	Câmbio, eixo intermediário, diant.	G 3/50-5/8,5 + NA 3/60-1B	331305 A/Q	1	
	Câmbio, eixo intermediário, diant./tras.	G 3/36-5/8,98;G 3/40-5/7,5; G 3/50-5/8,5;G 3/60-5/7,5; AK 6-80/9,0;AK 6-80/9,0 GV80;G 3/60-5/7,5 + NA 3/60-1B	30308 J2/Q	2	
	Câmbio, eixo intermediário, tras.	G 3/60-5/7,5 + NA 3/60-1B	32309 J2/Q	1	
	Câmbio, eixo primário	4 S-120 GP ...chassi 1235778	BC1B 322162	1	
	Câmbio, eixo primário	G 3/36-5/8,98; G 3/40-5/7,5;	QJ 209/C2	1	
	Câmbio, eixo primário, diant.	G 3/50-5/8,5; G 3/6-5/7,5; AK 6-80/9,0; AK 6-80/9,0 GV80; G 3/60-5/7,5 + NA 3/60-1B	QJ 212/C2	1	
	Câmbio, eixo primário, tras.	G 3/50-5/8,5; G 3/6-5/7,5; AK 6-80/9,0; AK 6-80/9,0 GV80; G 3/60-5/7,5 + NA 3/60-1B	315070 B	1	
	Câmbio, eixo primário, tras.	G 3/60-5/7,5; G 3/50-5/8,5	316785 AC	1	
	Câmbio, eixo primário, tras.	G 3/36-5/8,98; G 3/40-5/7,5	NU 209 ECNP	1	
	Câmbio, eixo secundário	4 S-120 GP ...chassi 1235778	NUP 311 ECNM/C3	1	
	Câmbio, eixo secundário, interm.	G 3/36-5/8,98; G 3/40-5/7,75; G 3/50-5/8,5; G 36-5/7,5; AK 6-80/9,0; AK 6-80/9,0 GV80	396139	1	
	Câmbio, eixo secundário, interm.	G 3/60-5/7,5; G 3/50-5/8,5	BC1B 322453/HB3	1	

MBB - Continuação

Aplicações diversas

Veículo	Aplicação	Observações	Designação SKF	Qt.	Rol.
...Continuação 2213 (L/LB/LK/LS), 2213 6X6 (LA), 2214 e 2215 (L/LB/LK/LS), 2216 (L/LA/LAK/LB/LG/ LK/LS), 2217 (L/LB/LK/LS), 2219 (L/LA/LAK/LB/LG/ LK/LS); 2220, 2222 e 2225 (L/LB/LK/LS)	Câmbio, eixo secundário, interm.	G 3/60-5/7,5 + NA 3/60-1B	NCF 2922 CV	1	
	Câmbio, eixo secundário, interm.	G 3/36-5/8,98; G 3/40-5/7,5; AK 6-80/9,0; AK 6-80/9,0 GV80; G 3/50-5/8,5; G 3/6-5/7,5; G 3/60-5/7,5 + NA 3/60-1B	QJ 309/C2	1	
	Câmbio, eixo secundário, tras.	AK 6-80/9,0; S 6-80/9,0; AK 6-80/9,0 GV80	6314 N/C3	1	
	Câmbio, eixo secundário, tras.	G 3/50-5/8,5	QJ 309/C2	1	
	Câmbio, engrenagem, 5ª	G 3/50-5/8,5 + NA 3/60-1B	K 22X26X13	1	
	Câmbio, engrenagem, 5ª	AK 6-80/9,0 GV80; S 6-80/9,0 GV80; AK 6-80/9,0;S 6-80/90	RNA 4908	1	
	Direção, rosca sem fim	LS; 766100/110	AXK 4565	1	
	Direção, setor, ponta	LS; 766100/110	NK 40/30	1	
	Direção, setor, ponta	LS; 766100/110	NK 45/20 TN	1	
	Eixo diant., barra estabilizadora, articulação	VL 3/7 D-5	GE 20 ES	2	
	Eixo diant., pino manga de eixo	VL 3/7 D-5 eixo 192928...	353115	2	
	Eixo diant., pino manga de eixo, inf.	VL 3/7 eixo 192927... (36,9 mm)	353121	2	
	Eixo tras., diferencial pinhão, apoio	HD 4/21 G-10/40:7; HD 4/22-10/40:7; HD 4/21 G-10/43:7; HD 4/22-10/43:7; HD 4/21 DG-10/43:7; HD 4/22 D-10/43:7	316790	1	
	Eixo tras., diferencial, coroa lateral, dir/esq.	HD 4/02 DG-10/43:10; HD 4/03 DG-10/43:10; HD 4/03 D-10/41:7; HD 4/02 DG-10; HD 4/03 D-10	32018 X/Q	2	
	Eixo tras., diferencial, coroa lateral, dir/esq.	HD 4/21G-10/40:7; HD 4/22-10/40:7; HD 4/21 G-10/43:7; HD 4/22-10/43:7; HD 4/21 DG-10/43:7; HD 4/22 D	33114/Q	2	
	Eixo tras., diferencial, coroa lateral, dir/esq.	HD 4/22 D-10/48:7; HD 4/21 DG-10/43:7; D-10/48:7	47487/47420 A/Q	2	
	Eixo tras., diferencial, pinhão, diant.	HD 4/21 G-10/40:7; HD 4/22-10/40:7; HD 4/21 G-10/43:7; HD 4/22-10/43:7; HD 4/21 DG-10/43:7; HD 4/21 DG-10/48:7	330632 C/Q	1	
	Eixo tras., diferencial, pinhão, tras.	HD 4/21 G-10/40:7; HD 4/22-10/40:7; HD 4/21 G-10/ 43:7; HD 4/22-10/ 43:7; HD 4/21 DG-10/ 43:7; HD 4/22 D-10/	330632 C/Q	1	
	Eixo tras., divisor de torque, diant.	HD 4/21 G-10/40:7; HD 4/21 G-10/43:7; HD 4/21 DG-10/48:7; HD 4/21 DG-10/43:7 HD 4/02 DG-10/ 43:10; HD 4/02 DG-10/41:7	6312/C3	1	
	Eixo tras., divisor de torque, interm.	HD 4/21 G-10/40:7; HD 4/21 G-10/43:7	6014/C3	1	

MBB - Continuação

Aplicações diversas

Veículo	Aplicação	Observações	Designação SKF	Qt.	Rol.
MBB - Continuação ...Continuação 2213 (L/LB/LK/LS), 2213 6X6 (LA), 2214 e 2215 (L/LB/LK/LS), 2216 (L/LA/LAK/LB/LG/ LK/LS), 2217 (L/LB/LK/LS), 2219 (L/LA/LAK/LB/LG/ LK/LS); 2220, 2222 e 2225 (L/LB/LK/LS)	Eixo tras., divisor de torque, tras.	HD 4/21 G-10/40:7; HD 4/21 G-10/43:7; HD 4/21 DG-10/48:7; HD 4/21 DG-10/43:7; HD 4/02 DG-10/43:10; HD 4/02 DG-10/41:7	6211/C3	1	
	Eixo tras., freio, articulação	HD 4/21 DG-10/43:7; HD 4/22 D-10/43:7	365433	4	
	Eixo tras., suporte da mola, int.		497/492 A	2	
	Embreagem, apoio	L/LB/LK/LA (6x6)-2213	6204	1	
	Embreagem, apoio	345973	6205-2RS1	1	
	Motor, alternador, diant.	OM 355/5A; OM 352 O ...motor 823236 (28V 35 A)	6303-2RSH/C3GJN	1	
	Motor, alternador, diant.	OM 449 A	6403-2RS1/C3	1	
	Motor, alternador, diant.	OM 352 O motor 823237...	NK 17/16	1	
	Motor, alternador, tras.	OM 355/5A ...motor 74525; OM 352 AI ...motor 822956;	6201-2RSH/C3GJN	1	
	Motor, alternador, tras.	OM 352 motor 822957...; OM 352 O ...motor 823236	6201-2RSH/C3GJN	1	
	Motor, alternador, tras.	OM 355/5A motor 74526...; OM 449 A; OM 352 O motor 823237...	62201-2RS1/C3VT193	1	
	Motor, bomba d'água, diant.	OM 352 O; OM 352 A/AI	6203/C3	1	
	Motor, bomba d'água, diant.	OM 355/5A	6206-2RS1	1	
	Motor, bomba d'água, tras.	OM 352 O	6203	1	
	Motor, bomba d'água, tras.	OM 352 O; OM 352 A/AI	6206/C3	1	
	Motor, bomba d'água, tras.	OM 355/5A; OM 355/5I	NU 303 ECP	1	
	Motor, bomba injetora, diant.		16016	1	
	Motor, bomba injetora, diant./tras.	OM 355/5A	32205 BJ2/Q	1	
	Motor, compressor, diant.	OM 355/5A	NJ 305 ECP/C3	1	
	Motor, motor de partida, tras.	OM 355/5I/5A	HK 1816	1	
	Motor, virabrequim, ponta	OM 352 A/I	6204-2RS1	1	
	Motor, virabrequim, ponta	OM 352 O; OM 352 A/AI	6204-2RS1	1	
	Motor, virabrequim, ponta	OM 355/5A; OM 355/5I	6205-2RS1	1	
	Tomada de força, eixo de entrada	4 S-120 GP	6209/C3	1	
	Tomada de força, eixo de saída, tras.	G 3/60-5/7,5 + NA 3/60-1B	6007 N	1	
	Tomada de força, eixo intermediário	4 S-120 GP	6208 N	1	

Aplicações diversas

MBB – Continuação

Veículo	Aplicação	Observações	Designação SKF	Qt.	Rol.
2314 (L/LB/LK/LS), 2318 (L/LB/LK/LS), 2325 (L/LB/LK/LS)	Caixa de transf., eixo de entrada, diant.	ZG 500-3W / 1,85	33210/Q	1	
	Caixa de transf., eixo de entrada, tras.	ZG 500-3W / 1,85	33209/Q	1	
	Caixa de transf., eixo de saída diant., diant.	ZG 500-3W / 1,85	33011/Q	1	
	Caixa de transf., eixo de saída diant., tras.	ZG 500-3W / 1,85	33113 R/Q	1	
	Caixa de transf., eixo de saída tras., diant.	ZG 500-3W / 1,85	K 25X33X20	1	
	Caixa de transf., eixo de saída tras., tras.	ZG 500-3W / 1,85	6211 N/C3	1	
	Caixa de transf., eixo intermediário, diant.	ZG 500-3W / 1,85	33210/Q	1	
	Caixa de transf., eixo intermediário, tras.	ZG 500-3W / 1,85	33212/Q	1	
	Câmbio, eixo intermediário, diant./tras.	G 3/60-5/7,5; G 3/50-5/8,5; G 3/60-5/7,5+ NA 3/60-1B; G 3/55-6/8,5	30308 J2/Q	2	
	Câmbio, eixo primário	G 3/50-5/8,5 (L-2314); G 3/60-5/7,5 + NA 3/60-1B; G 3/60-5/7,5	316785 AC	1	
	Câmbio, eixo primário	4 S-120 GP; 4 S-120 GP + N70/18	BC1B 322162	1	
	Câmbio, eixo primário	G 3/55-6/8,5	BC1B 322172 A	1	
	Câmbio, eixo primário, diant.	G 3/50-5/8,5; G 3/60-5/7,5 (LB-2318); G 3/60-5/7,5 + NA 3/60-1B	QJ 212/C2	1	
	Câmbio, eixo primário, tras.	G 3/50-5/8,5; G 3/60-5/7,5 (LB-2318); G 3/60-5/7,5 + NA 3/60-1B	315070 B	1	
	Câmbio, eixo secundário	4 S-120 GP; 4 S-120 GP + N70/18	NUP 311 ECNM/C3	1	
	Câmbio, eixo secundário, interm.	G 3/50-5/8,5; G 3/60-5/7,5 (LB-2318); G 3/60-5/7,5 + NA 3/60-1B	396139	1	
	Câmbio, eixo secundário, interm.	G 3/60-5/7,5; G 3/50-5/8,5 (L-2314); G 3/60-5/7,5 + NA 3/60-1B	BC1B 322453/HB3	1	
	Câmbio, eixo secundário, tras.	G 3/55-6/8,5	BC1B 322467/HB3	1	
	Câmbio, eixo secundário, tras.	G 3/50-5/8,5; G 3/60-5/7,5 (LB-2318); G 3/60-5/7,5 + NA 3/60-1B	QJ 309/C2	1	
	Direção, rosca sem fim	LS	AXK 4565	1	
	Direção, setor, ponta	LS	NK 45/20 TN	1	
	Direção, setor, tampa	LS	NK 40/30	1	
	Eixo diant., barra estabilizadora, articulação	VL 3/7 D-5	GE 20 ES	2	
Eixo tras., diferencial, coroa lateral, dir./esq.	HD 4/02 DG-10/43:10; HD 4/03 D-10/43:10; HD 4/03 D-10/47:12	32018 X/Q	2		

Aplicações diversas

Veículo	Aplicação	Observações	Designação SKF	Qt.	Rol.
...Continuação 2314 (L/LB/LK/LS), 2318 (L/LB/LK/LS), 2325 (L/LB/LK/LS)	Eixo tras., diferencial, coroa lateral, dir./esq.	HD 4/21 DG-10/40:7; HD 4/22 D-10/40:7; HD 4/21 DG-10/48:7; HD 4/22 D-10/48:7; HD 4/21 DG-10/43:7; HD 4/22 D-10/43	33114/Q	2	
	Eixo tras., diferencial, pinhão, apoio	HD 4/21 DG-10/40:7; HD 4/22 D-10/40:7; HD 4/21 DG-10/48:7; HD 4/22 D-10/48:7; HD 4/21 DG-10/43:7; HD 4/22 D-10/43:	316790	1	
	Eixo tras., diferencial, pinhão, diante./ tras.	HD 4/21 DG-10/40:7; HD 4/22 D-10/40:7; HD 4/21 DG-10/ 48:7; HD 4/22 D-10/48:7; HD 4/21 DG-10/43:7; HD 4/	330632 C/Q	2	
	Eixo tras., divisor de torque, diante.	HD 4/21 DG-10/40:7; HD 4/21 DG-10/48:7	6312/C3	1	
	Eixo tras., divisor de torque, tras.	HD 4/21 DG-10/40:7; HD 4/21 DG-10/48:7	6211/C3	1	
	Eixo tras., freio, articulação	NR 4/22 D-10	365433	4	
	Eixo tras., roda, ext. (eixo auxiliar)	NR 4/22 D-10	33215/Q	2	
	Eixo tras., roda, int. (eixo auxiliar)	NR 4/22 D-10	33019/Q	2	
	Eixo tras., suporte da mola	ZG 500-3W/1,85	32018 X/Q	2	
	Eixo tras., suporte da mola	ZG 500-3W/1,85	331958/Q	2	
	Embreagem, pedal	OM 352 O/AI/I	HK 1616	2	
	Motor, alternador, diante.	OM 366 A	6403-2RS1/C3	1	
	Motor, alternador, tras.	OM 366 A	62201-2RS1/C3VT193	1	
	Motor, bomba d'água, diante.	OM 366 A	6206-2RS1	1	
	Motor, bomba d'água, tras.	OM 366 A	6203/C3	1	
	Motor, bomba servo direção, tras.	OM 366 A	NK 17/16	1	
	Motor, virabrequim, ponta	OM 366 A	6204-2RS1	1	
	Tomada de força, eixo de entrada	4 S-120 GP + N70/18	6209/C3	1	
	Tomada de força, eixo de saída, tras.	G 3/60-5/7,5 + NA 3/60-1B	6007 N	1	
	2414 (6X4), 2414 (L), 2418, 2418 e 2420 (L/LB/LK), 2423 B/6X4, 2423 K/6X4, 2425/6X6 (LA), 2425 (L/LB/LK), 2428/6X4	Caixa de transf., caixa de mud., eixo prim., diante.	VG 1400-3 W/1,69	6211 N/C3	1
Caixa de transf., coroa dentada inf., diante.		VG 1400-3 W/1,69	32015 X/Q	1	
Caixa de transf., coroa dentada interior, tras.		VG 1400-3 W/1,69	33109/Q	1	
Caixa de transf., eixo intermediário, diante.		ZG 500-3W/1,64; ZG 500-3W/1,85	33210/Q	1	
Caixa de transf., eixo intermediário, tras.		ZG 500-3W/1,64; ZG 500-3W/1,85	33212/Q	1	

MBB - Continuação

Aplicações diversas

Veículo	Aplicação	Observações	Designação SKF	Qt.	Rol.
...Continuação 2414 (6X4), 2414 (L), 2418, 2418 e 2420 (L/LB/LK), 2423 B/6X4, 2423 K/6X4, 2425/6X6 (LA), 2425 (L/LB/LK), 2428/6X4	Caixa de transf., eixo primário, diant.	ZG 500-3W/1,64; ZG 500-3W/1,85	33210/Q	1	
	Caixa de transf., eixo primário, tras.	VG 1400-3 W/1,69	30312 J2/Q	1	
	Caixa de transf., eixo primário, tras.	ZG 500-3W/1,64; ZG 500-3W/1,85	33209/Q	1	
	Caixa de transf., eixo transm. do eixo diant.	ZG 500-3W/1,64; ZG 500-3W/1,85	6211 N/C3	1	
	Caixa de transf., eixo transm. do eixo tras., dir.	ZG 500-3W/1,64; ZG 500-3W/1,85	33011/Q	1	
	Caixa de transf., eixo transm. do eixo tras., esq.	ZG 500-3W/1,64; ZG 500-3W/1,85	33113 R/Q	1	
	Caixa de transf., porta planetária, diant.	VG 1400-3 W/1,69	32019 X/Q	1	
	Câmbio, eixo primário	G 3/60-5/7,5; G 3/60-5/7,5 + NA 3/60-1B	316785 AC	1	
	Câmbio, eixo primário	4 S-120 GP; 4 S-120 GP + N 70/1B	BC1B 322162	1	
	Direção, rosca sem fim	LS	AXK 4565	1	
	Direção, setor, ponta	LS	NK 45/20 TN	1	
	Direção, setor, tampa	LS	NK 40/30	1	
	Eixo diant., barra estabilizadora, articulação	VL 3/8 D-6,5	GE 20 ES	2	
	Eixo diant., pino manga de eixo	VL 3/7 D-5; VL 3/8 D-5 para 2428 6X4 (504303 23/33/35/55)	353115	2	
	Eixo diant., pino manga de eixo	VL 3/8 D-6,5; LK-2418; 2428/6x4 (504303 24)	353118	2	
	Eixo tras., bomba servo direção, comando	G 221-9	K 25X33X24	1	
	Eixo tras., diferencial, bloqueio	HD 4/21 DG-10; H 4/22 D-10; HD 4/22 D-10/48:7	6014/C3	1	
	Eixo tras., diferencial, coroa lateral, dir/esq.	HD 4/02 DG-10/43:10; HD 4/02 DG-10/47:12; HD 4/03 D-10/43:10; HD 4/03 D-10/47:12; HD 4/02 D-10/43:10	32018 X/Q	2	
	Eixo tras., diferencial, coroa lateral, dir/esq.	HL 5/2 DZ-10/40:7	32020 X/Q	2	
	Eixo tras., diferencial, coroa lateral, dir/esq.	HD 4/21 DG-10/40:7; HD 4/22 D-10/40:7; HD 4/22 D-10/43:7; HD 4/21 DG-10/48:7; HD 4/22 D-10/48:7; HD 4/21 D	33114/Q	2	
	Eixo tras., diferencial, pinhão, apoio	HL 5/2 DZ-10/48:7	314984	1	
	Eixo tras., diferencial, pinhão, apoio	HD 4/21 DG-10/40:7; HD 4/22 D-10/40:7; HD 4/22 D-10/43:7; HD 4/21 DG-10/48:7; HD 4/22 D-10/48:7; HD 4/21 DG-10/43:7	316790	1	
	Eixo tras., diferencial, pinhão, diant.	HD 4/21 DG-10/40:7; HD 4/22 D-10/40:7; HD 4/22 D-10/43:7; HD 4/21 DG-10/48:7; HD 4/22 D-10/48:7; HD 4/21 DG-10/43:7	330632 C/Q	1	

MBB - Continuação

Aplicações diversas

Veículo	Aplicação	Observações	Designação SKF	Qt.	Rol.
...Continuação 2414 (6X4), 2414 (L), 2418, 2418 e 2420 (L/LB/LK), 2423 B/6X4, 2423 K/6X4, 2425/6X6 (LA), 2425 (L/LB/LK), 2428/6X4	Eixo tras., diferencial, pinhão, tras.	HD 4/21 DG-10/40:7; HD 4/22 D-10/40:7; HD 4/22 D-10/43:7; HD 4/21 DG-10/48:7 ...eixo 675600 HD 4/22 D-10/48:7	330632 C/Q	1	
	Eixo tras., diferencial, pinhão, tras.	HL 5/2 DZ-10/40:7	331075/Q	1	
	Eixo tras., divisor de torque, diant.	HD 4/21 DG-10/40:7; HD 4/21 DG-10/48:7; HD 4/21 DG-10/43:7; HD 4/02 DG-10/43:10; HD 4/02 DG-10/47:12; HD 4/03 D	6312/C3	1	
	Eixo tras., divisor de torque, tras.	HD 4/21 DG-10/40:7; HD 4/21 DG-10/48:7 HD 4/21 DG-10/43:7; HD 4/21 DG-10; H 4/22 D-10	6211/C3	1	
	Eixo tras., eixo da bomba de óleo	G 221-9	6009/C3	1	
	Eixo tras., eixo intermediário, diant.	8 S-1350; 8 S-1350 + N 70/1B	331305 A/Q	1	
	Eixo tras., eixo intermediário, diant./tras.	G 3/50-5/8.5; G 3/50-5/8.5 + NA 3/60-1B; G 3/60-5/7.5; G 3/60-5/7.5 + NA 3/60-1B	30308 J2/Q	2	
	Eixo tras., eixo intermediário, tras.	8 S-1350; 8 S-1350 + N 70/1B	32310 J2/Q	1	
	Eixo tras., eixo primário, diant.	8 S-1350; 8 S-1350 + N 70/1B	BC1B 322161	1	
	Eixo tras., eixo primário, diant.	G 3/50-5/8.5;G 3/50-5/8.5 + NA 3/60-1B	QJ 212/C2	1	
	Eixo tras., eixo primário, tras.	G 3/50-5/8.5; G 3/50-5/8.5 + NA 3/60-1B	315070 B	1	
	Eixo tras., eixo secundário, interm.	G 3/50-5/8.5; G 3/50-5/8.5 + NA 3/60-1B; G 3/60-5/7.5; G 3/60-5/7.5 + NA 3/60-1B	396139	1	
	Eixo tras., eixo secundário, tras.	4 S-120 GP; 4 S-120 GP + N 70/1B	NUP 311 ECNM/C3	1	
	Eixo tras., eixo secundário, tras.	G 3/50-5/8.5; G 3/50-5/8.5 + NA 3/60-1B; G 3/60-5/7.5; G 3/60-5/7.5 + NA 3/60-1B	QJ 309/C2	1	
	Eixo tras., engrenagem, planetária	8 S-1350; 8 S-1350 + N 70/1B	61915	1	
	Eixo tras., freio, articulação	HD 4/21 DG-10/40:7; HD 4/21 DG-10/48:7; HL 5/2 DZ-10/48:7; NR 4/22 D-10; HD 4/22 D-10/48:7; HD 4/21 DG-10; H 4/22 D-10; HD 4/02 DG-10/43:10	365433	4	
	Eixo tras., porta planetária, tras.	G 221-9	BC1B 322561	1	
	Eixo tras., roda, ext. (eixo auxiliar)	NR 4/22 D-10	33215/Q	2	
	Eixo tras., roda, int. (eixo auxiliar)	NR 4/22 D-10	33019/Q	2	
	Eixo tras., tampa, tras.	8 S-1350; 8 S-1350 + N 70/1B	6218/C3	1	
	Embreagem, pedal		HK 1616	2	
	Motor, alternador, diant.	OM 366; OM 366 A	6403-2RS1/C3	1	

MBB - Continuação

Aplicações diversas

Veículo	Aplicação	Observações	Designação SKF	Qt.	Rol.
...Continuação 2414 (6X4), 2414 (L), 2418, 2418 e 2420 (L/LB/LK), 2423 B/6X4, 2423 K/6X4, 2425/6X6 (LA), 2425 (L/LB/LK), 2428/6X4	Motor, alternador, tras.	OM 366; OM 366 A	62201-2RS1/C3VT193	1	
	Motor, bomba d'água, diant.	OM 366; OM 366 A	6206-2RS1	1	
	Motor, bomba d'água, tras.	OM 366; OM 366 A	6203/C3	1	
	Motor, bomba servo direção, tras.	OM 366; OM 366 A	NK 17/16	1	
	Motor, virabrequim, ponta	OM 366; OM 366 A	6204-2RS1	1	
	Tomada de força, eixo de saída, diant.	4 S-120 GP + N 70/1B; 8 S-1350 + N 70/1B	K 16X22X16	1	
	Tomada de força, eixo de saída, tras.	4 S-120 GP + N 70/1B; 8 S-1350 + N 70/1B	6208 N	1	
	Tomada de força, eixo intermediário, tras.	4 S-120 GP + N 70/1B; 8 S-1350 + N 70/1B	6009/C3	1	
2629 (LS)	Câmbio, corpo sincronizador, tras.	4 K 121 GP	6213 N/C3	1	
	Câmbio, eixo primário	718002	6208 N	1	
	Câmbio, eixo primário	718002	BC1B 322162	1	
	Câmbio, eixo secundário, tras.	4 K 121 GP	NUP 311 ECNM/C3	1	
	Direção, rosca sem fim	766400	AXK 4565	1	
	Eixo diant., pino manga de eixo, inf.	739303	353056 B	2	
	Eixo diant., pino manga de eixo, inf.	VL 4/10 D-7; 1ª reposição	353143 A	2	
	Eixo diant., pino manga de eixo, inf.	VL 4/10 D-7; 2ª reposição	353150 A	2	
	Eixo tras., diferencial, coroa lateral, dir/esq.	745528/529	32018 X/Q	2	
	Eixo tras., divisor de torque, diant.	745528	6312/C3	1	
	Eixo tras., freio, articulação	745528/529	365433	4	
	Embreagem, embreagem, apoio	345913	6205-2RS1	1	
	Motor, alternador, tras.	...chassi 597298	6201-2RSH/C3GJN	1	
	Motor, bomba d'água, diant.	345913	6206	1	
	Motor, bomba d'água, tras.	345913	NU 303 ECP	1	
	Motor, bomba injetora, diant./tras.	345913	32205 BJ2/Q	1	
	Motor, compressor, diant.	345913	NJ 305 ECP/C3	1	
2635 (L/LK/LS)	Câmbio, eixo intermediário, diant.	16 S-160	331305 A/Q	1	
	Câmbio, eixo intermediário, tras.	16 S-160	32310 J2/Q	1	

Aplicações diversas

Veículo	Aplicação	Observações	Designação SKF	Qt.	Rol.
...Continuação 2635 (L/LK/LS)	Câmbio, eixo primário	16 S-160	BC1B 322161	1	
	Câmbio, engrenagem, planetária	16 S-160	61916	1	
	Eixo diant., pino manga de eixo, inf.	VL 4/10 D-7; VL 4/10 D-7,1; VL 4/13 DL-7	353056 B	2	
	Eixo diant., pino manga de eixo, inf.	VL 4/10 D-7; VL 4/10 D-7,1; VL 4/13 DL-7 1ª reposição	353143 A	2	
	Eixo diant., pino manga de eixo, inf.	VL 4/10 D-7; VL 4/10 D-7,1; VL 4/13 DL-7 2ª reposição	353150 A	2	
	Eixo tras., diferencial, coroa lateral, dir./esq.	HD 7/016 DG-13/29;24; HD 7/016 DG-13/4,2; HD 7/014 DG-16/5,93; HD 7/016 DG-13/4,64; HD 7/013 DG-16/5,93; HD 7/015 D-13	33115/Q	2	
	Eixo tras., diferencial, divisor de torque, diant.	HD 7/016 DG-13/29;24; HD 7/016 DG-13/4,2; HD 7/014 DG-16/5,93; HD 7/016 DG-13/4,64; HD 7/013 DG-16/5,93; HD 7/015 D-	6313/C3	1	
	Eixo tras., diferencial, divisor de torque, tras.	HD 7/016 DG-13/29;24; HD 7/016 DG-13/4,2; HD 7/014 DG-16/5,93; HD 7/016 DG-13/4,64; HD 7/013 DG-16/5,93; HD 7/015 D-13;	6216/C3	1	
	Eixo tras., diferencial, pinhão, diant.	HD 7/016 DG-13/29;24; HD 7/016 DG-13/4,2; HD 7/014 DG-16/5,93; HD 7/016 DG-13/4,64; HD 7/013 DG-16/5,93 HD 7/015 D	32313 BJ2/QU4CL7CVQ267	1	
	Eixo tras., diferencial, pinhão, tras.	HD 7/016 DG-13/29;24; HD 7/016 DG-13/4,2;	32314 BJ2/QCL7C	1	
	Eixo tras., diferencial, pinhão, tras.	HD 7/014 DG-16/5,93; HD 7/016 DG-13/4,64; HD 7/013 DG-16/5,93; HD 7/015 D-13	32314 BJ2/QCL7C	1	
	Eixo tras., freio, articulação	HD 7/016 DG-13/29;24; HD 7/016 DG-13/4,2; HD 7/014 DG-16/5,93; HD 7/016 DG-13/4,64; HD 7/013 DG-16/5,93	365433	4	
	Eixo tras., suporte da mola, ext.		331126/Q	2	
	Eixo tras., suporte da mola, int.		32022 X/Q	2	
	Motor, alternador, diant.	OM 447 LA	6303-RS1/C3	1	
	Motor, alternador, tras.	OM 447 LA	62201-2RS1/C3VT193	1	
312 (L/LK/LP) 51...58	Câmbio, eixo intermediário		30306 J2/Q	2	
	Câmbio, eixo primário		QJ 209/C2	1	
	Cardan, suporte	LK	6208	1	
	Eixo tras., diferencial, coroa lateral, dir./esq.		32212 J2/QVB022	2	

Aplicações diversas

MBB – Continuação

Veículo	Aplicação	Observações	Designação SKF	Qt.	Rol.
...Continuação 312 (L/LK/LP) 51...58	Eixo tras., diferencial, pinhão, diant.		3309 DMA	1	
	Eixo tras., diferencial, pinhão, tras.		N 309	1	
	Embreagem, apoio		6204	1	
	Motor, bomba d'água, rolam.		30302 J2	2	
	Motor, compressor		6305	2	
	Motor, ventilador		30302 J2	2	
	Tomada de força, eixo de saída, diant.	LK	NJ 304 ECP	1	
	Tomada de força, eixo de saída, tras.	LK	NJ 2206 ECP	1	
	Tomada de força, engrenagem intermediária, diant.	LK	32306 J2/Q	1	
	Tomada de força, engrenagem intermediária, tras.	LK	32305 J2	1	
321 (LAP/LAPK/LAPS/LP/LPK/LPS) 51...71	Caixa de transf., eixo de entrada, diant.	Caixa 8501895...	30308 J2/Q	1	
	Caixa de transf., eixo de entrada, tras.	Caixa 8501895...	30309 J2/Q	1	
	Caixa de transf., eixo de saída diant., tras.	... Caixa 9506268	RNU 205	1	
	Caixa de transf., eixo de saída tras., tras.	Caixa 9506269...	3309 A	1	
	Caixa de transf., eixo de saída tras., tras.	... Caixa 9506268	6309-Z/C3	1	
	Caixa de transf., eixo intermediário	Caixa 8501895...	30309 J2/Q	2	
	Câmbio, eixo de entrada		QJ 209/C2	1	
	Câmbio, eixo intermediário		30308 J2/Q	2	
	Câmbio, eixo secundário, tras.		396139	1	
	Câmbio, eixo secundário, tras.		QJ 309/C2	1	
	Eixo diant., diferencial, coroa lateral, dir./esq.	LAP, LAPK, LAPS	32212 J2/QVB022	2	
	Eixo diant., diferencial, pinhão, diant.	LAP, LAPK, LAPS	3309 DMA	1	
	Eixo diant., diferencial, pinhão, tras.	LAP, LAPK, LAPS	N 309	1	
	Eixo tras., diferencial, coroa lateral, dir./esq.		330356 A/Q	2	
	Eixo tras., diferencial, pinhão, apoio	eixo 5600101...	316790	1	
	Eixo tras., diferencial, pinhão, diant./ tras.	67...	330632 C/Q	2	
	Embreagem, apoio		6204	1	

Aplicações diversas

MBB – Continuação

Veículo	Aplicação	Observações	Designação SKF	Qt.	Rol.
...Continuação 321 (LAP/LAPK/LAPS/ LP/LPK/LPS) 51...71	Motor, bomba d'água, rolam.		30302 J2	2	
	Motor, polia esticadora, rolam.		6302	1	
	Tomada de força, eixo de saída, diant.	LPK, LAPK	6007	1	
	Tomada de força, eixo de saída, tras.	LPK, LAPK	6206	1	
321 H (0), 321 HL (0) (58...71)	Caixa de transf., eixo de entrada, diant.	Caixa 8501895...	30308 J2/Q	1	
	Caixa de transf., eixo de entrada, tras.	Caixa 8501895...	30309 J2/Q	1	
	Caixa de transf., eixo de entrada, tras.	...Caixa 8501894	6309-Z/C3	1	
	Caixa de transf., eixo de saída diant., tras.	...Caixa 9506268	RNU 205	1	
	Caixa de transf., eixo de saída tras., tras.	Caixa 9506269...	3309 A	1	
	Caixa de transf., eixo de saída tras., tras.	...Caixa 9506268	6309-Z/C3	1	
	Caixa de transf., eixo intermediário	...Caixa 8501894	30309 J2/Q	2	
	Câmbio, eixo intermediário		30308 J2/Q	2	
	Câmbio, eixo primário		QJ 209/C2	1	
	Câmbio, eixo secundário, tras.		396139	1	
	Câmbio, eixo secundário, tras.		QJ 309/C2	1	
	Eixo tras., diferencial, coroa lateral, dir./esq.		330356 A/Q	2	
	Eixo tras., diferencial, pinhão, apoio	Eixo 5600101...	316790	1	
	Eixo tras., diferencial, pinhão, diant./ tras.	67...	330632 C/Q	1	
	Embreagem, apoio		6204	1	
	Motor, bomba d'água, rolam.		30302 J2	2	
	Motor, polia esticadora, rolam.		6302	1	
	Motor, ventilador, diant.		3304 ATN9	1	
	Motor, ventilador, tras.		6304	1	
326 (0) (73...)	Câmbio, eixo intermediário		30308 J2/Q	2	
	Câmbio, eixo primário		315070 B	1	
	Câmbio, eixo primário		QJ 212/C2	1	
	Câmbio, eixo secundário, tras.		396139	1	

MBB - Continuação

Aplicações diversas

Veículo	Aplicação	Observações	Designação SKF	Qt.	Rol.
...Continuação 326 (0) (73...)	Câmbio, eixo secundário, tras.		QJ 309/C2	1	
	Eixo tras., diferencial, coroa lateral, dir./esq.	...71	330356 A/Q	2	
	Eixo tras., diferencial, coroa lateral, dir./esq.	71...	47487/47420 A/Q	2	
	Eixo tras., diferencial, pinhão, apoio		316790	1	
	Eixo tras., diferencial, pinhão, diant./ tras.		330632 C/Q	2	
	Embreagem, apoio		6205	1	
	Motor, alternador, diant.	71...	6403-2RS1/C3	1	
	Motor, alternador, tras.	71...	6201-2RSH/C3GJN	1	
	Motor, bomba d'água, diant.	...71	6204	1	
	Motor, bomba d'água, diant.	71...	6206	1	
	Motor, bomba d'água, tras.	...71	6004	1	
	Motor, bomba d'água, tras.	71...	NU 303 ECP	1	
	Motor, bomba injetora, tras.	71...	16016	1	
	Motor, compressor	...71	6305	2	
	Motor, compressor, tras.	71...	NJ 305 ECP/C3	1	
	Motor, ventilador		3205 ATN9	2	
331 (L/LPK/LPS) 60...68	Câmbio, eixo intermediário, diant.		6310/C3	1	
	Câmbio, eixo intermediário, interm.		NUP 212 ECP	1	
	Câmbio, eixo secundário, diant.		NUP 311 ECP	1	
	Câmbio, eixo secundário, tras.		6311 N/C3	1	
	Cardan, suporte	LPK, LPS	6208	1	
	Cardan, suporte	LP	6210	1	
	Direção, setor		NK 38/20	1	
	Eixo tras., diferencial, coroa lateral, dir.	...64 com reduzida na roda	30216 J2/Q	1	
	Eixo tras., diferencial, coroa lateral, esq.	...64 com reduzida na roda	32216 A	1	
	Eixo tras., diferencial, pinhão, diant.	65... com dupla redução	HM 807046/010/QCL7C	1	
	Eixo tras., diferencial, pinhão, diant./ tras.	...64 com reduzida na roda	31311 J2/Q	2	

Aplicações diversas

Veículo	Aplicação	Observações	Designação SKF	Qt.	Rol.
...Continuação 331 (L/LPK/LPS) 60...68	Eixo tras., diferencial, pinhão, tras.	65... com dupla redução	CRA.SET420	1	
	Eixo tras., roda, coroa movida	...64 com reduzida na roda	NJ 214 ECP	4	
	Embreagem, apoio		6205	1	
	Motor, bomba d'água, diant.		6204	1	
	Motor, bomba d'água, tras.		6004	1	
	Motor, bomba injetora, diant.		6305	1	
	Motor, bomba injetora, tras.		6205	1	
	Motor, compressor		6305	2	
	Motor, dínamo, diant.		6204	1	
	Motor, dínamo, tras.		6004	1	
	Tomada de força, eixo de saída, tras.	LPK	6208	1	
352 HL (0) (74...)	Direção, alavanca intermediária, sup.		30206 J2/Q	1	
	Direção, alavanca intermediária, inf.		30205 J2/Q	1	
	Motor, alternador, diant.	70...	6403-2RS1/C3	1	
	Motor, alternador, tras.	70...	6201-2RSH/C3GJN	1	
	Motor, bomba d'água, diant.		6203	1	
	Motor, bomba d'água, tras.		6206	1	
	Motor, polia esticadora, rolam.		6302	2	
	Motor, ventilador, diant.		6304	1	
	Motor, ventilador, tras.		3304 ATN9	1	
	Embreagem, apoio		6204	1	
	Câmbio, eixo primário		QJ 209/C2	1	
	Câmbio, eixo secundário, tras.		396139	1	
	Câmbio, eixo secundário, tras.		QJ 309/C2	1	
	Câmbio, eixo intermediário		30308 J2/Q	2	
	Eixo tras., diferencial, pinhão, apoio		316790	1	
	Eixo tras., diferencial, pinhão, diant./ tras.		330632 C/Q	2	

Aplicações diversas

MBB - Continuação

Veículo	Aplicação	Observações	Designação SKF	Qt.	Rol.	
...Continuação	Eixo tras., diferencial, coroa lateral, dir./esq.		330356 A/Q	2		
355 (0), 362 (0)	Câmbio, eixo intermediário	713301/407	30308 J2/Q	2		
	Câmbio, eixo primário, diant.	713407	QJ 209/C2	1		
	Câmbio, eixo primário, diant.	713301	QJ 212/C2	1		
	Câmbio, eixo primário, tras.	713301	315070 B	1		
	Câmbio, eixo secundário, interm.	713301/407	396139	1		
	Câmbio, eixo secundário, tras.	713301/407	QJ 309/C2	1		
	Eixo tras., diferencial, coroa lateral, dir./esq.	321423/24/26/427 ...eixo 111016	47487/47420 A/Q	2		
	Eixo tras., diferencial, pinhão, apoio	321423/24/26/427 ...eixo 111016	316790	1		
	Eixo tras., diferencial, pinhão, diant./ tras.	321423/24/26/427 ...eixo 111016	330632 C/Q	2		
	Embreagem, apoio	344930/931/933/934	6204-2RS1	1		
	Embreagem, apoio	345932	6205-2RS1	1		
	Motor, alternador, tras.	345932;344934 mot 823237...	62201-2RS1/C3VT193	1		
	Motor, bomba d'água, diant.	345932/344934	6206	1		
	Motor, bomba d'água, tras.	344930/931/933/934	6203	1		
	Motor, bomba d'água, tras.	345932	NU 303 ECP	1		
	Motor, compressor, diant.	345932	NJ 305 ECP/C3	1		
	Motor, polia tensora, rolam.	344230/231	3205 ATN9	1		
	Motor, polia tensora, rolam.	321423/424/426/427	6302	2		
	Motor, ventilador, diant.	321423/424/426/427	3304 ATN9	1		
	Motor, ventilador, tras.	321423/424/426/427	6304/C3	1		
364 (0)	Câmbio, eixo de saída, interm.	713301/401/511/530	396139	1		
	Câmbio, eixo de saída, tras.	713301/401/511/530	QJ 309/C2	1		
	Câmbio, eixo intermediário	713301/401/511/530	30308 J2/Q	2		
	Câmbio, eixo primário, diant.	713401	QJ 209/C2	1		
	Câmbio, eixo primário, diant.	713301/511/530	QJ 212/C2	1		
	Câmbio, eixo primário, tras.	713301/511/530	315070 B	1		

Aplicações diversas

Veículo	Aplicação	Observações	Designação SKF	Qt.	Rol.
...Continuação 364 (0)	Direção, rosca sem fim	766102/103/112/113	AXK 4565	1	
	Direção, setor, ponta	766102/103/112/113	NK 45/20 TN	1	
	Direção, setor, tampa	766102/103/112/113	NK 40/30	1	
	Eixo tras., diferencial, coroa lateral, dir./esq.	743206/230/231/232/297/299	47487/47420 A/Q	2	
	Eixo tras., diferencial, pinhão, apoio	743206/230/231/232/297/299	316790	1	
	Eixo tras., diferencial, pinhão, dianteiro/tras.	743206/230/231/232/297/299	330632 C/Q	2	
	Embreagem, apoio	344944	6204-2RS1	1	
	Embreagem, apoio	345936/945/946	6205-2RS1	1	
	Motor, alternador, tras.	345936/945/946	62201-2RS1/C3VT193	1	
	Motor, bomba d'água, dianteiro.	344936/944/945/946	6206	1	
	Motor, bomba d'água, tras.	344944	6203	1	
	Motor, bomba d'água, tras.	345936/945/946	NU 303 ECP	1	
	Motor, compressor, dianteiro.	345936/945/946	NJ 305 ECP/C3	1	
	Motor, polia tensora, rolam.	364101/152	6303	2	
	Motor, ventilador, dianteiro.	364101/152	3304 ATN9	1	
	Motor, ventilador, dianteiro/tras.	364111/162/173	3205 ATN9	2	
	Motor, ventilador, tras.	364101/152	6304/C3	1	
370 e 371 RS/RSD/RST/ ST/U/UP (0)	Câmbio, alavanca de mudanças, articulada	O 371 R/RS/RSL/RSD	GEH 25 C	1	
	Câmbio, eixo intermediário, dianteiro.	Todos	331305 A/Q	1	
	Câmbio, eixo intermediário, dianteiro/tras.	G 3/60-5/7,5; G 3/61-5/6,1	30308 J2/Q	2	
	Câmbio, eixo intermediário, tras.	Todos	32309 J2/Q	1	
	Câmbio, eixo primário, dianteiro.	G 3/60-5/7,5; G 3/61-5/6,1	QJ 212/C2	1	
	Câmbio, eixo primário, tras.	G 3/60-5/7,5; G 3/61-5/6,1	315070 B	1	
	Câmbio, eixo secundário, interm.	G 3/60-5/7,5; G 3/61-5/6,1	396139	1	
	Câmbio, eixo secundário, tras.	718250	6314 N/C3	1	
	Câmbio, eixo secundário, tras.	G 3/60-5/7,5; G 3/61-5/6,1	QJ 309/C2	1	
	Direção, mancal, inf.		30205 J2/Q	1	

Aplicações diversas

Veículo	Aplicação	Observações	Designação SKF	Qt.	Rol.
...Continuação 370 e 371 RS/RSD/RST/ ST/U/UP (0)	Direção, mancal, sup.		30206 J2/Q	1	
	Direção, rosca sem fim	766114/402	AXK 4565	1	
	Direção, setor, ponta	LS	NK 45/30 TN	2	
	Direção, setor, tampa	LS	NK 40/30	1	
	Eixo dianteiro, pino manga de eixo, inf.	VL 4/13 DL-7; VO 4/13 D-7 VL 4/13 DL-7	353056 B	2	
	Eixo dianteiro, pino manga de eixo, inf.	VL 4/13 DL-7; VO 4/13 D-7; 1ª rep	353143 A	2	
	Eixo dianteiro, pino manga de eixo, inf.	VL 4/13 DL-7; VO 4/13 D-7; 2ª rep.	353150 A	2	
	Eixo traseiro, diferencial, coroa lateral, dir./esq.	Todos os eixos	32018 X/Q	2	
	Eixo traseiro, diferencial, coroa lateral, dir./esq.	HO 7/01 DL-10; HO 7/01 DL-10/4,64	33115/Q	2	
	Eixo traseiro, diferencial, coroa lateral, dir./esq.	HO 4/23D-10/43:7; HO 4/23D-10/42:8; HO 4/23DL-10/42:8	47487/47420 A/Q	2	
	Eixo traseiro, diferencial, pinhão, apoio	HO 4/23 D-10/43:7; HO 4/23 D-10/42:8; HO 4/23 DL-10/42:8	316790	1	
	Eixo traseiro, diferencial, pinhão, dianteiro	HO 7/01 DL-10; HO 7/01 DL-10/4,64	31313 J2/QCL7C	1	
	Eixo traseiro, diferencial, pinhão, dianteiro/traseiro	HO 4/23 D-10/43:7; HO 4/23 D-10/42:8; HO 4/23 DL-10/42:8	330632 C/Q	2	
	Eixo traseiro, diferencial, pinhão, traseiro	HO 7/01 DL-10; HO 7/01 DL-10/4,64	32314 BJ2/QCL7C	1	
	Eixo traseiro, freio, articulação	HO 7/01 DL-10; HO 7/01 DL-10/4,64; HO 4/23 D-10/43:7;	365433	4	
	Eixo traseiro, freio, articulação	HO 4/23 D-10/42:8; HO 4/23 DL-10/42:8	365433	4	
	Embreagem, apoio	345937/949/952/960/ 972/974/975/976	6205-2RS1	1	
	Embreagem, garfo acionador	O 371-U/UL	HK 3016	2	
	Embreagem, pedal	Todos	HK 2520	2	
	Embreagem, pedal, articulação	Todos	GE 20 ES	1	
	Motor, alternador, dianteiro	OM 366 A; OM 449 A	6303-2RSH/C3GJN	1	
	Motor, alternador, traseiro	OM 366 A (28V/35 A; 14V/55 A); OM 449 A	62201-2RS1/C3VT193	1	
	Motor, bomba d'água, dianteiro	OM 355 A; OM 366 A/G/LA; OM 355/5; OM 366	6206/C3	1	
	Motor, bomba d'água, traseiro	OM 355 A; OM 366 A/G/LA; OM 355/5; OM 366	6203/C3	1	
	Motor, bomba d'água, traseiro	OM 355 A/5	NU 303 ECP	1	
	Motor, bomba injetora, dianteiro/traseiro	345952/960	32205 BJ2/Q	1	

Aplicações diversas

MBB - Continuação

Veículo	Aplicação	Observações	Designação SKF	Qt.	Rol.
...Continuação 370 e 371 RS/RSD/RST/ ST/U/UP (O)	Motor, compressor, diant.	OM 355 A	NJ 305 ECP/C3	1	
	Motor, polia tensora, rolam.	364207/282/287/298	6304/C3	2	
	Motor, variador de injeção	OM 355 A	16016	1	
	Motor, ventilador, diant.	Todos	NUP 304 ECP	1	
	Motor, ventilador, tras.	Todos	6304/C3	1	
	Motor, virabrequim, ponta	OM 366 G/A/LA; OM 366; OM 355 A	6204-2RS1	1	
	Motor, virabrequim, ponta	OM 355/5	6205-2RS1	1	
400 R/RS/RSD/RSL (O)	Câmbio, eixo intermediário, diant.	S 6-90/6,98; S 6-1550/6,98	331305 A/Q	1	
	Câmbio, eixo intermediário, tras.	S 6-90/6,98; S 6-1550/6,98	32309 J2/Q	1	
	Câmbio, eixo primário	S 6-90/6,98; S 6-1550/6,98	NUP 314 ECNM/C3VM014	1	
	Câmbio, eixo secundário, tras.	S 6-90/6,98; S 6-1550/6,98	NUP 314 ECNM/C3VM014	1	
	Direção, mancal (alavanca interna, inf.)	O 400 R/RS/RSD/RSL	30205 J2/Q	1	
	Direção, mancal (alavanca interna, sup.)	O 400 R/RS/RSD/RSL	30206 J2/Q	1	
	Eixo diant., pino manga de eixo, inf.	VL 4/13 DL-7; VO 4/13 D-7	353056 B	2	
	Eixo diant., pino manga de eixo, inf.	VL 4/13 DL-7; VO 4/13 D-7; 1ª rep	353143 A	2	
	Eixo diant., pino manga de eixo, inf.	VL 4/13 DL-7; VO 4/13 D-7; 2ª rep	353150 A	2	
	Motor, alternador, diant.	O 447 LA	6303-RS1/C3	1	
	Motor, alternador, tras.	O 447 LA	62201-2RS1/C3VT193	1	
	Motor, ventilador	O 400 R/RS/RSD/RSL	6004-Z	1	
608 D/E (L/LO), 708 D/E (L/LO), 709 (L), 710 (L), 712 (L)	Câmbio, eixo intermediário, diant./tras.	G 2/24-5/7,31; G 2/24-5/6,71; 32/24-5/7,31	30306 J2/Q	2	
	Câmbio, eixo intermediário, diant./tras.	G 3/60-5/7,5	30308 J2/Q	2	
	Câmbio, eixo primário	G 3/60-5/7,5	316785 AC	1	
	Câmbio, eixo primário, diant.	G 2/24-5/7,31; G 2/24-5/6,71; 32/24-5/7,31	QJ 208 MA/C2L	1	
	Câmbio, eixo secundário, interm.	G 3/60-5/7,5	NCF 2922 CV	1	
	Câmbio, eixo secundário, tras.	712100	QJ 208 MA/C2L	1	
	Câmbio, eixo secundário, tras.	G 3/60-5/7,5	QJ 309/C2	1	
	Cardan, suporte	L/LO 608 D; LO 708 D/E ...chassi 456430	BB1B 361164 C	1	

Aplicações diversas

Veículo	Aplicação	Observações	Designação SKF	Qt.	Rol.
...Continuação 608 D/E (L/LO), 708 D/E (L/LO), 709 (L), 710 (L), 712 (L)	Direção, rosca sem fim	766410	AXK 3552	1	
	Eixo tras., diferencial, coroa lateral, dir/esq.	HL 2/5-4,5/43:10; HL 2/16-4,7/43:10; HL 2/16-4,7/40:11	331474/Q	2	
	Motor, alternador, diant.	OM 364 A; OM 314 I; 14V 35 A ...motor 82596	6303-2RSH/C3GJN	1	
	Motor, alternador, tras.	OM 319 ...motor 154149	6201-2RSH/C3GJN	1	
	Motor, alternador, tras.	OM 364; OM 314 I motor 154150...	62201-2RS1/C3VT193	1	
	Motor, bomba d'água, diant.	OM 364 A; OM 314 I	6206	1	
	Motor, bomba d'água, tras.	OM 364 A; OM 314 I	6203	1	
	Motor, virabrequim, ponta	OM 364 A; OM 314 I	6204-2RS1	1	
812 (LO), 912 (L)	Câmbio, eixo intermediário, diant./tras.	G 3/60-5/7,5; G 3/50-5/8,5	30308 J2/Q	2	
	Câmbio, eixo primário	G 3/60-5/7,5; G 3/50-5/8,5	316785 AC	1	
	Câmbio, eixo secundário, diant.	G 3/60-5/7,5; G 3/50-5/8,5	32211 J2/Q	1	
	Câmbio, eixo secundário, interm.	G 3/60-5/7,5; G 3/50-5/8,5	396139	1	
	Câmbio, eixo secundário, tras.	G 3/60-5/7,5; G 3/50-5/8,5	QJ 309/C2	1	
	Direção, direção hidráulica	ZF 8058	AXK 3552	1	
	Eixo tras., diferencial, coroa lateral, dir/esq.	HL 2/17-5,9/43:10; HL 2/17-5,9/40:11	331474/Q	2	
	Motor, alternador, diant.	OM 364 A	6303-2RSH/C3GJN	1	
	Motor, alternador, tras.	OM 364	62201-2RS1/C3VT193	1	
	Motor, bomba d'água, diant.	OM 364 A	6203	1	
	Motor, bomba d'água, tras.	OM 364 A	6206	1	
	Motor, bomba servo direção, diant.	OM 364 A	62204-2RS1	1	
	Motor, virabrequim, ponta	OM 364 A; OM 314 I	6204-2RS1	1	
75 e 76 (B/L/LS), 94 IB (4X2) (K), 94 CB (6X4) (P), 94 (4X2 e 6X2) (P), 94 GA/GB (4X2) (P)	Câmbio, caixa auxiliar, eixo entrada, diant.	G 660	6411 NR/C3	1	
	Câmbio, caixa auxiliar, eixo entrada, tras.	G 660	NU 2207 ECP	1	
	Câmbio, caixa auxiliar, eixo intermediário, diant.	G 660	6409 NR/C3	1	
	Câmbio, caixa auxiliar, eixo saída, tras.	G 660	6311 NR/C3	1	
	Câmbio, eixo intermediário, diant.	G 655/G 505	6407/C3	1	
	Câmbio, eixo intermediário, diant.	G 660/670/671/672	6409/C3	1	

Aplicações diversas

SCANIA - Continuação

Veículo	Aplicação	Observações	Designação SKF	Qt.	Rol.
...Continuação 75 e 76 (B/L/LS), 94 IB (4X2) (K), 94 CB (6X4) (P), 94 (4X2 e 6X2) (P), 94 GA/GB (4X2) (P)	Câmbio, eixo intermediário, dir.	310 - GR 801 para K 94 IB (4X2) NB; GR 801 para P 94 CB (6X4) 260; P 94 DB (6X2), P 94 GA/GB (4X2) 260; P 94 DB (4X2) 220/260	30312 J2/Q	1	
	Câmbio, eixo intermediário, tras.	G 655/G 505	6309 NR/C3	1	
	Câmbio, eixo intermediário, tras.	G 660/670/671/672	6409 NR/C3	1	
	Câmbio, eixo primário	310 - GR 801 para K 94 IB (4X2) NB; GR 801 para P 94 CB (6X4) 260; P 94 DB (6X2), P 94 GA/GB (4X2) 260; P 94 DB (4X2) 220/260	30314 J2/Q	1	
	Câmbio, eixo primário	G 655/G 505	6311 NR/C3	1	
	Câmbio, eixo primário	G 660/670/671/672	6411 NR/C3	1	
	Câmbio, eixo secundário, dir.	310 - GR 801 para K 94 IB (4X2) NB; GR 801 para P 94 CB (6X4) 260; P 94 DB (6X2), P 94 GA/GB (4X2) 260; P 94 DB (4X2) 220/260	30314 J2/Q	1	
	Câmbio, eixo secundário, tras.	G 655/G 505	6311 NR/C3	1	
	Câmbio, eixo secundário, tras.	G 660/670/671/672	6411 NR/C3	1	
	Câmbio, planetário, eixo de saída, diant.	G 670/671/672	6015-Z	1	
	Câmbio, planetário, eixo de saída, tras.	G 670/671/672	6311	1	
	Cardan, apoio	G 655/ G 505	6211	1	
	Direção, direção hidráulica, ponta do setor	L, LS, B 76	AXK 4565	1	
	Direção, direção hidráulica, tampa setor, ext.	L, LS, B 76	NK 50/35 TN	1	
	Direção, direção hidráulica, tampa setor, int.	L, LS, B 76	NK 45/30 TN	1	
	Eixo diant., pino manga de eixo		31309 J2/QCL7C	2	
	Eixo tras., diferencial, caixa satélite, lat. dir.	Diferencial de 2 velocidades	32313 BJ2/QU4CL7CVQ267	1	
	Eixo tras., diferencial, coroa lateral, dir/esq.	Diferencial simples	30217 J2/Q	2	
	Eixo tras., diferencial, eixo reduzida, dir/esq.	Diferencial de 2 velocidades	30217 J2/Q	2	
	Eixo tras., diferencial, pinhão, apoio	Diferencial simples	NJ 408/C3	1	
	Eixo tras., diferencial, pinhão, diant.	Diferencial de 2 velocidades	31312 J2/Q	1	
	Eixo tras., diferencial, pinhão, diant/tras.	Diferencial simples	31312 J2/Q	2	
	Eixo tras., diferencial, pinhão, tras.	Diferencial de 2 velocidades	31314 J2/QCL7A	1	
	Embreagem, alavanca		6201-2Z	3	

Aplicações diversas

Veículo	Aplicação	Observações	Designação SKF	Qt.	Rol.
...Continuação 75 e 76 (B/L/LS), 94 IB (4X2) (K), 94 CB (6X4) (P), 94 (4X2 e 6X2) (P), 94 GA/GB (4X2) (P)	Embreagem, apoio		6305-2RS1/HT22B	1	
	Motor, alternador, diant.		6202-2RSB/C3GJN	1	
	Motor, alternador, tras.		6201-2RSB/C3GJN	1	
	Motor, bomba d'água, diant.	L, LS, B 75	6204	1	
	Motor, bomba d'água, diant.	L, LS, B 75	6305	1	
	Motor, bomba d'água, tras.		6205	1	
	Motor, bomba de óleo		6304/C4	2	
	Motor, bomba injetora, diant.		6207/C3	1	
	Motor, bomba injetora, tras.		6207 NR	1	
	Motor, compressor, diant.		6207/C3	1	
	Motor, compressor, tras.		6011/C3	1	
	Motor, polia tensora, rolam.	B 75/76	6205-RS1	1	
	Tomada de força, eixo de saída, diant.	G 660	6207/C3	1	
	Tomada de força, eixo de saída, tras.	KU 600, KU 670 2 vel.	3208 ANRTN9	1	
	Tomada de força, eixo	G 660	NJ 207 ECJ	1	
	Tomada de força, eixo intermediário, diant.	G 660	NJ 2208 ECJ	1	
	Tomada de força, eixo intermediário, tras.	G 660	6208	1	
110 (B)	Câmbio, eixo da ré, diant./tras.	Caixa G 504	6007/C3	1	
	Câmbio, eixo intermediário, diant.	Caixa GR 860	6312 NR/C3	1	
	Câmbio, eixo intermediário, diant.	Caixa G 504	6407/C3	1	
	Câmbio, eixo intermediário, diant.	Caixa G 761	6408 NR/C3	1	
	Câmbio, eixo intermediário, tras.	Caixa G 504	6309 NR/C3	1	
	Câmbio, eixo intermediário, tras.	Caixa G 761	NU 309 ECNP/C3	1	
	Câmbio, eixo primário	Caixa GR 860	6413 NR/C3	1	
	Câmbio, eixo primário, tras.	Caixa G 504	6311 NR/C3	1	
	Câmbio, eixo primário, tras.	Caixa G 761	6413 NR/C3	1	
	Câmbio, eixo secundário, tras.	Caixa G 504	6311 NR/C3	1	

Aplicações diversas

Veículo	Aplicação	Observações	Designação SKF	Qt.	Rol.
...Continuação 110 (B)	Câmbio, eixo secundário, tras.	Caixa GR 860	6314 NR/C3	1	
	Câmbio, eixo secundário, tras.	Caixa G 761	6411 NR/C3	1	
	Câmbio, planetário, eixo secundário, diant.	Caixa GR 860	61913/C3	1	
	Câmbio, planetário, eixo secundário, tras.	Caixa GR 860	6215 NR/C3	1	
	Cardan, suporte	EGR 86	6211	1	
	Eixo diant., pino manga de eixo, inf.		31309 J2/QCL7C	2	
	Eixo diant., pino manga de eixo, sup.		31308 J2/QCL7C	2	
	Eixo tras., diferencial, coroa lateral, dir.	Diferencial R 751	497 + 493	1	
	Eixo tras., diferencial, coroa lateral, dir./esq.	Diferencial R 651	30217 J2/Q	2	
	Eixo tras., diferencial, pinhão, apoio	Diferencial R 751	315824	1	
	Eixo tras., diferencial, pinhão, apoio	Diferencial R 651	315823	1	
	Eixo tras., diferencial, pinhão, diant.	Diferencial R 651	31312 J2/Q	1	
	Eixo tras., diferencial, pinhão, tras.	Diferencial R 651	239697/Q	1	
	Eixo tras., diferencial, pinhão, tras.	Diferencial R 751	32315 BJ2/QCL7C	1	
	Embreagem, apoio		6305-2RS1/HT22B	1	
	Motor, alternador, diant.		6202-Z	1	
	Motor, alternador, tras.		6201-Z	1	
	Motor, bomba d'água, diant.		6305	1	
	Motor, bomba d'água, tras.		6205	1	
	Motor, bomba de óleo		6304/C4	2	
	Motor, bomba injetora, diant.		6207/C3	1	
	Motor, bomba injetora, tras.		6007	1	
	Motor, compressor, diant.		6207/C3	1	
	Motor, compressor, tras.		6011/C3	1	
	Motor, polia tensora, rolam.		6205-RS1	1	
	Tomada de força, eixo de saída, diant.	EGR 86	32306 J2/Q	1	
	Tomada de força, eixo de saída, tras.	EGR 86	32208 J2/Q	1	

Aplicações diversas

Veículo	Aplicação	Observações	Designação SKF	Qt.	Rol.
110 (L/LS)	Câmbio, eixo intermediário, diant.	Caixa GR 860	6312 NR/C3	1	
	Câmbio, eixo primário	Caixa GR 860	6413 NR/C3	1	
	Câmbio, eixo secundário, tras.	Caixa GR 860	6314 NR/C3	1	
	Câmbio, planetário, eixo secundário, diant.	Caixa GR 860	61913/C3	1	
	Câmbio, planetário, eixo secundário, tras.	Caixa GR 860	6215 NR/C3	1	
	Cardan, suporte	EGR 86	6211	1	
	Eixo tras., diferencial, coroa lateral, dir.	Diferencial R 751	497 + 493	1	
	Eixo tras., diferencial, pinhão, apoio	Diferencial R 751	315824	1	
	Eixo tras., diferencial, pinhão, tras.	Diferencial R 751	32315 BJ2/QCL7C	1	
	Eixo tras., terceiro eixo, balanc., ext.		32316 J2	2	
	Eixo tras., terceiro eixo, balanc., int.		32220 J2	2	
	Eixo tras., terceiro eixo, jumelo, dir./esq.		32207 J2/Q	4	
	Embreagem, alavanca		6201-2Z	3	
	Embreagem, apoio		6305-2RS1/HT22B	1	
	Motor, alternador, diant.		6202-2RSH/C3GJN	1	
	Motor, alternador, tras.		6201-2RSH/C3GJN	1	
	Motor, bomba d'água, diant.		6305	1	
	Motor, bomba d'água, tras.		6205	1	
	Motor, bomba de óleo		6304/C4	2	
	Motor, bomba injetora, diant.		6207/C3	1	
	Motor, bomba injetora, tras.		6007	1	
	Motor, compressor, diant.		6207/C3	1	
	Motor, compressor, tras.		6011/C3	1	
	Tomada de força, eixo de saída, diant.	EGR 86	32306 J2/Q	1	
	Tomada de força, eixo de saída, tras.	EGR 86	32208 J2/Q	1	
101 (L/LS), 111 (B), 111 Articulado (B)	Câmbio, eixo intermediário, tras.	Câmbio G 760/761	NU 309 ECNP/C3	1	
	Câmbio, eixo primário, tras.	Câmbio G 760/761	6413 NR/C3	1	

Aplicações diversas

Veículo	Aplicação	Observações	Designação SKF	Qt.	Rol.
...Continuação 101 (L/LS), 111 (B), 111 Articulado (B)	Câmbio, eixo secundário, tras.	Câmbio G 760/761	6411 NR/C3	1	
	Cardan, suporte		6211	1	
	Direção, direção hidráulica, ponta do setor	B 111/B 111 artic.	AXK 4565	1	
	Direção, direção hidráulica, tampa setor, ext.	B 111/B 111 artic.	NK 50/35 TN	1	
	Direção, direção hidráulica, tampa setor, int.	B 111/B 111 artic.	NK 45/30 TN	1	
	Direção, setor	L, LS 101	NK 50/35 TN	2	
	Eixo tras., diferencial, coroa lateral, dir./esq.	101 L/LS R 653; 111 B e artic. R 651	30217 J2/Q	2	
	Eixo tras., diferencial, pinhão, apoio	101 L/LS R 653; 111 B e artic. R 651	315823	1	
	Eixo tras., diferencial, pinhão, diante.	101 L/LS R 653; 111 B e artic. R 651	31312 J2/Q	1	
	Eixo tras., diferencial, pinhão, tras.	101 L/LS R 653; 111 B e artic. R 651	239697/Q	1	
	Embreagem, alavanca		6201-2Z	3	
	Embreagem, apoio		6305-2RS1/HT22B	1	
	Motor, alternador, diante.		6202-2RSH/C3GJN	1	
	Motor, alternador, tras.		6201-2RSH/C3GJN	1	
	Motor, bomba d'água, diante.		6205-2RS1	1	
	Motor, bomba d'água, tras.		6305-2RS1/C3GJN	1	
	Motor, bomba de óleo		6304/C4	2	
	Motor, bomba injetora, diante.		6207/C3	1	
	Motor, bomba injetora, tras.		6007	1	
	Motor, compressor, diante.		6207/C3	1	
	Motor, compressor, tras.		6011/C3	1	
111 (L/LS/LT)	Câmbio, eixo intermediário, diante.	GR 860	312 NR	1	
	Câmbio, eixo secundário, tras.	GR 860	6314 NR/C3	1	
	Câmbio, planetário, eixo secundário, diante.	GR 860	61913/C3	1	
	Câmbio, planetário, eixo secundário, tras.	GR 860	6215 NR/C3	1	
	Cardan, suporte		6211	1	
	Direção, setor		NK 50/35 TN	2	

Aplicações diversas

Veículo	Aplicação	Observações	Designação SKF	Qt.	Rol.
...Continuação 111 (L/LS/LT)	Eixo tras., diferencial, coroa lateral, dir.	R 752 para 111 L, LS opcional	33017/Q	1	
	Eixo tras., diferencial, coroa lateral, dir.	RP 750 para 111 L, LS c/ cubo red.; R 751 para 111 L, LS 111 normal	497 + 493	1	
	Eixo tras., diferencial, coroa lateral, dir/esq.	RB 651 para 111 LT opcional; RB 652 para 111 LT normal; R 651 para 111 LT 2ª diferencial	30217 J2/Q	2	
	Eixo tras., diferencial, coroa lateral, esq.	R 752 para 111 L, LS opcional	32022 X/Q	1	
	Eixo tras., diferencial, coroa lateral, esq.	RP 750 para 111 L, LS c/ cubo red.	56425/56650	1	
	Eixo tras., diferencial, divisor de torque, diant.	RB 652 para 111 LT normal	JLM 508748/710/Q	1	
	Eixo tras., diferencial, divisor de torque, tras.	RB 651 para 111 LT opcional	NK 65/25	1	
	Eixo tras., diferencial, pinhão, apoio	RB 651 para 111 LT opcional; RB 652 para 111 LT normal; R 651 para 111 LT 2ª diferencial	315823	1	
	Eixo tras., diferencial, pinhão, apoio	R 751 para 111 L, LS 111 normal; R 752 para 111 L, LS opcional	315824	1	
	Eixo tras., diferencial, pinhão, diant.	R 752 para 111 L, LS opcional; RP 750 para 111 L, LS c/ cubo red.	239697/Q	1	
	Eixo tras., diferencial, pinhão, diant.	R 651 para 111 LT 2ª diferencial	31312 J2/Q	1	
	Eixo tras., diferencial, pinhão, tras.	RB 651 para 111 LT opcional; R 651 para 111 LT 2ª diferencial	239697/Q	1	
	Eixo tras., diferencial, pinhão, tras.	RB 652 para 111 LT normal	31313 J2/QCL7C	1	
	Eixo tras., diferencial, pinhão, tras.	R 751 para 111 L, LS 111 normal	32315 BJ2/QCL7C	1	
	Eixo tras., terceiro eixo, balanc., ext.	111 LS, LT	32316 J2	2	
	Eixo tras., terceiro eixo, balanc., int.	111 LS, LT	32220 J2	2	
	Eixo tras., terceiro eixo, jumelo, dir/esq.	111 LS, LT	32207 J2/Q	4	
	Motor, alternador, diant.		6202-2RSH/C3GJN	1	
	Motor, alternador, tras.		6201-2RSH/C3GJN	1	
	Motor, bomba d'água, diant.		6205-2RS1	1	
	Motor, bomba d'água, tras.		6305-2RS1/C3GJN	1	
	Motor, bomba de óleo		6304/C4	2	
	Motor, bomba injetora, diant.		6207/C3	1	
	Motor, bomba injetora, tras.		6007	1	
	Motor, compressor, diant.		6207/C3	1	

SCANIA - Continuação

Aplicações diversas

Veículo	Aplicação	Observações	Designação SKF	Qt.	Rol.
...Continuação 111 (L/LS/LT)	Motor, compressor, tras.		6011/C3	1	
	Tomada de força, eixo de saída, diant.	EGR 860	32306 J2/Q	1	
	Tomada de força, eixo de saída, tras.	EGR 860	32208 J2/Q	1	
112 (F/K/S)	Câmbio, eixo secundário, diant.	770/G 776	33208/Q	1	
	Cardan, suporte	TA 60	6211	1	
	Eixo tras., diferencial, coroa lateral, dir.	R 752/R 770	33017/Q	1	
	Eixo tras., diferencial, coroa lateral, dir./esq.	R 653	30217 J2/Q	2	
	Eixo tras., diferencial, coroa lateral, esq.	R 752	32022 X/Q	1	
	Eixo tras., diferencial, pinhão, apoio	R 653	315823	1	
	Eixo tras., diferencial, pinhão, apoio	R 752/R 770	315824	1	
	Eixo tras., diferencial, pinhão, diant.	R 752/R 770	239697/Q	1	
	Eixo tras., diferencial, pinhão, diant.	R 653	31312 J2/Q	1	
	Eixo tras., diferencial, pinhão, tras.	R 653	239697/Q	1	
	Embreagem, apoio		6305-2RS1/HT22B	1	
	Embreagem, desengate		6014-2RS1	1	
	Motor, alternador, diant. (35 A)		6303-2RSH/C3GJN	1	
	Motor, alternador, diant. (45 A)		6403-2RS1/C3	1	
	Motor, alternador, tras. (35 A)		62201-2RS1/C3VT193	1	
	Motor, bomba d'água, diant.		6205-2RS1	1	
	Motor, bomba d'água, tras.		6305-2RS1/C3GJN	1	
	Motor, bomba de óleo		6304/C4	2	
	Motor, bomba injetora, diant.		6207/C3	1	
	Motor, bomba injetora, diant./tras.	DN 11	I-90233 XB/VQ045	2	
	Motor, bomba injetora, tras.		6007	1	
	Motor, compressor, diant.		6207/C3	2	
	Motor, compressor, tras.		6011/C3	1	
	Motor, polia tensora, rolam.		6205-2RS1	1	

SCANIA - Continuação

Aplicações diversas

Veículo	Aplicação	Observações	Designação SKF	Qt.	Rol.
...Continuação 112 (F/K/S)	Motor, ventilador (polia)		6305-2RS1/HT22B	1	
	Motor, virabrequim, ponta	112 F	6305-2RS1/HT22B	1	
112 (R) (81...)	Câmbio, eixo intermediário, tras.	GR 870	482/472/Q	1	
	Câmbio, eixo secundário, diant.	GR 870/G 770	33208/Q	1	
	Câmbio, planetário, eixo secundário, diant.	G 770	6015-Z	1	
	Câmbio, planetário, eixo secundário, diant.	GR 870	61815/C3	1	
	Câmbio, planetário, eixo secundário, tras.	GR 870	6215 NR/C3	1	
	Câmbio, planetário, eixo secundário, tras.	G 770	6311	1	
	Cardan, suporte	EGR 870	6211	1	
	Direção, bomba servo direção		6004	1	
	Eixo tras., diferencial, acion. engren., diant.	RBP 830	32020 X/Q	1	
	Eixo tras., diferencial, coroa lateral, dir.	R 752	33017/Q	1	
	Eixo tras., diferencial, coroa lateral, dir/esq.	RBP 830/RP 830	30217 J2/Q	2	
	Eixo tras., diferencial, coroa lateral, esq.	R 752	32022 X/Q	1	
	Eixo tras., diferencial, eixo de entrada/saída	RBP 830	JLM 508748/710/Q	2	
	Eixo tras., diferencial, pinhão, apoio	R 752	315824	1	
	Eixo tras., diferencial, pinhão, diant.	R 752	239697/Q	1	
	Eixo tras., diferencial, pinhão, diant.	RBP 830	31312 J2/Q	1	
	Eixo tras., diferencial, acionamento da engrenagem tras.	RBP 830	JM 716649/JM716610	1	
	Eixo tras., diferencial, pinhão, diant.	RP 830	H 913842/810/QCL7C	1	
	Eixo tras., diferencial, pinhão, tras.	RBP 830, RP 830	32315 BJ2/QCL7C	1	
	Embreagem, apoio		6305-2RS1/HT22B	1	
	Embreagem, desengate		6212	1	
	Motor, alternador, diant.		62201-2RS1/C3VT193	1	
	Motor, alternador, diant.		6303-2RSH/C3GJN	1	
	Motor, alternador, tras.		62201-2RS1/C3VT193	1	
	Motor, bomba d'água, diant.		6205-2RS1	1	

SCANIA - Continuação

Aplicações diversas

Veículo	Aplicação	Observações	Designação SKF	Qt.	Rol.
...Continuação 112 (R) (81...)	Motor, bomba d'água, diant.		6305-2RS1/C3GJN	1	
	Motor, bomba d'água, tras.		6205-2RS1	1	
	Motor, bomba de óleo		6304/C4	2	
	Motor, bomba injetora, comando de válvulas		I-90233 XB/VQ045	2	
	Motor, bomba injetora, diant.		6207/C3	1	
	Motor, bomba injetora, tras.		6007	1	
	Motor, compressor		6207/C3	1	
	Tomada de força, eixo de saída, diant.	EGR 870	32306 J2/Q	1	
	Tomada de força, eixo de saída, diant./tras.	EGR 870/EG 750	32306 J2/Q	2	
	Tomada de força, eixo de saída, tras.	EGR 870	32208 J2/Q	1	
113 e 143 (R/T)	Câmbio, eixo intermediário, tras.	GR 871	482/472/Q	1	
	Câmbio, eixo secundário, diant.	G 770/GR 871	33208/Q	1	
	Câmbio, planetário, eixo secundário, diant.	GR 871	61815/C3	1	
	Câmbio, planetário, eixo secundário, tras.	GR 871	6215 NR/C3	1	
	Cardan, suporte	EGR 870	6211	1	
	Direção, bomba servo direção		6004	1	
	Eixo tras., diferencial, acion. engren., diant.	RBP 831	32020 X/Q	1	
	Eixo tras., diferencial, coroa lateral, dir.	RBP 831	30217 J2/Q	1	
	Eixo tras., diferencial, coroa lateral, dir.	R 770	33017/Q	1	
	Eixo tras., diferencial, coroa lateral, esq.	RP 831	30217 J2/Q	1	
	Eixo tras., diferencial, coroa lateral, esq.	R 770	32022 X/Q	1	
	Eixo tras., diferencial, eixo de entrada/saída	RBP 831	JLM 508748/710/Q	2	
	Eixo tras., diferencial, acionam. da engren., tras.	RBP 831	JM 716649/JM716610	1	
	Eixo tras., diferencial, pinhão, apoio	R 770	315824	1	
	Eixo tras., diferencial, pinhão, diant.	R 770	239697/Q	1	
	Eixo tras., diferencial, pinhão, diant.	RBP 831	31312 J2/Q	1	
	Eixo tras., diferencial, pinhão, diant.	R 780/RP 831	H 913842/810/QCL7C	1	

Aplicações diversas

SCANIA - Continuação

Veículo	Aplicação	Observações	Designação SKF	Qt.	Rol.	
..Continuação 113 e 143 (R/T)	Eixo tras., diferencial, pinhão, tras.	RP 831/RBP 831	BT1B 243150/QCL7C	1		
	Motor, alternador, diant.	45 A	6403-2RS1/C3	1		
	Motor, bomba d'água, diant.		6305-2RS1/C3GJN	1		
	Motor, bomba de óleo		6004	1		
	Motor, bomba de óleo		6304/C4	2		
	Motor, bomba injetora, diant.		6207/C3	1		
	Motor, bomba injetora, tras.		6007	1		
	Motor, bomba injetora, tras.	DS 1134; DS 1175; DSC 1117	I-90233 XB/VQ045	1		
	Motor, virabrequim, ponta		6305-2LS/C4/362249AB	1		
	Motor, virabrequim, ponta		6305-2RS1/HT22B	1		
	Tomada de força, eixo de saída, diant.	EGR 877	32306 J2/Q	1		
	Tomada de força, eixo de saída, tras.	EGR 877	32208 J2/Q	1		
	113 (K), 114 GA (4X2) (P), 114 GA (4X2 e 6X4) (R), 114 GA (4X2) (T), 114 LA (6X2) (T)	Câmbio, eixo intermediário, dir.	GR 801 para P/T 114 GA (4X2) 360; GR 900 para R 114 GA (4X2 e 6X4) 330/360/420; GRS 900/GRS 900 R para T 114 LA (6X2) 420	30312 J2/Q		1
Câmbio, eixo primário		GR 801 para P/T 114 GA (4X2) 360; GR 900 para R 114 GA (4X2 e 6X4) 330/360/420; GRS 900/GRS 900 R para T 114 LA (6X2) 420	30314 J2/Q	1		
Câmbio, eixo secundário, diant.		G 777	33208/Q	1		
Câmbio, eixo secundário, dir.		GR 801 para P/T 114 GA (4X2) 360; GR 900 para R 114 GA (4X2 e 6X4)	30314 J2/Q	1		
Câmbio, eixo secundário, dir.		330/360/420; GRS 900/GRS 900 R T 114 LA (6X2) 420	30314 J2/Q	1		
Eixo tras., diferencial, coroa lateral, dir.		RP 831	30217 J2/Q	1		
Eixo tras., diferencial, pinhão, apoio		R 653	315823	1		
Eixo tras., diferencial, pinhão, tras.		R 653	239697/Q	1		
Eixo tras., roda, eixo de apoio, ext.		ASA 60 até chassi 3459105	32309 J2/Q	1		
Eixo tras., roda, eixo de apoio, int.		ASA 60 até chassi 3459105	32312 J2/Q	1		
Embreagem, desengate			6014-2RS1	1		
Motor, bomba d'água, diant.			6305-2RS1/C3GJN	1		

Aplicações diversas

Veículo	Aplicação	Observações	Designação SKF	Qt.	Rol.
...Continuação 113 (K), 114 GA (4X2) (P), 114 GA (4X2 e 6X4) (R), 114 GA (4X2) (T), 114 LA (6X2) (T)	Motor, bomba d'água, tras.		6205-2RS1	1	
	Motor, bomba de óleo		6304/C4	2	
	Motor, bomba injetora, diant./tras.	DS	I-90233 XB/VQ045	2	
	Motor, polia tensora, rolam.		6205-2RS1	1	
	Motor, ventilador, diant./tras.		6305	2	
	Motor, ventilador, diant./tras.		6305-2LS/C4/362249AB	2	
	Motor, virabrequim, ponta		6305-2RS1/HT22B	1	
115 e 116 (BR)	Câmbio, eixo intermediário, diant.	G 760/G 764	6408 NR/C3	1	
	Câmbio, eixo intermediário, tras.	G 760/G 764	NU 309 ECNP/C3	1	
	Câmbio, eixo primário	G 760/G 764	6413 NR/C3	1	
	Câmbio, eixo secundário, diant.	G 774	33208/Q	1	
	Câmbio, eixo secundário, tras.	G 760/G 764	6411 NR/C3	1	
	Direção, direção hidráulica, ponta do setor		AXK 4565	1	
	Direção, direção hidráulica, tampa setor, ext.		NK 50/35 TN	1	
	Direção, direção hidráulica, tampa setor, int.		NK 45/30 TN	1	
	Eixo tras., diferencial, coroa lateral, dir./esq.	R 651/R 653	30217 J2/Q	2	
	Eixo tras., diferencial, pinhão, apoio	R 651/R 653	315823	1	
	Eixo tras., diferencial, pinhão, diant.	R 651/R 653	31312 J2/Q	1	
	Eixo tras., diferencial, pinhão, tras.	R 651/R 653	239697/Q	1	
	Embreagem, apoio		6305-2RS1/HT22B	1	
	Motor, bomba d'água, diant.	BR 116	6205-2RS1	1	
	Motor, bomba d'água, rolam.	BR 115	6305	2	
	Motor, bomba d'água, tras.	BR 116	6305-2RS1/C3GJN	1	
	Motor, bomba de óleo		6304/C4	2	
	Motor, bomba injetora, diant.		6207/C3	1	
	Motor, bomba injetora, eixo came		I-90233 XB/VQ045	2	
	Motor, bomba injetora, tras.		6007	1	

SCANIA - Continuação

Aplicações diversas

SCANIA – Continuação

Veículo	Aplicação	Observações	Designação SKF	Qt.	Rol.
...Continuação 115 e 116 (BR)	Motor, polia tensora, rolam.	BR 116	6205-2RS1	1	
	Motor, polia tensora, rolam.	BR 115	6205-RS1	1	
	Motor, ventilador (polia)		6305	1	
124 EB (4X2 e 6X2) (K), 124 IB (4X2, 6X2 e 8X2) (K), 124 CA (6X4) (P), 124 GA/GB (4X2) (P), 124 LA (4X2) (R), 124 GA (4X2 e 6X4) (T), 124 LA (4X2) (T)	Câmbio, eixo intermediário, dir.	GR 801 K 124 EB / IB (4X2 e 6X2) 360/420; GR 801 CS para K 124 IB (8X2) 360/420; GR 900 para P 124 GA/ GB (4X2) 360; P 124 CA (6X4) 360; T 124 GA (4X2 e 6X4) 360/420	30312 J2/Q	1	
	Câmbio, eixo primário	GR 801 para K 124 EB/IB (4X2 e 6X2) 360/420; GR 801 CS para K 124 IB (8X2) 360/420; GR 900 para P 124 GA/ GB (4X2) 360; P 124 CA (6X4) 360; T 124 GA (4X2 e 6X4) 360/420	30314 J2/Q	1	
	Câmbio, eixo secundário, dir.	GR 801 para K 124 EB / IB (4X2 e 6X2) 360/420; GR 801 CS para K 124 IB (8X2) 360/420; GR 900 para P 124 GA/ GB (4X2) 360; P 124 CA (6X4) 360; T 124 GA (4X2 e 6X4) 360/420	30314 J2/Q	1	
140 (LK/LKS)	Câmbio, eixo de saída, tras.	GR 860	6314 NR/C3	1	
	Câmbio, eixo intermediário, diant.	GR 860	312 NR	1	
	Câmbio, planetário, eixo de saída, diant.	GR 860	61913/C3	1	
	Câmbio, planetário, eixo de saída, tras.	GR 860	6215 NR/C3	1	
	Cardan, suporte		6211	1	
	Direção, direção hidráulica, eixo de saída, inf.		51103	1	
	Direção, direção hidráulica, pinhão		6007/C3	1	
	Direção, direção hidráulica, ponta do setor		AXK 4565	1	
	Eixo tras., diferencial, coroa lateral, dir.	RP 750 c/ cubo red.; R 751	497 + 493	1	
	Eixo tras., diferencial, coroa lateral, esq.	RP 750 c/ cubo red.	56425/56650	1	
	Eixo tras., diferencial, pinhão, apoio	R 751	315824	1	
	Eixo tras., diferencial, pinhão, diant.	RP 750 c/ cubo red.	239697/Q	1	
	Eixo tras., diferencial, pinhão, tras.	R 751	32315 BJ2/QCL7C	1	
	Eixo tras., terceiro eixo, balanc., ext.	LKS	32316 J2	2	
	Eixo tras., terceiro eixo, balanc., int.	LKS	32220 J2	2	

Aplicações diversas

Veículo	Aplicação	Observações	Designação SKF	Qt.	Rol.
...Continuação 140 (LK/LKS)	Eixo tras., terceiro eixo, jumelo, dir./esq.	LKS	32207 J2/Q	4	
	Embreagem, apoio		6305-2RS1/HT22B	1	
	Motor, alternador, diant.		6202-2RSH/C3GJN	1	
	Motor, alternador, tras.		6201-2RSH/C3GJN	1	
	Motor, bomba d'água, rolam.		6205	2	
	Motor, bomba injetora, diant.		305/C3	1	
	Motor, bomba injetora, tras.		6205/C3	1	
	Motor, compressor, diant.		6207/C3	1	
	Motor, compressor, tras.		6011/C3	1	
	Motor, ventilador, diant.		6207/C3	1	
	Motor, ventilador, tras.		6307	1	
	Tomada de força, eixo de saída, diant.	EGR 860	32306 J2/Q	1	
	Tomada de força, eixo de saída, diant.	EGR 861	K 38X46X32	1	
	Tomada de força, eixo de saída, tras.	EGR 860	32208 J2/Q	1	
142E (6X4) (T)	Câmbio, eixo intermediário, tras.	GR 870	482/472/Q	1	
	Câmbio, eixo secundário, diant.	GR 870	33208/Q	1	
	Câmbio, planetário, eixo de saída, diant.	GR 870	61815/C3	1	
	Câmbio, planetário, eixo de saída, tras.	GR 870	6215/C3	1	
	Cardan, suporte	EGR 870	6212	1	
	Direção, bomba servo direção		6304	1	
	Eixo tras., diferencial, acion. engren., diant.	RBP 830	32020 X/Q	1	
	Eixo tras., diferencial, coroa lateral, dir./esq.	RBP 830/RP 830	30217 J2/Q	2	
	Eixo tras., diferencial, eixo de entrada	RBP 830/RP 830	JLM 508748/710/Q	2	
	Eixo tras., diferencial, acionam. da engren., tras.	RBP 830	JM 716649/JM 716610	1	
	Eixo tras., diferencial, pinhão, diant.	RBP 830	31312 J2/Q	1	
	Eixo tras., diferencial, pinhão, diant.	RP 830	H 913842/810/QCL7C	1	
	Eixo tras., diferencial, pinhão, tras.	RBP 830/RP 830	32315 BJ2/QCL7C	1	

Aplicações diversas

Veículo	Aplicação	Observações	Designação SKF	Qt.	Rol.
...Continuação 142E (6X4) (T)	Embreagem, apoio		6305-2RS1/HT22B	1	
	Embreagem, desengate		6212	1	
	Motor, alternador, diant.		6303-2RSH/C3GJN	1	
	Motor, alternador, tras.		62201-2RS1/C3VT193	1	
	Motor, bomba d'água, rolam.		6205	2	
	Motor, bomba injetora, comando de válvulas		I-90233 XB/VQ045	2	
	Motor, bomba injetora, tras.		6305/C3	1	
	Motor, compressor		6207/C3	1	
	Tomada de força, eixo de saída, diant.	EGR 870	32306 J2/Q	1	
	Tomada de força, eixo de saída, tras.	EGR 870	32208 J2/Q	1	
142MA (4X2) (R) (81...)	Câmbio, eixo intermediário, tras.	GR 870	482/472/Q	1	
	Câmbio, eixo secundário, diant.	GR 870	33208/Q	1	
	Câmbio, planetário, eixo de saída, diant.	GR 870	61815/C3	1	
	Câmbio, planetário, eixo de saída, tras.	GR 870	6215 NR/C3	1	
	Cardan, suporte	EGR 870	6212	1	
	Direção, bomba servo direção		6304	1	
	Eixo tras., diferencial, coroa lateral, dir.	R 752	33017/Q	1	
	Eixo tras., diferencial, coroa lateral, esq.	R 752	32022 X/Q	1	
	Eixo tras., diferencial, pinhão, apoio	R 752	315824	1	
	Eixo tras., diferencial, pinhão, diant.	R 752	239697/Q	1	
	Embreagem, apoio		6305-2RS1/HT22B	1	
	Embreagem, desengate		6212	1	
	Motor, alternador, diant.		6303-2RSH/C3GJN	1	
	Motor, alternador, tras.		62201-2RS1/C3VT193	1	
	Motor, bomba d'água, rolam.		6205	2	
	Motor, bomba injetora, comando de válvulas		I-90233 XB/VQ045	2	
	Motor, bomba injetora, tras.		6305/C3	1	

SCANIA - Continuação

Aplicações diversas

	Veículo	Aplicação	Observações	Designação SKF	Qt.	Rol.
SCANIA - Continuação	...Continuação 142MA (4X2) (R) (81...)	Motor, compressor		6207/C3	1	
		Tomada de força, eixo de saída, diant.	EGR 870	32306 J2/Q	1	
		Tomada de força, eixo de saída, tras.	EGR 870	32208 J2/Q	1	
	Série 4 (4X2)	Câmbio, eixo intermediário, dir.	GR 801 (GR 900/GRS 900 Opcional)	30312 J2/Q	1	
		Câmbio, eixo primário	GR 801 (GR 900/GRS 900 Opcional)	30314 J2/Q	1	
		Câmbio, eixo secundário, dir.	GR 801 (GR 900/GRS 900 Opcional)	30314 J2/Q	1	
		Eixo diant., pino manga de eixo, inf.		32308 J2/Q	2	
		Eixo tras., diferencial, lateral da coroa, esq.	R 660 (R 780 Opcional); AD 80 (AD 90 Opcional)	33017/Q	1	
		Eixo tras., diferencial, pinhão, tras.	R 660 (R 780 Opcional); AD 80 (AD 90 Opcional)	31312 J2/Q	1	
VW	6.80, 6.90, 6.90 (P/S), 7-100, 8-120, 8-140 (CE/CO), 8-150, 9-150 OD	Câmbio, eixo intermediário, diant./tras.	8-120 MWM 4.10 NA; MWM 4.10 T (8-140, 8-140 CO/CE, 8-150); 9-150 OD (MWM 4.10 TCA); Eaton FSO 4305 A (8-120, 8-140, 8-140 CO/CE, 8-150, 9-150 OD)	25877/2/25821/2/Q	2	
		Câmbio, eixo primário	8-120 MWM 4.10 NA; MWM 4.10 T (8-140, 8-140 CO/CE, 8-150); 9-150 OD (MWM 4.10 TCA); Eaton FSO 4305 A (8-120, 8-140, 8-140 CO/CE, 8-150, 9-150 OD)	M 802048/011/QCL7C	1	
		Câmbio, eixo secundário	8-120 MWM 4.10 NA; MWM 4.10 T (8-140, 8-140 CO/CE, 8-150); 9-150 OD (MWM 4.10 TCA); Eaton FSO 4305 A (8-120, 8-140, 8-140 CO/CE, 8-150, 9-150 OD)	25581/25520	1	
		Eixo tras., diferencial, pinhão, diant.	MWM 4.10 T (8-140, 8-140 CO/CE, 8-150); 8-120 MWM 4.10 NA; 9-150 OD MWM 4.10 TCA; Dana 480 (8-120, 8-140, 8-140 CO/CE, 8-150, 9-150 OD)	HM 807046/010/QCL7C	1	
		Eixo tras., diferencial, pinhão, tras.		HM 807046/010/QCL7C	1	
		Eixo tras., diferencial, pinhão, tras.	8-140, 8-140 CO/CE (MWM 4.10 T, Dana 480)	M 802048/011/QCL7C	1	
		Eixo tras., diferencial, coroa lateral, dir./esq.	6.80, 6.90, 6.90 (P/S); 8-120 MWM 4.10 NA; 8-150 MWM 4.10 T; 9-150 OD	387 A/382 A/Q	2	
		Eixo tras., diferencial, coroa lateral, dir./esq.	MWM 4.10 TCA; Dana 480 (8-120, 8-150, 9-150 OD)	387 A/382 A/Q	2	
	11-130, 11-140, 12-140	Eixo tras., diferencial, coroa lateral, esq.	Eixo 220; 11-140; 12-140	42584 + 42381	1	
		Eixo tras., diferencial, pinhão, diant.	11-140; 12-140	M 802048/011/QCL7C	1	
		Eixo tras., diferencial, pinhão, tras.	Eixo H-340; HC-340; HC-341	HM 807046/010/QCL7C	1	
		Motor, alternador, diant.	Bosch - MWM 229-6	6303-2RSH/C3GJN	1	
		Motor, alternador, tras.	Bosch - MWM 229-6	6201-2RSH/C3GJN	1	

Aplicações diversas

Veículo	Aplicação	Observações	Designação SKF	Qt.	Rol.
VW - Continuação	...Continuação 11-130, 11-140, 12-140	Motor, bomba injetora, diant.	Bosch - MWM 12-140	30203 J2/Q	1
		Motor, bomba injetora, diant.	Bosch - MWM 11-130; 13-130	6203	1
		Motor, bomba injetora, tras.	Bosch - MWM 12-140	30204 J2/Q	1
	13-130, 13-150, 13-170 e 13-180	Câmbio, eixo intermediário, dir.	13-150 MWM 4.10 TCA; 13-170 Cummins 6 BTAA; 13-180 MWM 6.10 TCA; Eaton FS 4205 (13-150/13-170/13-180)	25877/2/25821/2/Q	1
		Câmbio, eixo primário	13-150 MWM 4.10 TCA; 13-170 Cummins 6 BTAA; 13-180 MWM 6.10 TCA; Eaton FS 4205 (13-150/13-170/13-180)	M 802048/011/QCL7C	1
		Câmbio, eixo secundário	13-150 MWM 4.10 TCA; 13-170 Cummins 6 BTAA; 13-180 MWM 6.10 TCA; Eaton FS 4205 (13-150/13-170/13-180)	25581/25520	1
		Motor, alternador, diant.	Bosch; MWM -229-6	6303-2RSH/C3GJN	1
		Motor, alternador, tras.	Bosch; MWM -229-6	6201-2RSH/C3GJN	1
		Motor, bomba injetora, diant.	Bosch - MWM	6203	1
	13-210, 14-140, 14-150, 14-200, 14-210, 14-220, 15-170, 15-180, 15-210, 16-170, 16-210, 17-210, 17-220, 17-300, 22-140, 22-210, 24-220 (6X4), 24-250 (6X4), 26-300, 35-300, 40-300	Câmbio, eixo intermediário, diant.	14-220 Cummins 6 CT 8.3; 16-220 MWM 6 CT 8.3; 17-210 MWM 6.10 TCA/ Cummins 6 BTAA, Eaton 5306 A; 17-220 Cummins 6 CTAA; Eaton FS 63	3782/3720	1
		Câmbio, eixo intermediário, dir.	14-150 MWM 6.10 Asp.; 15-170 Cummins 6 BTAA; 15-180 MWM 6.10 TCA; Eaton FS 4205 (14-150/15-170/15-180)	25877/2/25821/2/Q	1
		Câmbio, eixo intermediário, esq.	16-200 MWM 6.10 BTAA, Eaton FS 6205 A	3782/3720	1
		Câmbio, eixo intermediário, tras.	14-220 Cummins 6 CT 8.3, 16-220 MWM 6 CT 8.3; 17-210 MWM 6.10 TCA/ Cummins 6 BTAA, Eaton 5306 A; 17-220 Cummins 6 CTAA; Eaton FS 6306 A (14-220, 16-220, 17-220)	25590/Q + 25522/Q	1
		Câmbio, eixo intermediário, tras.	14-200 Eaton FS 5205	25877/2/25821/2/Q	1
		Câmbio, eixo primário	14-220 Cummins 6 CT 8.3; 14-150 MWM 6.10 Asp.; 16-200 MWM 6.10 BTAA, Eaton FS 6205 A; 16-220 MWM 6 CT 8.3; Eaton FS 6306 A (14-220/16-220/17-220); 17-21	39590/39520/Q	1
		Câmbio, eixo primário	14-150 MWM 6.10 Asp.; 15-170 Cummins 6 BTAA; 15-180 MWM 6.10 TCA; Eaton FS 4205 (14-150, 15-170, 15-180)	M 802048/011/QCL7C	1

Aplicações diversas

Veículo	Aplicação	Observações	Designação SKF	Qt.	Rol.
...Continuação 13-210, 14-140, 14-150, 14-200, 14-210, 14-220, 15-170, 15-180, 15-210, 16-170, 16-210, 17-210, 17-220, 17-300, 22-140, 22-210, 24-220 (6X4), 24-250 (6X4), 26-300, 35-300, 40-300	Câmbio, eixo primário, diant.	14-220 Cummins 6 CT 8.3; 16-200 MWM 6.10 BTAA, Eaton FS 6205 A; 16-220 MWM 6 CT 8.3; Eaton FS 6306 A (14-220/ 16-220/ 17-220); 17-210 MWM 6.10 TCA/ Cummins 6 BTAA, Eaton 5306 A; 17-220 Cummins 6 CTAA	31594/2/31520/2	1	
	Câmbio, eixo secundário	14-150 MWM 6.10 Asp.; 15-170 Cummins 6 BTAA; 15-180 MWM 6.10 TCA; Eaton FS 4205 (14-150, 15-170, 15-180)	25581/25520	1	
	Eixo tras., diferencial, coroa lateral, dir./esq.	40-300 (Cummins 6 CTAA e Meritor RS 23-160)	594 A/592 A/Q	2	
	Eixo tras., diferencial, coroa, lat. dir./esq.	13-210, 14-140, 14-210, 15-210, 16-170, 16-210, 22-140 e 22-210 (H145 89...)	JM 716649/JM 716610	2	
	Eixo tras., diferencial, coroa, lat. esq.	14-140 (1991 reduzida); 16-220 (MWM 6CT 8.3 Meritor RS 23-240); 17-210 (MWM 6.10 TCA/ Cummins 6 BTAA Meritor RS 23-240)	JP 12049/12010	1	
	Eixo tras., diferencial, coroa lateral, esq.	Cummins 6 CTAA (17-220/ 17-300/35-300); Meritor RS 23-155 (17-220 Reduz. 4,88:1; 17-300/35-300)	580/572/Q	1	
	Motor, alternador, diant.	MWM-D 225 e 229-3/4/6; TD 229-4/6	6303-2RSH/C3GJN	1	
	Motor, alternador, tras.	MWM-D 225 e 229-3/4/6; TD 229-4/6	6201-2RSH/C3GJN	1	
	Motor, alternador, tras.	Cummins - 6C/6CT	62201-2RS1/C3VT193	1	
	Motor, bomba injetora, diant.	Cummins - 6CT	30203 J2/Q	1	
	Motor, bomba injetora, tras.	Cummins - 6CT	30204 J2/Q	1	
Dodge 100 e Dodge 400	Câmbio, eixo secundário, tras.	Dodge 400 306594 BE Clark 4 vel.	6308 N	1	
	Eixo tras., diferencial, coroa lateral, dir.	Dodge 400	387 A/382 A/Q	1	
	Eixo tras., diferencial, coroa lateral, dir./esq.	Dodge 100	LM 501349/314/Q	2	
	Eixo tras., diferencial, pinhão, diant.	Dodge 100	M 88048/2/010/2/QCL7C	1	
	Eixo tras., diferencial, pinhão, tras.	Dodge 400	HM 807046/010/QCL7C	1	
	Eixo tras., diferencial, pinhão, tras.	Dodge 100	M 802048/011/QCL7C	1	
	Embreagem, desengate	Dodge 400	430056 B	1	
	Motor, alternador, diant.	Dodge 400 Wapsa e Bosch	6203-2RSH/C3GJN	1	
	Motor, alternador, tras.	Dodge 400 Wapsa	6200-2RS1	1	
	Motor, alternador, tras.	Dodge 400 Bosch	6201-2RSH/C3GJN	1	
Dodge 700 e Dodge 750	Câmbio, eixo intermediário, tras.	Fuller seco 5 vel. (opcional)	6307-ZNR	1	

Aplicações diversas

Veículo	Aplicação	Observações	Designação SKF	Qt.	Rol.
...Continuação Dodge 700 e Dodge 750	Câmbio, eixo intermediário, tras.	Fuller 5 vel. (opcional)	6308-ZNR	1	
	Câmbio, eixo primário	Fuller 5 vel.; Fuller seco 5 vel. (opcional)	6211-ZNR	1	
	Câmbio, eixo secundário, tras.	(Opcional 306594 BE) Clark 4 vel.	6308 N	1	
	Câmbio, eixo secundário, tras.	Fuller seco 5 vel. (opcional)	6308 NR	1	
	Câmbio, eixo secundário, tras.	Fuller 5 vel. (opcional)	6309 NR	1	
	Eixo tras., diferencial, pinhão, tras.		HM 807046/010/QCL7C	1	
	Motor, alternador, diant.	Wapsa e Bosch; Gasolina	6203-2RSH/C3GJN	1	
	Motor, alternador, diant.	Wapsa; Diesel	6204-2Z	1	
	Motor, alternador, diant.	Bosch; Diesel	6303-2RSH/C3GJN	1	
	Motor, alternador, tras.	Wapsa; Gasolina	6200-2RS1	1	
	Motor, alternador, tras.	Bosch; Gasolina e Diesel	6201-2RSH/C3GJN	1	
Dodge 900 e Dodge 950	Câmbio, eixo intermediário, tras.	Fuller seco 5 vel. (opcional)	6307-ZNR	1	
	Câmbio, eixo intermediário, tras.	Fuller 5 vel. (opcional)	6308-ZNR	1	
	Câmbio, eixo primário	Fuller 5 vel.; Fuller seco 5 vel. (opcional)	6211-ZNR	1	
	Câmbio, eixo secundário, tras.	(opcional) 306594 Clark 4 velocidades	6308 N	1	
	Câmbio, eixo secundário, tras.	Fuller seco 5 vel. (opcional)	6308 NR	1	
	Câmbio, eixo secundário, tras.	Fuller 5 vel. (opcional)	6309 NR	1	
	Eixo tras., diferencial, eixo reduzida, dir.	Eixo LL-345	HM 807046/010/QCL7C	1	
	Eixo tras., diferencial, eixo reduzida, esq.	Eixo LL-345	HM 807040/010/QCL7C	1	
	Motor, alternador, diant.	Bosch; Diesel	6203-2RS1/C3	1	
	Motor, alternador, diant.	Wapsa e Bosch; Gasolina	6203-2RSH/C3GJN	1	
	Motor, alternador, diant.	Wapsa; Diesel	6204-2Z	1	
	Motor, alternador, tras.	Wapsa; Gasolina	6200-2RS1	1	
	Motor, alternador, tras.	Bosch; Gasolina e Diesel	6201-2RSH/C3GJN	1	
E 13, E 21, D 1400 TD, Volksbus	Câmbio, eixo intermed. da direção, inf.	Volksbus 93; Eaton - FS 5106A	M 12649/610/Q	1	
	Câmbio, eixo intermed. da direção, sup.	Volksbus 93; Eaton - FS 5106A	LM 48548/510/Q	1	
	Câmbio, eixo intermediário, diant.	Volksbus 93; Eaton - FS 5106A	25590/Q + 25522/Q	1	

Aplicações diversas

Veículo	Aplicação	Observações	Designação SKF	Qt.	Rol.
VW - Continuação ...Continuação E 13, E 21, D 1400 TD, Volksbus	Câmbio, eixo intermediário, tras.	Volksbus 93; Eaton - FS 5106A	3782/3720	1	
	Câmbio, eixo primário, diant.	Volksbus 93; Eaton - FS 5106A	39590/39520/Q	1	
	Eixo tras., diferencial, eixo reduzida, dir.	E 13/E 21/D 1400 TD (Eixo L-345)	HM 807040/010/QCL7C	1	
	Eixo tras., diferencial, eixo reduzida, esq.	E 13/E 21/D 1400 TD (Eixo L-345)	HM 807046/010/QCL7C	1	
	Eixo tras., diferencial, coroa, lat. dir.	Volksbus 93; Braseixos; Rockwell RS 240	JM 716649/JM 716610	1	
VOLVO B 10M BR	Câmbio, eixo intermediário, diant.	S6 90 + GV90	331305 A/Q	1	
	Câmbio, eixo intermediário, tras.	S6 90 + GV90	32309 J2/Q	1	
	Câmbio, eixo primário	S6 90	NUP 314 ECNM/C3VM014	1	
	Câmbio, eixo secundário, tras.	S6 90 + GV90	6314 N/C3	1	
	Cardan, suporte		6209-2Z	1	
	Direção, bomba servo direção, diant.		6304	1	
	Direção, bomba servo direção, interm.		51103	1	
	Direção, bomba servo direção, pinhão		6006	1	
	Direção, bomba servo direção, tras.		HK 1712	1	
	Eixo diant., pino manga de eixo		53178/53377/Q	2	
	Eixo tras., diferencial, coroa lateral, dir./esq.	EV-85 B	687/672	2	
	Eixo tras., diferencial, pinhão, apoio	EV-85 B	NUPG 309 VH/C3	1	
	Eixo tras., diferencial, pinhão, diant.	EV-85 B	H 913842/810/QCL7C	1	
	Eixo tras., diferencial, pinhão, tras.	EV-85 B	9285/9220/CL7C	1	
	Eixo tras., diferencial, pinhão, tras.	EV-80 B	H 913842/810/QCL7C	1	
	Embreagem, desengate	3018010; só rolamento	BB1B 246571	1	
	Embreagem, garfo acionador		6005-2RS1	2	
	Motor, alternador, diant.	45 A	6303-2RSH/C3GJN	1	
	Motor, alternador, diant.	115 A	N 306 ECP	1	
	Motor, alternador, tras.	115 A	6205-RS1	1	
	Motor, alternador, tras.	45 A	62201-2RS1/C3VT193	1	
	Motor, bomba d'água, diant.		6302	1	

Aplicações diversas

Veículo	Aplicação	Observações	Designação SKF	Qt.	Rol.
...Continuação B 10M BR	Motor, bomba d'água, tras.		6205	1	
	Motor, bomba injetora, diant./tras.		6206	2	
	Motor, bomba injetora, diant./tras.	Motor THD-101GB/GC/GD/KC	I-90233 XB/VQ045	2	
	Motor, motor de partida		6201-Z/C3	1	
	Motor, motor de partida		HK 1816	1	
	Motor, polia tensora, rolam.		6204	1	
	Motor, retardador		32213 J2/Q	2	
	Motor, virabrequim, ponta		6305-2LS/C4/362249AB	1	
N 10 BR MARK II e NL 10 BR	Câmbio, eixo intermediário, diant.	VXL - 16S 130	331305 A/Q	1	
	Câmbio, eixo intermediário, tras.	VXL - 16S 130	32310 J2/Q	1	
	Câmbio, tampa tras., eixo	VXL - 16S 130	6218	1	
	Direção, bomba servo direção, diant.		6304	1	
	Direção, bomba servo direção, tras.		HK 1712	1	
	Eixo diant., pino manga de eixo	6,5 ton.	53178/53377/Q	2	
	Eixo tras., balança	6x2	32017 X/Q	4	
	Eixo tras., diferencial, coroa lateral, dir.	EV-71 (4X2; 6X4); EV-72 (6X4)	30217 J2/Q	1	
	Eixo tras., diferencial, coroa lateral, dir./esq.	EV-85 W1; N 10 BR MARK II; EV-90 (4X2; 6X2)	687/672	2	
	Eixo tras., diferencial, coroa lateral, esq.	EV-71 (4X2; 6X4); EV-72 (6X4)	32017 X/Q	1	
	Eixo tras., diferencial, ligação		6310	1	
	Eixo tras., diferencial, pinhão inf., tras.	EV-87; EV-72 (6X4)	31315 J2/QCLN7C	1	
	Eixo tras., diferencial, pinhão sup., diant.	EV-87; EV-72 (6X4)	30214 J2/Q	1	
	Eixo tras., diferencial, pinhão sup., diant.	EV-87; EV-72 (6X4)	K 65X73X30	1	
	Eixo tras., diferencial, pinhão sup., eixo tras.	EV-87; EV-72 (6X4)	K 50X57X18	1	
	Eixo tras., diferencial, pinhão sup., tras.	EV-87; EV-72 (6X4)	32015 X/Q	1	
	Eixo tras., diferencial, pinhão, apoio	EV-81 (4X2); EV-80 (6X4)	NUP 2212 ECJ	1	
	Eixo tras., diferencial, pinhão, apoio	EV-85 W1; N 10 BR MARK II	NUPG 309 VH/C3	1	
	Eixo tras., diferencial, pinhão, diant.	EV-71 (4X2; 6X4)	31312 J2/QCL7C	1	

VOLVO - Continuação

Aplicações diversas

VOLVO - Continuação

Veículo

Aplicação

Observações

Designação SKF

Qt.

Rol.

...Continuação

N 10 BR MARK II e

NL 10 BR

Eixo tras., diferencial, pinhão, diant.

Eixo tras., diferencial, pinhão, diant.

Eixo tras., diferencial, pinhão, tras.

Eixo tras., diferencial, pinhão, tras.

Eixo tras., diferencial, pinhão, tras.

Eixo tras., diferencial, pinhão, tras.

Eixo tras., roda, redução, apoio

Embreagem, desengate, simples/duplo

Embreagem, garfo acionador

Motor, alternador, diant.

Motor, alternador, diant.

Motor, alternador, tras.

Motor, alternador, tras.

Motor, bomba d'água, diant.

Motor, bomba d'água, diant.

Motor, bomba d'água, interm.

Motor, bomba d'água, tras.

Motor, bomba injetora, diant./tras.

Motor, bomba injetora, tras.

Motor, motor de partida

Motor, motor de partida

Motor, ventilador

Motor, virabrequim, ponta

Tomada de força, cx. interm., eixo interm., diant./tras.

Tomada de força, tomada de força, eixo

Tomada de força, tomada de força, eixo interm.

Tomada de força, tomada de força, eixo interm.

EV-85 W1; N 10 BR MARK II

EV-90 (4X2; 6X4)

EV-71 (4X2; 6X4)

EV-85 W1; N 10 BR MARK II

EV-90 (4X2; 6X2)

EV-81 (4X2); EV-80 (6X4)

RAN 281 (4X2); RTN 287/281 (6X4)

N 10 BR MARK II

45 A

35 A - N 10 BR MARK II

35 A - N 10 BR MARK II

45 A

N 10 BR MARK II

N 10 BR MARK II

N 10 BR MARK II

VXL-ZF

VXL-ZF

VXL-ZF

H 913842/810/QCL7C

T7FC 070/QCL7C

31316 J1/QCL7A

9285/9220/CL7C

BT1B 243150/QCL7C

H 913842/810/QCL7C

AXK 120155

BB1B 243880 D

6005-2RS1

6303-2RSH/C3GJN

6303-2RSH/C3GJN

6201-2RSH/C3GJN

62201-2RS1/C3VT193

6202-2RSH/HT12

NU 206 ECP

6206-RS1

3206 ATN9

I-90233 XB/VQ045

6206

6201-Z/C3

HK 1816

BA2B 246033

6305-2LS/C4/362249AB

33110/Q

K 16X22X16

6009/C3

6208 N

1

1

1

1

1

1

2

2

2

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

2

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Aplicações diversas

Veículo	Aplicação	Observações	Designação SKF	Qt.	Rol.
VOLVO - Continuação	N 12 BR MARK II e NL 12 BR	Câmbio, eixo intermediário, diant.	331305 A/Q	1	
		Câmbio, eixo intermediário, tras.	32310 J2/Q	1	
		Câmbio, tampa traseira, eixo	6218	1	
		Direção, bomba servo direção, diant.	6304	1	
		Direção, bomba servo direção, tras.	HK 1712	1	
		Eixo diant., pino manga de eixo	53178/53377/Q	2	
		Eixo diant., roda, raiada plana, ext.	Cap. carga 5,5 ton.	2	
		Eixo diant., roda, raiada, ext.	Cap. carga 6,5 ton.; SH 335	2	
		Eixo diant., roda, raiada, ext.	EH 22"; SH 335	2	
		Eixo diant., roda, raiada, int.	EH 22"; SH 335	2	
		Eixo diant., roda, raiada, int.	Cap. carga 6,5 ton.; SH 335	2	
		Eixo tras., diferencial, coroa lateral, dir.	EV-71 (6x4)	1	
		Eixo tras., diferencial, coroa lateral, dir./esq.	EV-81 B/C (6X4; 4X2); EV-87 (6X4); EV-72 (6X4)	2	
		Eixo tras., diferencial, coroa lateral, dir./esq.	EV-90 (4XX2)	2	
		Eixo tras., diferencial, coroa lateral, esq.	EV-71 (6X4)	1	
		Eixo tras., diferencial, ligação	RTN-281 SPV1820 BA (6X4); RTN-2827 SPV1820 FR (6X4)	1	
		Eixo tras., diferencial, pinhão inf.	EV-87 (6X4)	1	
		Eixo tras., diferencial, pinhão inf. tras.	EV-87 (6X4); EV-72 (6X4)	1	
		Eixo tras., diferencial, pinhão sup., tras.	EV-87 (6X4); EV-72 (6X4)	1	
		Eixo tras., diferencial, pinhão, apoio	EV-90 (4X2)	1	
		Eixo tras., diferencial, pinhão, apoio	EV-81 B/C (6X4; 4X2)	1	
		Eixo tras., diferencial, pinhão, diant.	EV-71 (6X4)	1	
		Eixo tras., diferencial, pinhão, diant.	EV-90 (4X2)	1	
		Eixo tras., diferencial, pinhão, sup.	EV-87 (6X4)	1	
		Eixo tras., diferencial, pinhão, tras.	EV-90 (4X2)	1	
		Eixo tras., diferencial, pinhão, tras.	EV-81 B/C (6X4; 4X2)	1	
		Eixo tras., diferencial, porta sup., diant.	EV-87 (6X4); EV-72 (6X4)	1	

Aplicações diversas

Veículo	Aplicação	Observações	Designação SKF	Qt.	Rol.
...Continuação N 12 BR MARK II e NL 12 BR	Eixo tras., roda, com redução, encosto	RAN-281 SPV1820 (4X2); RTN-281 SPV1820 BA (6X4); RTN-287 SPV1820 FR (6X4)	AXK 120155	2	
	Embreagem, desengate	Dupla; VXL-ZF-16S 130/160P/TD120 GA; TD 121 G; TD 120 F; SR 62	BB1B 243880 D	1	
	Embreagem, garfo acionador	Dupla; VXL-ZF-16S 130/160P/TD120 GA; TD 121 G; TD 120 F; SR62	6005-2RS1	2	
	Motor, alternador, diant.	35 A; 45 A	6303-2RSH/C3GJN	1	
	Motor, alternador, tras.	35 A; 45 A	6201-2RSH/C3GJN	1	
	Motor, alternador, tras.	45 A	62201-2RS1/C3VT193	1	
	Motor, bomba d'água, diant.		3206 ATN9	1	
	Motor, bomba d'água, diant./tras.		6206-RS1	2	
	Motor, bomba d'água, tras.		6202-2RSH/HT12	1	
	Motor, bomba injetora, diant./tras.		I-90233 XB/VQ045	2	
	Motor, bomba injetora, tras.		6206	1	
	Motor, motor de partida		6201-Z/C3	1	
	Motor, motor de partida		HK 1816	1	
	Motor, transmissão		6206	2	
	Motor, ventilador		BA2B 246033	1	
	Motor, virabrequim, ponta		6305-2LS/C4/362249AB	1	
	Tomada de força, tomada de força, eixo	VXL	6208 N	1	
F H 12	Câmbio, eixo intermediário	SR 1700; SR 1900	33212/Q	1	
	Câmbio, eixo primário	SR 1700; SR 1900	BT1B 329012/Q	1	
	Câmbio, eixo primário, tras.	R 1700; SR 1700; SR 1900	BB1-3076	1	
	Câmbio, eixo secundário, interm.	R 1700	BT1B 329012/Q	1	
	Câmbio, eixo secundário, interm.	SR 1700; SR 1900	RT2DD 065/Q	1	
	Câmbio, eixo secundário, tras.	SR 1700; SR 1900	BT1B 329012/Q	1	
	Cardan, suporte	NK 551; NK2060; NK 651	6014	1	
	Direção, bomba servo direção, tras.		6304-2RS1	1	

VOLVO - Continuação

Aplicações diversas

Veículo	Aplicação	Observações	Designação SKF	Qt.	Rol.
VOLVO - Continuação ...Continuação F H 12	Eixo tras., diferencial, coroa lateral, dir.	EV-71; EV-72	30217 J2/Q	2	
	Eixo tras., diferencial, coroa lateral, dir./esq.	EV-87; EV-80	594/592 A/Q	2	
	Eixo tras., diferencial, coroa lateral, dir./esq.	EV-90; EV-91	687/672	2	
	Eixo tras., diferencial, coroa lateral, esq.	EV-71; EV-72	32017 X/Q	1	
	Eixo tras., diferencial, pinhão inf., tras.	EV-72	31315 J2/QCLN7C	1	
	Eixo tras., diferencial, pinhão sup., diant.	EV-87; EV72	30214 J2/Q	1	
	Eixo tras., diferencial, pinhão sup., tras.	EV-72	32015 X/Q	1	
	Eixo tras., diferencial, pinhão, apoio	EV-90; EV-91	NJG 2309 VH/C3VB027	1	
	Eixo tras., diferencial, pinhão, diant.	EV-71	31312 J2/QCL7C	1	
	Eixo tras., diferencial, pinhão, diant.	EV-80	HM 911245/W/2/QCL7C	1	
	Eixo tras., diferencial, pinhão, diant.	EV-90; EV-91	T7FC 070/QCL7C	1	
	Eixo tras., diferencial, pinhão, inf.	EV-87	HM 911245/W/2/QCL7C	1	
	Eixo tras., diferencial, pinhão, inf., diant.	EV-72	HM 911245/W/2/QCL7C	1	
	Eixo tras., diferencial, pinhão, tras.	EV-87; EV-72	21317 E	1	
	Eixo tras., diferencial, pinhão, tras.	EV-71	31316 J1/QCL7A	1	
	Eixo tras., diferencial, pinhão, tras.	EV-90; EV-91	BT1B 243150/QCL7C	1	
	Eixo tras., diferencial, pinhão, tras.	EV-80 B; EV-81	H 913843/810/QCL7C	1	
	Eixo tras., fixação eixo direcional, diant.	6X2 3º eixo tras., susp. pneumática	6014	1	
	Embreagem, garfo acionador	CL 38 D-0; CL 43 S-0	6006/32-2RS1/VB005	2	
	Motor, acionamento, transmis. do motor, diant.		6206	1	
	Motor, acionamento, transmis. do motor, tras.		BA2B 243739 CA	1	
	Motor, alternador, tras.	28 V/80 A	62201-2RS1/C3VT193	1	
	Motor, bomba d'água, rolam.		BA2B 243739 CA	1	
	Motor, motor de partida		HK 1816	1	
	Motor, ventilador		6304-2RS1	1	
B 58 BR (...Chassi 304120)	Câmbio, caixa de multiplic., eixo secund., tras.	S6 80 + GV80	NUP 314 ECNM/C3VM014	1	
	Câmbio, eixo intermediário, diant.	S6 80 + GV80; S6 90 + GV90; SPCL S 1074/1081	331305 A/Q	1	

Aplicações diversas

Veículo	Aplicação	Observações	Designação SKF	Qt.	Rol.
...Continuação B 58 BR (...Chassi 304120)	Câmbio, eixo intermediário, tras.	S6 90 + GV90; SPCL S 1074/1081	32309 J2/Q	1	
	Câmbio, eixo primário	S6 80; S6 90 + GV90; SPCL S 1074/1081	NUP 314 ECNM/C3VM014	1	
	Câmbio, eixo secundário, tras.	S6 80 + GV 80	32309 J2/Q	1	
	Câmbio, eixo secundário, tras.	S6 80 + GV80; S6 90 + GV90; SPCL S1074/1081	6314 N/C3	1	
	Cardan, suporte		6009-2Z	1	
	Conversor de torque, eixo prim., engren. planetária	Allinson MT644; MT 647	6009	1	
	Conversor de torque, eixo prim., engren. planetária	Allinson MT647	6209	1	
	Conversor de torque, volante do motor	Allinson MT644; MT 647; MT 654 CR	6211/C3	1	
	Direção, setor, eixo		HK 4520	1	
	Direção, setor, eixo		NK 60/35	1	
	Eixo dianteiro, pino manga de eixo		53178/53377/Q	2	
	Eixo tras., diferencial, coroa lateral, dir./esq.	EV-80 B; EV-81, SPCL S 1074; Trolley Bus	594/592 A/Q	2	
	Eixo tras., diferencial, coroa lateral, dir./esq.	EV-85	687/672	2	
	Eixo tras., diferencial, pinhão, apoio	EV-81, SPCL S1074	NUP 2212 ECJ	1	
	Eixo tras., diferencial, pinhão, apoio	EV-85	NUPG 309 VH/C3	1	
	Eixo tras., diferencial, pinhão, dianteiro	EV-85	H 913842/810/QCL7C	1	
	Eixo tras., diferencial, pinhão, tras.	EV-85	9285/9220/CL7C	1	
	Eixo tras., diferencial, pinhão, tras.	EV-80 B; EV-81, SPCL S 1074; Trolley Bus	H 913842/810/QCL7C	1	
	Eixo tras., roda, redução, apoio	RAN 281 (4x2); RTN 287/281 (6x4)	AXK 120155	2	
	Embreagem, desengate, dianteiro	Allinson	6211/C3	1	
	Embreagem, garfo acionador		6005-2RS1	2	
	Motor, alternador, dianteiro	35 A e 45 A	6303-2RSH/C3GJN	1	
	Motor, alternador, dianteiro	80 A	N 306 ECP	1	
	Motor, alternador, tras.	35 A	6201-2RSH/C3GJN	1	
	Motor, alternador, tras.	45 A	62201-2RS1/C3VT193	1	
	Motor, alternador, tras.	80 A	6303	1	
	Motor, bomba d'água, dianteiro		6005	1	

Aplicações diversas

Veículo	Aplicação	Observações	Designação SKF	Qt.	Rol.
...Continuação B 58 BR (...Chassi 304120)	Motor, bomba d'água, diant.	SPCL S-1062	6205	1	
	Motor, bomba d'água, tras.		6202-2RSH/HT12	1	
	Motor, bomba d'água, tras.	SPCL S-1062	6302	1	
	Motor, bomba injetora, diant./tras.		I-90233 XB/VQ045	2	
	Motor, bomba injetora, tras.		6206	1	
	Motor, compressor		6207	1	
	Motor, motor de partida		6201-Z/C3	1	
	Motor, motor de partida		HK 1816	1	
	Motor, ventilador	Chassi 301657	6007	1	
	Motor, ventilador, diant./tras.	Chassi 301658; SPCLS-1062	30306 J2/Q	2	
	Motor, ventilador, diant./tras.		6204	2	
	Motor, ventilador, diant./tras.	Chassi 301657	6306-Z	2	
	Motor, virabrequim, ponta	VXL - ZF	6305-2LS/C4/362249AB	1	
	Câmbio, caixa de multiplic., eixo secund., tras.	S6 90 + GV90; SPCL S 1084/1090	NUP 314 ECNM/C3VM014	1	
	Câmbio, caixa de multiplic., engren. movida, diant.	S6 90 + GV90; SPCL S 1084/1090	331305 A/Q	1	
	Câmbio, eixo intermediário, diant.	S6 90 + GV90	331305 A/Q	1	
	Câmbio, eixo intermediário, tras.	S6 90 + GV90	32309 J2/Q	1	
	Câmbio, eixo primário	S6 90	NUP 314 ECNM/C3VM014	1	
	Câmbio, eixo secundário, tras.	S6 90 + GV901081	6314 N/C3	1	
	Cardan, retardador, eixo		32213 J2/Q	2	
	Cardan, suporte		6209-2Z	1	
	Conversor de torque, volante do motor	Allinson MT647; MT 654 CR	6211/C3	1	
	Direção, bomba servo direção, diant.		6304	1	
	Direção, bomba servo direção, tras.		HK 1712	1	
	Direção, setor, eixo		HK 4520	1	
	Direção, setor, eixo		NK 50/35 TN	1	
	Eixo diant., pino manga de eixo		53178/53377/Q	2	

VOLVO - Continuação

Aplicações diversas

VOLVO - Continuação

Veículo	Aplicação	Observações	Designação SKF	Qt.	Rol.
...Continuação B 58 BR (Chassi 304121...)	Eixo tras., diferencial, coroa lateral, dir./esq.	EV-80 B; EV-81	594/592 A/Q	2	
	Eixo tras., diferencial, coroa lateral, dir./esq.	EV-85 B	687/672	2	
	Eixo tras., diferencial, pinhão, apoio	EV-81	NUP 2212 ECJ	1	
	Eixo tras., diferencial, pinhão, apoio	EV-85 B	NUPG 309 VH/C3	1	
	Eixo tras., diferencial, pinhão, diant.	EV-85 B	H 913842/810/QCL7C	1	
	Eixo tras., diferencial, pinhão, tras.	EV-85 B	9285/9220/CL7C	1	
	Eixo tras., diferencial, pinhão, tras.	EV-80 B; EV-81	H 913842/810/QCL7C	1	
	Eixo tras., roda, redução, apoio	RAN 281	AXK 120155	2	
	Embreagem, desengate		BB1B 246571	1	
	Embreagem, garfo acionador		6005-2RS1	2	
	Motor, alternador, diant.	45 A	6303-2RSH/C3GJN	1	
	Motor, alternador, tras.	45 A	62201-2RS1/C3VT193	1	
	Motor, bomba d'água, diant.		6205	1	
	Motor, bomba d'água, tras.		6302	1	
	Motor, bomba injetora, diant./tras.		I-90233 XB/VQ045	2	
	Motor, bomba injetora, tras.	BR. 23004964	6206	1	
	Motor, motor de partida		6201-Z/C3	1	
	Motor, motor de partida		HK 1816	1	
	Motor, ventilador, diant./tras.		30306 J2/Q	2	
	Motor, virabrequim, ponta	VXL - ZF	6305-2LS/C4/362249AB	1	

Tipos de rolamentos

 Rótula radial	 Rolamento para cubo de roda, primeira geração	 Rolamento de agulhas	 Rolamento de duas carreiras de esferas	 Rolamento para cubo de roda, terceira geração
 Rolamento de rolos cilíndricos	 Rolamento de rolos cônicos	 Rolamento rígido de esferas	 Rolamento para cubo de roda, segunda geração	 Rolamento de agulhas
 Rolamento axial de agulhas	 Rolamento de quatro pontos de contato	 Rolamento para cubo de roda, primeira geração	 Gaiola de agulhas	
 Rolamento axial de esferas	 Rolamento de suspensão	 Rolamento de embreagem	 Rolamento autocompensador de rolos	



Graxa SKF GS - 265 A Automotiva

Especificações técnicas

Agente engrossante (sabão)	Lítio
Percentagem de sabão	8%
Óleo base	mineral
Viscosidade cinemática do óleo-básico a 40 °C, cSt	208,6
Consistência (NLGI)	2
Ponto de gota, °C	188
Coloração	âmbar
Textura	manteigosa
Faixa de temperatura de operação, °C	-10 a 110

Características

A graxa GS - 265 A foi criada especialmente para a lubrificação de cubos de rodas de automóveis, caminhões e ônibus.

A alta viscosidade do seu óleo-básico garante a formação de uma película lubrificante de elevada

resistência, que protege os rolamentos do desgaste prematuro e inibe a corrosão.

O sabão de lítio empregado em sua fórmula proporciona excelente estabilidade mecânica e longa duração em serviço.

Aplicações

- Cubos de rodas de automóveis, caminhões e ônibus;
- Articulações de suspensão dianteira;

- Rolamentos pequenos e grandes com carga normal e rotações moderadas, não superiores a metade do limite do catálogo.

Embalagem

- Disponível em embalagens de 1Kg e 500g.
- Balde de 20Kg.
- Bisnaga com 50g.



Produtos Automotivos SKF

...ou você pensa que temos somente os melhores rolamentos?



A SKF disponibiliza ao mercado de reposição uma ampla linha de produtos que você já conhece e confia.

Visite seu distribuidor SKF mais próximo e solicite os já tradicionais Rolamentos Automotivos, Cruzetas, Atuadores Hidráulicos e Mancais de Embreagens, Bombas D'água, Polias e Tensionadores de Correias, Kits de Rolamentos de Rodas, Componentes de Direção e Suspensão, além do mais recente lançamento: - Kits de Reparo para Juntas Homocinéticas - que já encontram-se disponíveis para sua maior tranquilidade e segurança.

SKF. Só quem é líder mundial pode oferecer ao mercado de reposição, uma linha de produtos tão completa.